



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 96/2011

Anexo - I

Lote 0001 - LIXEIRA; CORPO E TAMPA EM POLIPROPI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	110	UN	LIXEIRA; CORPO E TAMPA EM POLIPROPILENO (PP); ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES: 2mm; CAPACIDADE: 100L; ABERTURA DA TAMPA POR ACIONAMENTO DE PEDAL; SISTEMA INCORPORADO AO CORPO DA LIXEIRA; FORMATO: RETANGULAR OU QUADRADA; DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA A IMPACTO E/OU CHOQUE MECÂNICO; QUIMICAMENTE INERTE; ATÓXICA; DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO
Lote 0002 - LIXEIRA; CORPO E TAMPA EM POLIPROPI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	119	UN	LIXEIRA; CORPO E TAMPA EM POLIPROPILENO (PP); ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES: 2mm; CAPACIDADE: 100L; TAMPA: BASCULANTE (VAI E VEM); FORMATO: RETANGULAR OU QUADRADA; DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA A IMPACTO E/OU CHOQUE MECÂNICO; QUIMICAMENTE INERTE; ATÓXICA; DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.
Lote 0003 - LIXEIRA; CORPO E TAMPA EM POLIPROPI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	261	UN	LIXEIRA; CORPO E TAMPA EM POLIPROPILENO (PP); ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES: 2mm; CAPACIDADE: 15L; ABERTURA DA TAMPA POR ACIONAMENTO DE PEDAL; SISTEMA INCORPORADO AO CORPO DA LIXEIRA; FORMATO: RETANGULAR OU QUADRADA; DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA A IMPACTO E/OU CHOQUE MECÂNICO; QUIMICAMENTE INERTE; ATÓXICA; DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO
Lote 0004 - LIXEIRA; CORPO E TAMPA EM POLIPROPI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	142	UN	LIXEIRA; CORPO E TAMPA EM POLIPROPILENO (PP); ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES: 2mm; CAPACIDADE: 50L; ABERTURA DA TAMPA POR ACIONAMENTO DE PEDAL; SISTEMA INCORPORADO AO CORPO DA LIXEIRA; FORMATO: RETANGULAR OU QUADRADA; DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA A IMPACTO E/OU CHOQUE MECÂNICO; QUIMICAMENTE INERTE; ATÓXICA; DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO
Lote 0005 - LIXEIRA; CORPO E TAMPA EM POLIPROPI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	151	UN	LIXEIRA; CORPO E TAMPA EM POLIPROPILENO (PP); ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES: 2mm; CAPACIDADE: 50L; TAMPA: BASCULANTE (VAI E VEM); FORMATO: RETANGULAR OU QUADRADA; DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA A IMPACTO E/OU CHOQUE MECÂNICO; QUIMICAMENTE INERTE; ATÓXICA; DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.
Lote 0006 - FITA DE NYLON; MODELO PASSA CABOS;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	40	UN	FITA DE NYLON; MODELO PASSA CABOS; PARA USO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20m;
Lote 0007 - ALICATE DE BICO CURVO, 45º; DESENV			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	20	UN	ALICATE DE BICO CURVO, 45º; DESENVOLVIDO EM AÇO VANADIUM FOSFATIZADO; DIMENSÃO 8"; COM CABO ISOLADO
Lote 0008 - ALICATE DE BICO RETO; DESENVOLVIDO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	20	UN	ALICATE DE BICO RETO; DESENVOLVIDO EM AÇO VANADIUM FOSFATIZADO; DIMENSÃO 8"; COM CABO ISOLADO
Lote 0009 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL; MODELO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	20	UN	ALICATE DE CORTE DIAGONAL; MODELO SUECO; DESENVOLVIDO EM AÇO VANADIUM FOSFATIZADO; DIMENSÃO 5"; COM CABO ISOLADO
Lote 0010 - ALICATE DE PRESSÃO, MORDENTES PLA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	20	UN	ALICATE DE PRESSÃO, MORDENTES PLANOS FORJADOS EM AÇO VANADIUM; DIMENSÃO 10"
Lote 0011 - ALICATE DESENCAPADOR DE FIO, COM C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	20	UN	ALICATE DESENCAPADOR DE FIO, COM CAPACIDADE PARA DECAPAR CABOS MUTILAN
Lote 0012 - ALICATE DESENCAPADOR DE FIO E PRE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	20	UN	ALICATE DESENCAPADOR DE FIO E PRENSA TERMINAL ATÉ 10mm²
Lote 0013 - ALICATE MEIA CANA; DESENVOLVIDO EM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	20	UN	ALICATE MEIA CANA; DESENVOLVIDO EM AÇO VANADIUM FOSFATIZADO; DIMENSÃO 6.1/8"; COM



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 96/2011

Anexo - I

CABO ISOLADO

Lote 0014 - ALICATE MODELO UNIVERSAL; DESENV

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	20	UN	ALICATE MODELO UNIVERSAL; DESENVOLVIDO EM AÇO VANADIUM FOSFATIZADO; DIMENSÃO 8"; PARA ELETRICISTA; ISOLAÇÃO MÍNIMA DE 1kV

Lote 0015 - CHAVE DE FENDA; MODELO SIMPLES; PA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	20	UN	CHAVE DE FENDA; MODELO SIMPLES; PARA ELETRICISTA; HASTE 2,5 x 78mm; PONTA FOSFATIZADA; ISOLADA

Lote 0016 - CHAVE DE FENDA; MODELO SIMPLES; PA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	20	UN	CHAVE DE FENDA; MODELO SIMPLES; PARA ELETRICISTA; HASTE 4 x 100mm; PONTA FOSFATIZADA; ISOLADA

Lote 0017 - CHAVE DE FENDA; MODELO SIMPLES; PA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	20	UN	CHAVE DE FENDA; MODELO SIMPLES; PARA ELETRICISTA; HASTE 6,5 x 150mm; PONTA FOSFATIZADA; ISOLADA

Lote 0018 - CHAVE DE FENDA; MODELO SIMPLES; PA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	20	UN	CHAVE DE FENDA; MODELO SIMPLES; PARA ELETRICISTA; HASTE 8 x 175mm; PONTA FOSFATIZADA; ISOLADA

Lote 0019 - CHAVE PARA TUBOS; DESENVOLVIDA EM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	20	UN	CHAVE PARA TUBOS; DESENVOLVIDA EM AÇO VANADIUM; DIMENSÃO 12"

Lote 0020 - CHAVE MODELO INGLESA; AJUSTÁVEL; T

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	20	UN	CHAVE MODELO INGLESA; AJUSTÁVEL; TAMANHO 10"; COM CABO ISOLADO

Lote 0021 - CHAVE MODELO PHILLIPS; PARA ELETRI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	20	UN	CHAVE MODELO PHILLIPS; PARA ELETRICISTA; HASTE 80mm; PONTA FOSFATIZADA; ISOLADA

Lote 0022 - CHAVE MODELO PHILLIPS; PARA ELETRI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	20	UN	CHAVE MODELO PHILLIPS; PARA ELETRICISTA; HASTE 100mm; PONTA FOSFATIZADA; ISOLADA

Lote 0023 - CHAVE MODELO PHILLIPS; PARA ELETRI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	20	UN	CHAVE MODELO PHILLIPS; PARA ELETRICISTA; HASTE 200mm; PONTA FOSFATIZADA; ISOLADA

Lote 0024 - MARTELO; MODELO UNIVERSAL; COM SA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	20	UN	MARTELO; MODELO UNIVERSAL; COM SACA PREGO; CABO DE MADEIRA;

Lote 0025 - TESOURA PARA CORTAR CHAPA METÁLI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	20	UN	TESOURA PARA CORTAR CHAPA METÁLICA; MODELO AMERICANO; DIMENSÃO 10"

Lote 0026 - TESTADOR DE TENSÃO AC/ DC; COM INDI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	20	UN	TESTADOR DE TENSÃO AC/ DC; COM INDICADOR EM TRÊS NÍVEIS DIFERENTES PARA TENSÕES DE 150V, 300V E 500V DC ou 110V, 220V E 380V AC

Lote 0027 - TRENA; FITA DESENVOLVIDA EM FIBRA;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	20	UN	TRENA; FITA DESENVOLVIDA EM FIBRA; DISPOSTA EM CAIXA COM MANIVELA DE RETORNO; DIMENSÃO 30m

Lote 0028 - TRENA; FITA DESENVOLVIDA EM AÇO TE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	20	UN	TRENA; FITA DESENVOLVIDA EM AÇO TEMPERADO; DISPOSTA EM CAIXA EMBORRACHADA; DIMENSÃO 5m

Lote 0029 - ALICATE DE BICO MEIA CANA; MODELO C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 96/2011

Anexo - I

29	20	UN	ALICATE DE BICO MEIA CANA; MODELO CURTO; COM CORTE; DIMENSÃO: 6"; DESENVOLVIDO EM AÇO CROMO-VANÁDIO; CABO EM PVC, COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE E COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS; ISOLAMENTO PARA 1000V; CONFORME NBR 9699; ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECISO, TEMPERADAS POR INDUÇÃO, PERMITINDO CORTE DE ARAME DURO DE ATÉ 1,6mm DE DIÂMETRO
Lote 0030 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL; DIMENSÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	20	UN	ALICATE DE CORTE DIAGONAL; DIMENSÃO: 6"; DESENVOLVIDO EM AÇO CROMO-VANÁDIO; CABO EM PVC, COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE E COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS; ISOLAMENTO PARA 1000V; CONFORME NBR 9699; ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECISO, TEMPERADAS POR INDUÇÃO, PERMITINDO CORTE DE ARAME DURO DE ATÉ 1,6mm DE DIÂMETRO
Lote 0031 - ALICATE PARA CRIMPAGEM; SEM CATRA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	20	UN	ALICATE PARA CRIMPAGEM; SEM CATRACA; CRIMPA CONECTORES TIPO RJ11 E RJ45; MUNIDO DE DUAS CAVAS PARA CONECTORES DE 06 A 08 PINOS; COMPRIMENTO MÁXIMO: 185mm
Lote 0032 - CHAVE DE FENDA COM PONTEIRAS CAM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	20	UN	CHAVE DE FENDA COM PONTEIRAS CAMBIÁVEIS, SENDO NO MÍNIMO 03 DO TIPO FENDA E 02 DO TIPO PHILIPS; COM PONTEIRAS MAGNETIZADAS E FUNÇÃO TELESCÓPICA; CABO COM ISOLANTE ELÉTRICO COM EMPUNHADURA EM BORRACHA; PONTEIRAS E A HASTE EM AÇO CARBONO
Lote 0033 - ALICATE PARA USO GERAL; INSERSON D			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	20	UN	ALICATE PARA USO GERAL; INSERSON DE CABO (PUNCH DOWN) - DE IMPACTO OU PERFURAR - TIPO UTP - CATEGORIA 5; MEDINDO AS LAMINAS EM SNCM21 ENDURECIDO - COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSAO DE 4 A 6 KGS; EMPUNHADORA FABRICADA EM RESINA E FIBRA DE VIDRO; UTILIZADA PARA AJUSTAR O FIO NO BLOCO TERMINAIS - OU CORTAR O FIM DO FIO; ACOMPANHA 01 EMPUNHADEIRA - 01 LAMINA DO TIPO HT-334B PARA TERMINACOES 110/88 E LAMINA HT-14B; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA - ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA
Lote 0034 - LÂMINA DE AÇO RÁPIDO; DIMENSÃO: 10"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	30	UN	LÂMINA DE AÇO RÁPIDO; DIMENSÃO: 10"
Lote 0035 - CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	20	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS
Lote 0036 - GARRAFA TÉRMICA; CAPACIDADE 1,8L; C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	140	UN	GARRAFA TÉRMICA; CAPACIDADE 1,8L; CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL; AMPOLA DE VIDRO; SISTEMA DE PRESSÃO; MUNIDA DE PULSADOR, ALÇA E CORTA GOTA.
Lote 0037 - GARRAFÃO TÉRMICO; CAPACIDADE MÍN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	62	UN	GARRAFÃO TÉRMICO; CAPACIDADE MÍNIMA: 12L; MUNIDA COM: TRIPÉ RETRÁTIL, ALÇA PARA TRANSPORTE, BOCAL LARGO E TORNEIRA DESMONTÁVEL; SUPORTA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS; SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO FABRICADO COM ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; DEVE SER RESISTENTE A IMPACTOS E QUEDAS.
Lote 0038 - ARCO DE SERRA PARA METAIS; COM AJU			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	20	UN	ARCO DE SERRA PARA METAIS; COM AJUSTE DE LÂMINAS DE 10" A 12"

Observação

- Para o item nº 35 a descrição correta é: CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS:
Capacidade de carga: até 10kg; cor preta; dimensões mínima: 350x180x180mm; com alça para transporte

COLOCAR Nº DO EDITAL E DO PREGÃO.

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 96/2011

Anexo - I

às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter:

- a) Razão social, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail da licitante, horário e número da presente licitação ;
- b) preços unitários e totais, fixos e irrecorríveis, expressos em moeda nacional corrente, para os objetos, CIF-BIRIGUI/SP;
- c) Marca que bem identifique o objeto cotado;
- d) prazo de entrega: A entrega dos itens 06 ao 38 será única e no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela adjudicatária; podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente;
- e) prazo de entrega: A entrega dos itens 01 ao 05 será única e no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela adjudicatária; podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente;
- f) Local de entrega dos itens nº 01 ao 05, 36 e 37- será em cada Unidade Escolar constante no Anexo VII, Anexo VIII e Anexo IX;
- g) Local de entrega dos itens nº 06 ao 35 e 38 - será no Instituto Federal – Campus Birigui sita a Rua Pedro Cavalo nº 709 – Residencial Portal da Perola II – Birigui-S/P;
- h) Todas as despesas com a entrega dos objetos licitados serão por conta e risco da licitante vencedora;
- i) Condições de pagamento, com prazo de até 10 (dez) dias úteis após a entrega total do objeto solicitado e da entrega da nota fiscal/fatura, assinada pela Secretaria requisitante;
- j) Validade da proposta, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da proposta.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.

BERNADETE FERRETE FÁVERO
PREGOEIRA OFICIAL