



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 113/2011

## Anexo - I

### Lote 0001 - DETERGENTE ENZIMÁTICO - GALÃO C/ 4

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	20	GL	DETERGENTE ENZIMÁTICO - GALÃO C/ 4 LITROS

### Lote 0002 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	8000	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO M, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado. Com validade de no mínimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho MÉDIO.

### Lote 0003 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	3200	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO G, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado. Com validade de no mínimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho GRANDE.

### Lote 0004 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	3500	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO EX-G, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado. Com validade de no mínimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho EXTRA-GRANDE.

### Lote 0005 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	2500	UN	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G , ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso infantil, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado. Com validade de no mínimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho GRANDE.

### Lote 0006 - PERA P/ ECG

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	30	UN	PERA P/ ECG

### Lote 0007 - SET DE INFUSÃO ACCU CHEK TENDERLIN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	15	CX	SET DE INFUSÃO ACCU CHEK TENDERLINK 13/60 CX.C/10 SET DE INFUSÃO + 10 CÂNULA

### Lote 0008 - CARTUCHO PLÁSTICO ACCU-CHEK 3,15M

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	15	CX	CARTUCHO PLÁSTICO ACCU-CHEK 3,15ML- CX.C/25UN

### Lote 0009 - SET DE INFUSÃO ACCU CHEK TENDER LI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	23	CX	Set de Infusão Accu Chek Tender Link I 17/60 - Caixa c/ 10 unidades - Procedencia: Suíça/Alemanha

### Lote 0010 - GEL, INCOLOR, HIDROATIVO E ABSORVE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	900	TB	GEL, INCOLOR, HIDROATIVO E ABSORVENTE, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE, é composto por carboximetilcelulose sódica, ação hidratante, auxilia no desbridamento de feridas secas e necróticas/fibrina. Alginato de cálcio e sódio, capacidade de absorção e ação hemostática, que não possua restrição para uso em feridas cirúrgicas. Propilenoglicol, umectante e emoliente. Outros, hidantoína e sorbato de potássio (conservante), trietanolamina (ajuste de pH), ácido bórico (agente tamponante), carbomero 940 (emulsificante) e água purificada (excipiente). Tampa flip-top. - Tubo de 85 gramas.

### Lote 0011 - SET DE INFUSÃO ACCU CHEK FLEX LINK



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 113/2011

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	8	CX	SET DE INFUSÃO ACCU CHEK FLEX LINK 8/60 CX C/10
<b>Lote 0012 - ACIDO TRICLOROACÉTICO A 20%- 0,500m</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	1	FR	ACIDO TRICLOROACÉTICO A 20%- 0,500ml
<b>Lote 0013 - ACIDO TRICLOROACÉTICO A 30%- 0,500m</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	1	FR	ACIDO TRICLOROACÉTICO A 30%- 0,500ml
<b>Lote 0014 - ACIDO TRICLOROACÉTICO A 70%- 0,500m</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	1	FR	ACIDO TRICLOROACÉTICO A 70%- 0,500ml
<b>Lote 0015 - ACIDO NITRICO FUMEGANTE A 70%- 0,50</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	1	FR	ACIDO NITRICO FUMEGANTE A 70%- 0,500ml
<b>Lote 0016 - SOLUÇÃO ALCOOL/ ETER/ ACETONA- 0,50</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	1	FR	SOLUÇÃO ALCOOL/ ETER/ ACETONA- 0,500ml
<b>Lote 0017 - SOLUÇÃO DE JESSNER; Resorcina 14g., ac</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	1	FR	SOLUÇÃO DE JESSNER; Resorcina 14g., acido salicílico 14g., acido láctico 14g., etanol 100 ml.- (0,500ml)
<b>Lote 0018 - Álcool etílico antisséptico hidratado na conce</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	5000	UN	Álcool etílico antisséptico hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso). Frasco plástico contendo 01 litro totalmente na cor branca, tampa com lacre que impeça vazamentos com selo do INMETRO, registro na ANVISA/MS e atenda a NBR 5991/97. Contenha na embalagem em destaque e perfeita visibilidade a frase: "PERIGO – PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO – NÃO INGERIR". Embalagem secundária (caixa) contendo 12 frascos.
<b>Lote 0019 - SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AG.</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	40000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AG.
<b>Lote 0020 - TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	22000	CX	TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, ESPECIFICAÇÕES: Deverá ter amostra de 0,6 microlitro, o sangue não poderá ter contato com o medidor, sem chip, com química enzimática e método/sistema através de leitura amperimétrico, exceto tiras ou fitas reagentes de GLICOSE ESIDROGENASE COM PIRROLOQUINONA QUINONA (GDH-PQQ), conforme alerta de tecnovigilância 992 da ANVISA - A faixa de medição deve estar entre 10 mg/dL à 600 mg/dL. O resultado do teste deverá ser apresentado em até 08 segundos após a aplicação do sangue na tira. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. A embalagem deve conter 02 (dois) frascos com 25 tiras cada. Cada tira ou fita reagente corresponde a uma unidade.
<b>Lote 0021 - LANCETA P/ OBTENÇÃO DE AMOSTRA DE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	200	CX	LANCETA P/ OBTENÇÃO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR- CX C/200UN, ESPECIFICAÇÕES: Com agulha 0,80mm X 2,0mm siliconada, com ponta tri facetada, com dispositivo automático de segurança, retrátil, estéril por radiação GMA, uso único, descartável. Não necessite de caneta lancetadora e que atenda a NR-32. Caixa contendo 200 unidades.
<b>Lote 0022 - PRESERVATIVO FEMININO TAM. UNICO (0</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	950	PT	PRESERVATIVO FEMININO TAM. UNICO (02 UNID)
<b>Lote 0023 - SENSOR DE GLICOSE MMT7002C CAIXA C</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	17	CX	SENSOR DE GLICOSE MMT7002C CAIXA COM 10 UNIDADES
<b>Lote 0024 - COMPRESSA ( CAMPO OPERATÓRIO 45 X</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	600	PT	COMPRESSA ( CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50CM ), PCTE C/ 50 UNIDADES, 04 CAMADAS C/ CADARÇO, 100% ALGODÃO NÃO ESTERIL



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 113/2011

## Anexo - I

<b>Lote 0025 - ÁCIDO ACÉTICO 2%- FRS O1 LITRO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	4	L	ÁCIDO ACÉTICO 2%- FRS O1 LITRO
<b>Lote 0026 - PACOTE DE SERVIÇOS ACCU-CHEK SPIRI</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	10	UN	Pacote de Serviços Accu-Chek Spirit Marca: Disetronic Fabricante: Disetronic Medical Systems AG Procedencia: Suíça/Alemanha Apresentação: Embalagem contendo 4 pilhas, 2 adaptadores, 1 tampa de pilha e 1 chave de pilha
<b>Lote 0027 - AGULHA NOVOFINE III (PARA CANETA DE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	8	CX	AGULHA NOVOFINE III (PARA CANETA DE INSULINA DE 08 MM) C/100
<b>Lote 0028 - FITAS REAGENTES ACCU CHECK PERFO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	293	CX	FITAS REAGENTES ACCU CHECK PERFORMA C/50
<b>Lote 0029 - MOXA BASTÃO (VERDE COMUM) CX.C/10</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	36	CX	MOXA BASTÃO (VERDE COMUM) CX.C/10UN
<b>Lote 0030 - COMPRESSA (CAMPO OPERATÓRIO 45X5</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	600	PT	COMPRESSA (CAMPO OPERATÓRIO 45X50) ESTÉRIL - PACOTE C/ 05 UNIDADES, 04 CAMADAS COM CADARÇO E 100% ALGODÃO
<b>Lote 0031 - EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	4000	UN	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL
<b>Lote 0032 - BANDAGEM FLEXÍVEL, MEDINDO 10,2 x 9,</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	50	CX	BANDAGEM FLEXÍVEL, MEDINDO 10,2 x 9,14 / 10,16 x 9,14, elástica de gaze branca, poliéster e algodão, impregnada com pasta, não solidificável, de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e vaselina. Indicado para tratamento de úlcera venosa. A fórmula deverá ser comprovada mediante laudo . - Caixa c/ 12 unidades.
<b>Lote 0033 - CURATIVO HIDROCOLOIDE DE BAIXO PE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	135	CX	CURATIVO HIDROCOLOIDE DE BAIXO PERFIL, com bordas delgadas, translúcido, revestido com uma película lisa de baixa fricção e linha demarcada que indica o momento ideal da troca do curativo. O curativo é estéril e composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), polioisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula para controle de formação do gel com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana/viral. Medindo 20 x 20 / 20 x 22,5 Sacral. - Caixa c/ 5 unidades.
<b>Lote 0034 - LANCETAS ACCU CHEK MULTICLIX C/102</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	32	CX	LANCETAS ACCU CHEK MULTICLIX C/102
<b>Lote 0035 - AGULHAS NOVOFINE (0,5X6MM) CAIXA C/</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	25	CX	AGULHAS NOVOFINE (0,5X6MM) CAIXA C/100 UNIDADES
<b>Lote 0036 - CONJUNTO DE INFUSÃO SILHOUETTE 60</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	17	CX	CONJUNTO DE INFUSÃO SILHOUETTE 60CM MMT380
<b>Lote 0037 - RESERVATORIO NA FORMA DE SERINGA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	17	CX	RESERVATORIO NA FORMA DE SERINGA 3ML P/22 MM7332A
<b>Lote 0038 - SONDA URETRAL Nº 8, ESPECIFICAÇÕES:</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	3000	UN	SONDA URETRAL Nº 8, ESPECIFICAÇÕES: utilizada para alívio da bexiga em pacientes incapazes de urinar. Possui tubo em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Com registro na ANVISA. Esterilizado a Óxido de etileno com validade no



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 113/2011

## Anexo - I

minimo de 03 anos e embalagem individual.

### Lote 0039 - SONDA URETRAL Nº 10, ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	3000	UN	SONDA URETRAL Nº 10, ESPECIFICAÇÕES: utilizada para alívio da bexiga em pacientes incapazes de urinar. Possui tubo em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Com registro na ANVISA. Esterilizado a Óxido de etileno com validade no minimo de 03 anos e embalagem individual.

### Lote 0040 - SONDA URETRAL Nº 12, ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	6000	UN	SONDA URETRAL Nº 12, ESPECIFICAÇÕES: utilizada para alívio da bexiga em pacientes incapazes de urinar. Possui tubo em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Com registro na ANVISA. Esterilizado a Óxido de etileno com validade no minimo de 03 anos e embalagem individual.

### Lote 0041 - SONDA URETRAL Nº 14, ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	3000	UN	SONDA URETRAL Nº 14, ESPECIFICAÇÕES: utilizada para alívio da bexiga em pacientes incapazes de urinar. Possui tubo em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Com registro na ANVISA. Esterilizado a Óxido de etileno com validade no minimo de 03 anos e embalagem individual.

### Lote 0042 - Atadura de crepom 06 cm x 1,8 m em repous

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	2000	PT	Atadura de crepom 06 cm x 1,8 m em repouso e 4,5 m esticada, confeccionada com tecido 100% cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios/cm2. Embalado em plastico super resistente e reembalado em pacotes com 12 unidades.

### Lote 0043 - Dispositivo intravenoso calibre 21G com siste

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	4000	UN	Dispositivo intravenoso calibre 21G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo reconhecido por um clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.

### Lote 0044 - Dispositivo intravenoso calibre 23G com siste

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	8000	UN	Dispositivo intravenoso calibre 23G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo reconhecido por um clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.

### Lote 0045 - Dispositivo intravenoso calibre 25G com siste

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	4200	UN	Dispositivo intravenoso calibre 25G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo por um reconhecido clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.

### Lote 0046 - Lençol hospitalar 50 x 70 produzido com pap

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	1000	UN	Lençol hospitalar 50 x 70 produzido com papel de alta qualidade. Tendo sua composição de 100% celulose virgem, com gramatura de 34 a 36. Picotado, econômico e resistente. Extra branco super Luxo. Embalagem com 10 rolos.

### Lote 0047 - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO,



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 113/2011

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	280	CX	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, composto por hidrofibras e carboximetilcelulose sódica agrupadas e alinhadas verticalmente que proporcionam adsorção e absorção vertical, transformando a placa em gel coeso protegendo os bordos da lesão, e que contenha prata iônica - medindo aproximadamente 10 x 10 - caixa c/ 10 unidades.
<b>Lote 0048 - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO,</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	540	CX	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, composto por hidrofibras e carboximetilcelulose sódica agrupadas e alinhadas verticalmente que proporcionam adsorção e absorção vertical, transformando a placa em gel coeso protegendo os bordos da lesão, e que contenha prata iônica - medindo aproximadamente 15 x 15 - caixa c/ 05 unidades.
<b>Lote 0049 - Espelho nasal ADULTO descartável compos</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	50	UN	Espelho nasal ADULTO descartável composto de duas valvas que se postam na extremidade de hastes articuladas que ao abrir e fechar, respectivamente afastam e aproximam as valvas, permitindo assim o exame das fossas nasais. Comprimento total de 14 cm e da valva 25,5 mm. Embalagem contendo 04 unidades.
<b>Lote 0050 - Espelho nasal INFANTIL descartável compo</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	50	UN	Espelho nasal INFANTIL descartável composto de duas valvas que se postam na extremidade de hastes articuladas que ao abrir e fechar, respectivamente afastam e aproximam as valvas, permitindo assim o exame das fossas nasais. Comprimento total de 13,7 cm e da valva 17,8 mm. Embalagem contendo 04 unidades.
<b>Lote 0051 - ESPECULO VAGINAL P/VIRGEM</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	100	UN	ESPECULO VAGINAL P/VIRGEM
<b>Lote 0052 - CURATIVO ESTÉRIL, ESPECIFICAÇÕES:</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	150	CX	CURATIVO ESTÉRIL, ESPECIFICAÇÕES: Curativo estéril, gelificante e oclusivo, com recorte anatômico para região sacral medindo 21 x 25 cm, composto de cinco camadas: uma camada superior impermeável de poliuretano, uma camada de hidrocolóide com borda adesiva, uma camada central absorvente de fibras 100% carboximetilcelulose sódica, uma rede poliamida e uma fina camada porosa não-adesiva de fibras 100% carboximetilcelulose sódica, para contato com a ferida. Caixa contendo 05 unidades."

### Observação

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: 05 dias úteis;
- 5) Local de entrega: Conforme Edital;
- 6) Condições de Pagamento: 15 dias úteis, nos termos do item 11 e seguintes do Edital;
- 7) Garantia de mínima de 12 (doze) meses, nos termos do item 5.7, conforme edital;
- 8) Banco, Agência e Conta Corrente;

BIRIGUI

- SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Walter Fantoni Júnior**  
Pregoeiro Oficial