



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO IV MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao
Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____ / 2022

Razão Social:
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual:
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail:
Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente
Representante:
Cargo:
RG e CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS AOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I.
PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDADE.	MARCA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	COTA PRINCIPAL SET DE INFUSÃO ACCU CHEK TENDERLINK 13/60 CX. C/10 SET DE INFUSÃO + 10 CÂNU-LA	450 CX			
02	COTA RESERVADA	150			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	SET DE INFUSÃO ACCU CHEK TENDERLINK 13/60 CX. C/10 SET DE INFUSÃO + 10 CÂNULA	CX			
03	COTA PRINCIPAL CARTUCHO PLÁSTICO ACCU-CHEK 3,15ML- CX. C/25UN	450 CX			
04	COTA RESERVADA CARTUCHO PLÁSTICO ACCU-CHEK 3,15ML- CX. C/25UN	150 CX			
05	COTA PRINCIPAL SET DE INFUSÃO ACCU CHEK FLEX LINK 8/60 CX C/10	1.125 CX			
06	COTA RESERVADA SET DE INFUSÃO ACCU CHEK FLEX LINK 8/60 CX C/10	375 CX			
07	COTA PRINCIPAL SET DE INFUSÃO ACCU-CHECK FLEXLINK 10mm X60cm	750 CX			
08	COTA RESERVADA SET DE INFUSÃO ACCU-CHECK FLEXLINK 10mm X60cm	250 CX			
09	COTA PRINCIPAL PACOTE DE SERVIÇOS ACCU-CHEK SPIRIT MARCA: DISETRONIC FABRICANTE: DISETRONIC MEDICAL SYSTEMS AG PROCEDÊNCIA: SUÍÇA/ALEMANHA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 4 PILHAS, 2 ADAPTADORES, 1 TAMPA DE PILHA E 1 CHAVE DE PILHA	750 UN			
10	COTA RESERVADA PACOTE DE SERVIÇOS ACCU-CHEK SPIRIT MARCA: DISETRONIC FABRICANTE: DISETRONIC MEDICAL SYSTEMS AG PROCEDÊNCIA: SUÍÇA/ALEMANHA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 4 PILHAS, 2 ADAPTADORES, 1 TAMPA DE PILHA E 1 CHAVE DE PILHA	250 UN			
11	COTA PRINCIPAL FITAS REAGENTES ACCU CHECK PERFOMA C/50	4.500 CX			
12	COTA RESERVADA FITAS REAGENTES ACCU CHECK PERFOMA C/50	1.500 CX			
13	COTA PRINCIPAL AGULHA ULTRA-FINE III COMPRIMENTO 05 MM (3/16") CALIBRE 0,25MM (31 G.)- CX. C/100UN	900 CX			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

14	COTA RESERVADA AGULHA ULTRA-FINE III COMPRIMENTO 05 MM (3/16") CALIBRE 0,25MM (31 G.)- CX. C/ 100UN	300 CX			
15	COTA PRINCIPAL AGULHA NOVOFINE 32g - 6MM DE COMPRIMENTO - 0,25 MM DE DIÂMETRO - PONTA AFILADA EM 0,23 MM E SUPERFÍCIE POLIDA. COMPATÍVEL COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	900 CX			
16	COTA RESERVADA AGULHA NOVOFINE 32g - 6MM DE COMPRIMENTO - 0,25 MM DE DIÂMETRO - PONTA AFILADA EM 0,23 MM E SUPERFÍCIE POLIDA. COMPATÍVEL COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	300 CX			
17	COTA PRINCIPAL SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE TER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGA, EQUIPO DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LÁTEX COMPATÍVEL COM Nº 204. DEVE SER FLEXÍVEL E NÃO DOBRÁVEL, SILICONADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº LOTE, CALIBRE.	150.000 UN			
18	COTA RESERVADA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE TER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGA, EQUIPO DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LÁTEX COMPATÍVEL COM Nº 204. DEVE SER FLEXÍVEL E NÃO DOBRÁVEL, SILICONADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº LOTE, CALIBRE.	50.000 UN			
19	SONDA PARA GASTROSTOMIA PGG 24 FR - COM CUFF	100 UN			
20	FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO E ANTI-ESCARAS, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA.	2.000 UN			
21	COTA PRINCIPAL AGULHA ULTRA-FINE COMPRIMENTO 04 MM (5/32") CALIBRE 0,23MM (32 G.)- CX. C/	750 CX			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	100UN				
22	COTA RESERVADA AGULHA ULTRA-FINE COMPRIMENTO 04 MM (5/32") CALIBRE 0,23MM (32 G.)- CX. C/ 100UN	250 CX			
23	COTA PRINCIPAL CONJUNTO INTEGRADO ACCU-CHEK PERFORMA COMBO, COMPOSTO POR SMART CONTROL: * ACCU-CHEK PERFORMA COMBO (SMART CONTROL) COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA ACCU-CHEK SPIRIT COMBO. SMART CONTROL - MONITOR DE GLICEMIA QUE POSSIBILITA COMUNICAÇÃO INTEGRADA EM DUAS VIAS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA BLUETOOTH . LIGA AUTOMATICAMENTE APÓS A INSERÇÃO CORRETA DA TIRA DE TESTE. * CÁLCULO DE BOLUS: O SISTEMA DE CÁLCULO DE BOLUS INTEGRADO AUXILIA O PACIENTE A REALIZAR SEU BOLUS DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA ATRAVÉS DE COMANDOS NO SMART CONTROL. O CÁLCULO DE BOLUS INCENTIVA O PACIENTE A TER MAIOR ADERÊNCIA AO TRATAMENTO DO DIABETES. TAMBÉM MELHORA O CONTROLE METABÓLICO E MANTÉM A GLICEMIA DENTRO DA FAIXA ALVO. * CALCULADOR DE BOLUS: CÁLCULO AUTOMÁTICO E PRECISO, POIS CONSIDERA PARÂMETROS INDIVIDUAIS COMO GLICEMIA ATUAL, INSULINA ATIVA, TEMPO DE ESPERA DA INSULINA E ELEVAÇÃO DA GLICEMIA PÓS PRANDIAL. É POSSÍVEL ESTABELECEER ATÉ 8 BLOCOS DE TEMPO VARIÁVEIS COM AS SEGUINTE PROGRAMações: FATOR DE SENSIBILIDADE, RELAÇÃO INSULINA/CARBOIDRATO, FAIXA ALVO DE GLICEMIA. E ATÉ 5 EVENTOS DE SAÚDE PROGRAMÁVEIS CONFORME NECESSIDADE INDIVIDUAL NO MOMENTO DO CÁLCULO DE BOLUS - EXERCÍCIO 1 E 2, DOENÇA, ESTRESSE, MENSTRUACÃO. COM TODOS ESSES PARÂMETROS É SUGERIDA AUTOMATICAMENTE A DOSE DE BOLUS IDEAL A SER APLICADA. * POSSUI A FUNÇÃO DE CONTROLE REMOTO CAPAZ DE ENVIAR COMANDOS PARA O SICI DE INSULINA. DISCRIÇÃO E CONVENIÊNCIA PELO SMART CONTROL, POIS PERMITE LIBERAR UM BOLUS COM ATÉ 2 METROS DE DISTÂNCIA DO SIC DE INSULINA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLUETOOTH. TODAS AS TELAS E AS FUNÇÕES DO SICI NA PALMA DA MÃO. * RELATÓRIOS: PERMITE VISUALIZAR OS RESULTADOS DAS GLICEMIAS EM FORMA DE GRÁFICOS, TABELAS, DIÁRIOS GLICÊMICOS, FACILITANDO O GERENCIAMENTO DOS CONTROLES. * VISOR COLORIDO DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO COM FAIXA DE CORES QUE SINALIZA SE O RESULTADO DA GLICEMIA ESTÁ DENTRO OU FORA DA FAIXA ALVO. GRÁFICOS COLORIDOS COM DADOS DE GLICEMIA, REFEIÇÃO E BOLUS DE INSULINA. * LEMBRETES PERSONALIZÁVEIS: AVISAM O DIA DA TROCA DO CONJUNTO DE INFUSÃO, CONSULTAS MÉDICAS, VISITAS AO LABORATÓRIO, HORÁRIOS PARA MEDIR A GLICEMIA E SINALIZAM VALORES FORA DA META GLICÊMICA. * TRANSFERÊNCIA DOS DADOS DO SMART CONTROL,	23 UN			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	MONITORES DE GLICEMIA E SICI DIRETO PARA O COMPUTADOR, PERMITINDO A ANÁLISE DO PERFIL GLICÊMICO, COMPATÍVEL COM: - PORTAL ACCU-CHEK CONNECT ONLINE (DISPONÍVEL PARA MÉDICOS E PACIENTES) - DISPOSITIVO ACCU-CHEK® SMART PIX * CONFIGURAÇÃO DO SICI, COMPATÍVEL COM: - SOFTWARE ACCU-CHEK 360® INSULIN PUMP (DISPONÍVEL APENAS PARA MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE)				
24	COTA RESERVADA CONJUNTO INTEGRADO ACCU-CHEK PERFORMA COMBO, COMPOSTO POR SMART CONTROL: * ACCU-CHEK PERFORMA COMBO (SMART CONTROL) COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA ACCU-CHEK SPIRIT COMBO. SMART CONTROL - MONITOR DE GLICEMIA QUE POSSIBILITA COMUNICAÇÃO INTEGRADA EM DUAS VIAS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA BLUETOOTH . LIGA AUTOMATICAMENTE APÓS A INSERÇÃO CORRETA DA TIRA DE TESTE. * CÁLCULO DE BOLUS: O SISTEMA DE CÁLCULO DE BOLUS INTEGRADO AUXILIA O PACIENTE A REALIZAR SEU BOLUS DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA ATRAVÉS DE COMANDOS NO SMART CONTROL. O CÁLCULO DE BOLUS INCENTIVA O PACIENTE A TER MAIOR ADERÊNCIA AO TRATAMENTO DO DIABETES. TAMBÉM MELHORA O CONTROLE METABÓLICO E MANTÉM A GLICEMIA DENTRO DA FAIXA ALVO. * CALCULADOR DE BOLUS: CÁLCULO AUTOMÁTICO E PRECISO, POIS CONSIDERA PARÂMETROS INDIVIDUAIS COMO GLICEMIA ATUAL, INSULINA ATIVA, TEMPO DE ESPERA DA INSULINA E ELEVAÇÃO DA GLICEMIA PÓS PRANDIAL. É POSSÍVEL ESTABELECEER ATÉ 8 BLOCOS DE TEMPO VARIÁVEIS COM AS SEGUINTE PROGRAMações: FATOR DE SENSIBILIDADE, RELAÇÃO INSULINA/CARBOIDRATO, FAIXA ALVO DE GLICEMIA. E ATÉ 5 EVENTOS DE SAÚDE PROGRAMÁVEIS CONFORME NECESSIDADE INDIVIDUAL NO MOMENTO DO CÁLCULO DE BOLUS - EXERCÍCIO 1 E 2, DOENÇA, ESTRESSE, MENSTRUACÃO. COM TODOS ESSES PARÂMETROS É SUGERIDA AUTOMATICAMENTE A DOSE DE BOLUS IDEAL A SER APLICADA. * POSSUI A FUNÇÃO DE CONTROLE REMOTO CAPAZ DE ENVIAR COMANDOS PARA O SICI DE INSULINA. DISCRICÃO E CONVENIÊNCIA PELO SMART CONTROL, POIS PERMITE LIBERAR UM BOLUS COM ATÉ 2 METROS DE DISTÂNCIA DO SIC DE INSULINA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLUETOOTH. TODAS AS TELAS E AS FUNÇÕES DO SICI NA PALMA DA MÃO. * RELATÓRIOS: PERMITE VISUALIZAR OS RESULTADOS DAS GLICEMIAS EM FORMA DE GRÁFICOS, TABELAS, DIÁRIOS GLICÊMICOS, FACILITANDO O GERENCIAMENTO DOS CONTROLES. * VISOR COLORIDO DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO COM FAIXA DE CORES QUE SINALIZA SE O RESULTADO DA GLICEMIA ESTÁ DENTRO OU FORA DA FAIXA ALVO. GRÁFICOS COLORIDOS COM DADOS DE GLICEMIA, REFEIÇÃO E BOLUS DE INSULINA. * LEMBRETES PERSONALIZÁVEIS: AVISAM O DIA DA TROCA DO CONJUNTO DE INFUSÃO, CONSULTAS MÉDICAS, VISI-	07 UN			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	TAS AO LABORATÓRIO, HORÁRIOS PARA MEDIR A GLICEMIA E SINALIZAM VALORES FORA DA META GLICÊMICA. * TRANSFERÊNCIA DOS DADOS DO SMART CONTROL, MONITORES DE GLICEMIA E SICI DIRETO PARA O COMPUTADOR, PERMITINDO A ANÁLISE DO PERFIL GLICÊMICO, COMPATÍVEL COM: - PORTAL ACCU-CHEK CONNECT ONLINE (DISPONÍVEL PARA MÉDICOS E PACIENTES) - DISPOSITIVO ACCU-CHEK® SMART PIX * CONFIGURAÇÃO DO SICI, COMPATÍVEL COM: - SOFTWARE ACCU-CHEK 360® INSULIN PUMP (DISPONÍVEL APENAS PARA MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE)				
25	ACCU CHECK SPIRIT CINTO	30 UN			
26	ACCU CHECK SPIRIT CAPA DE SILICONE	30 UN			
27	ACCU CHECK SPIRIT CLIP CASE OU CAPA	30 UN			
28	COTA PRINCIPAL LANCETAS ACCU-CHECK FASTCLIX - CAIXA COM 200+4 LANCETAS	2.250 CX			
29	COTA RESERVADA LANCETAS ACCU-CHECK FASTCLIX - CAIXA COM 200+4 LANCETAS	750 CX			
30	DISPOSITIVO DE INSERÇÃO ACCU-CHEK LINKASSIST	30 UN			
31	COTA PRINCIPAL FITAS DE GLICEMIA OPTIUM FREESTYLE CAIXA COM 100 UNIDADES	750 CX			
32	COTA RESERVADA FITAS DE GLICEMIA OPTIUM FREESTYLE CAIXA COM 100 UNIDADES	250 CX			
33	TIRAS REAGENTES DE CETONAS FREESTYLE OPTIUM B-KETONE CAIXA COM 10 UNIDADES	400 CX			
34	APARELHO GLICOSÍMETRO OPTIUM NEO FREESTYLE	100 UN			
35	COTA PRINCIPAL SENSOR FREESTYLE LIBRE: TAMANHO DO SENSOR 5MM DE ALTURA E 35 DE DIÂMETRO. PESO DO SENSOR 5 GRAMAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO SENSOR 1 BATERIA DE ÓXIDO DE PRATA. VIDA ÚTIL DO SENSOR ATÉ 14 DIAS. MEMÓRIA DO SENSOR 8	450 UN			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	HORAS (AS LEITURAS DE GLICOSE SÃO ARMAZENADAS A CADA 15 MINUTOS. TEMPERATURA OPERACIONAL DO SENSOR 10°C A 45°C. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM DO SENSOR E APLICADOR DO SENSOR 4°C A 30°C. UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO 10%-90%, SEM CONDENSAÇÃO. RESISTÊNCIA DO SENSOR A ÁGUA IP27:PODE RESISTIR A UMA IMERSÃO EM UM METRO DE ÁGUA POR ATÉ 30 MINUTOS. ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO E OPERAÇÃO 381 METROS A 3048 METROS.				
36	COTA RESERVADA SENSOR FREESTYLE LIBRE: TAMANHO DO SENSOR 5MM DE ALTURA E 35 DE DIÂMETRO. PESO DO SENSOR 5 GRAMAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO SENSOR 1 BATERIA DE ÓXIDO DE PRATA. VIDA ÚTIL DO SENSOR ATÉ 14 DIAS. MEMÓRIA DO SENSOR 8 HORAS (AS LEITURAS DE GLICOSE SÃO ARMAZENADAS A CADA 15 MINUTOS. TEMPERATURA OPERACIONAL DO SENSOR 10°C A 45°C. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM DO SENSOR E APLICADOR DO SENSOR 4°C A 30°C. UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO 10%-90%, SEM CONDENSAÇÃO. RESISTÊNCIA DO SENSOR A ÁGUA IP27:PODE RESISTIR A UMA IMERSÃO EM UM METRO DE ÁGUA POR ATÉ 30 MINUTOS. ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO E OPERAÇÃO 381 METROS A 3048 METROS	150 UN			
37	COTA PRINCIPAL AGULHA ULTRA-FINE III COMPRIMENTO 08 MM (5/16") CALIBRE 0,25MM (31 G.)- CX. C/ 100UN	900 CX			
38	COTA RESERVADA AGULHA ULTRA-FINE III COMPRIMENTO 08 MM (5/16") CALIBRE 0,25MM (31 G.)- CX. C/ 100UN	300 CX			
39	LEITOR FREESTYLE LIBRE: UTILIZADO PARA LEITURA DE USO EM CONJUNTO COM SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE INTERSTICIAL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS POR ATÉ 90 DIAS DE USO COMUM. POSSUI TELA SENSÍVEL AO TOQUE E CONECTIVIDADE ATRAVÉS DE PORTA USB, EQUIPADO COM BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON-LÍTIO COM DURAÇÃO DE 7 DIAS DE USO COMUM. APRESENTA 7 TIPOS DE RELATÓRIOS NO LEITOR, OFERECENDO CONDIÇÕES DE MELHOR GERENCIAMENTO DOS REGISTROS DE GLICOSE.TAMBÉM POSSUI GLICOSÍMETRO INTEGRADO DE GLICOSE E DE CETONA, COMPATÍVEL COM TIRAS DE GLICOSE E CETONA NO SANGUE FREESTYLE OPTIUM, COM INTERVALO DO ENSAIO DE GLICOSE NO SANGUE DE 20 A 500 MG/DL E INTERVALO DO ENSAIO DE CETONA NO SANGUE DE 0,0 MMOL/L A 8,0 MMOL/L. O KIT LEITOR INCLUI: 1 LEITOR FREESTYLE LIBRE, CABO USB, ADAPTADOR DE ENERGIA, MANUAL DO USUÁRIO E O GUIA DE INÍ-	100 UN			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	CIO RÁPIDO. MODELO: FREESTYLE LIBRE / FABRICANTE: ABBOTT DIABETES CARE LIMITED – REINO UNIDO / R.M.S LEITOR Nº 80146501903-ANATEL - 4072-14-9992				
Valor Total da Proposta:					

**** (PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade não inferior a 60 (sessenta) dias da sua data de abertura, prazo que ficará suspenso em caso de interposição de recursos, até a publicação do respectivo julgamento. Precedente: RO em MS 15.378, da 1ª T. do STJ e TC-00011362.989.18-8 do TCESP.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).