



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

### ANEXO I DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME

**1.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS AOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I.**

**1.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil “BLL” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.**

#### **2. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS / PREÇO ESTIMADO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDADE.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	<b>COTA PRINCIPAL</b> SET DE INFUSÃO ACCU CHEK TENDERLINK 13/60 CX. C/10 SET DE INFUSÃO + 10 CÂNULA	450 CX	R\$1.075,80	R\$484.110,00
02	<b>COTA RESERVADA</b> SET DE INFUSÃO ACCU CHEK TENDERLINK 13/60 CX. C/10 SET DE INFUSÃO + 10 CÂNULA	150 CX	R\$1.075,80	R\$161.370,00
03	<b>COTA PRINCIPAL</b> CARTUCHO PLÁSTICO ACCU-CHEK 3,15ML- CX. C/25UN	450 CX	R\$794,24	R\$357.408,00
04	<b>COTA RESERVADA</b> CARTUCHO PLÁSTICO ACCU-CHEK 3,15ML- CX. C/25UN	150 CX	R\$794,24	R\$119.136,00
05	<b>COTA PRINCIPAL</b> SET DE INFUSÃO ACCU CHEK FLEX LINK 8/60 CX C/10	1.125 CX	R\$1.055,80	R\$1.187.775,00
06	<b>COTA RESERVADA</b> SET DE INFUSÃO ACCU CHEK FLEX LINK 8/60 CX C/10	375 CX	R\$1.055,80	R\$395.925,00
07	<b>COTA PRINCIPAL</b> SET DE INFUSÃO ACCU-CHEK FLEXLINK 10mm X60cm	750 CX	R\$1.055,80	R\$791.850,00
08	<b>COTA RESERVADA</b> SET DE INFUSÃO ACCU-CHEK FLEXLINK 10mm X60cm	250 CX	R\$1.055,80	R\$263.950,00
09	<b>COTA PRINCIPAL</b>	750	R\$319,88	R\$239.910,00



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	PACOTE DE SERVIÇOS ACCU-CHEK SPIRIT MARCA: DISETRONIC FABRICANTE: DISETRONIC MEDICAL SYSTEMS AG PROCEDÊNCIA: SUÍÇA/ALEMANHA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 4 PILHAS, 2 ADAPTADORES, 1 TAMPA DE PILHA E 1 CHAVE DE PILHA	UN		
10	<b>COTA RESERVADA</b> PACOTE DE SERVIÇOS ACCU-CHEK SPIRIT MARCA: DISETRONIC FABRICANTE: DISETRONIC MEDICAL SYSTEMS AG PROCEDÊNCIA: SUÍÇA/ALEMANHA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 4 PILHAS, 2 ADAPTADORES, 1 TAMPA DE PILHA E 1 CHAVE DE PILHA	250 UN	R\$319,88	R\$79.970,00
11	<b>COTA PRINCIPAL</b> FITAS REAGENTES ACCU CHECK PERFOMA C/50	4.500 CX	R\$151,25	R\$680.625,00
12	<b>COTA RESERVADA</b> FITAS REAGENTES ACCU CHECK PERFOMA C/50	1.500 CX	R\$151,25	R\$226.875,00
13	<b>COTA PRINCIPAL</b> AGULHA ULTRA-FINE III COMPRIMENTO 05 MM (3/16") CALIBRE 0,25MM (31 G.)- CX. C/100UN	900 CX	R\$126,00	R\$113.400,00
14	<b>COTA RESERVADA</b> AGULHA ULTRA-FINE III COMPRIMENTO 05 MM (3/16") CALIBRE 0,25MM (31 G.)- CX. C/100UN	300 CX	R\$126,00	R\$37.800,00
15	<b>COTA PRINCIPAL</b> AGULHA NOVOFINE 32g - 6MM DE COMPRIMENTO - 0,25 MM DE DIÂMETRO - PONTA AFILADA EM 0,23 MM E SUPERFÍCIE POLIDA. COMPATÍVEL COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	900 CX	R\$144,00	R\$129.600,00
16	<b>COTA RESERVADA</b> AGULHA NOVOFINE 32g - 6MM DE COMPRIMENTO - 0,25 MM DE DIÂMETRO - PONTA AFILADA EM 0,23 MM E SUPERFÍCIE POLIDA. COMPATÍVEL COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	300 CX	R\$144,00	R\$43.200,00
17	<b>COTA PRINCIPAL</b> SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE TER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGA, EQUIPO DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LÁTEX COMPATÍVEL COM Nº 204. DEVE SER FLEXÍVEL E NÃO DOBRÁVEL, SILICONADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº LOTE, CALIBRE.	150.000 UN	R\$1,08	R\$162.000,00
18	<b>COTA RESERVADA</b> SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, COM APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS LATERAIS E 01 FURO NA PONTA. DEVE TER CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGA,	50.000 UN	R\$1,08	R\$54.000,00



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	EQUIPO DE SORO E TUBO EXTENSOR DE LÁTEX COMPATÍVEL COM Nº 204. DEVE SER FLEXÍVEL E NÃO DOBRÁVEL, SILICONADA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº LOTE, CALIBRE.			
19	SONDA PARA GASTROSTOMIA PGG 24 FR - COM CUFF	100 UN	R\$226,63	R\$ 22.663,00
20	FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO E ANTI-ESCARAS, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA.	2.000 UN	R\$9,37	R\$18.740,00
21	<b>COTA PRINCIPAL</b> AGULHA ULTRA-FINE COMPRIMENTO 04 MM (5/32") CALIBRE 0,23MM (32 G.)- CX. C/100UN	750 CX	R\$162,50	R\$121.875,00
22	<b>COTA RESERVADA</b> AGULHA ULTRA-FINE COMPRIMENTO 04 MM (5/32") CALIBRE 0,23MM (32 G.)- CX. C/100UN	250 CX	R\$162,50	R\$40.625,00
23	<b>COTA PRINCIPAL</b> CONJUNTO INTEGRADO ACCU-CHEK PERFORMA COMBO, COMPOSTO POR SMART CONTROL: * ACCU-CHEK PERFORMA COMBO (SMART CONTROL) COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA ACCU-CHEK SPIRIT COMBO. SMART CONTROL - MONITOR DE GLICEMIA QUE POSSIBILITA COMUNICAÇÃO INTEGRADA EM DUAS VIAS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA BLUETOOTH . LIGA AUTOMATICAMENTE APÓS A INSERÇÃO CORRETA DA TIRA DE TESTE. * CÁLCULO DE BOLUS: O SISTEMA DE CÁLCULO DE BOLUS INTEGRADO AUXILIA O PACIENTE A REALIZAR SEU BOLUS DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA ATRAVÉS DE COMANDOS NO SMART CONTROL. O CÁLCULO DE BOLUS INCENTIVA O PACIENTE A TER MAIOR ADERÊNCIA AO TRATAMENTO DO DIABETES. TAMBÉM MELHORA O CONTROLE METABÓLICO E MANTÉM A GLICEMIA DENTRO DA FAIXA ALVO. * CALCULADOR DE BOLUS: CÁLCULO AUTOMÁTICO E PRECISO, POIS CONSIDERA PARÂMETROS INDIVIDUAIS COMO GLICEMIA ATUAL, INSULINA ATIVA, TEMPO DE ESPERA DA INSULINA E ELEVÇÃO DA GLICEMIA PÓS PRANDIAL. É POSSÍVEL ESTABELECER ATÉ 8 BLOCOS DE TEMPO VARIÁVEIS COM AS SEGUINTE PROGRAMACÕES: FATOR DE SENSIBILIDADE, RELAÇÃO INSULINA/CARBOIDRATO, FAIXA ALVO DE GLICEMIA. E ATÉ 5 EVENTOS DE SAÚDE PROGRAMÁVEIS CONFORME NECESSIDADE INDIVIDUAL NO MOMENTO DO CÁLCULO DE BOLUS - EXERCÍCIO 1 E 2, DOENÇA, ESTRESSE, MENSTRUACÃO. COM TODOS ESSES PARÂMETROS É SUGERIDA AUTOMATICAMENTE A DOSE DE BOLUS IDEAL A SER APLICADA. * POSSUI A FUNÇÃO DE CONTROLE REMOTO CAPAZ DE ENVIAR COMANDOS PARA O SICI DE INSULINA. DISCRICÃO E CONVENIÊNCIA PELO SMART CONTROL, POIS PERMITE LIBERAR UM BOLUS COM ATÉ 2 METROS DE DISTÂNCIA DO SIC DE INSULINA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLUETOOTH. TODAS AS TELAS E AS FUNÇÕES DO SICI NA PALMA DA MÃO. * RELATÓRIOS: PERMITE	23 UN	R\$25.600,00	R\$588.800,00



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	VISUALIZAR OS RESULTADOS DAS GLICEMIAS EM FORMA DE GRÁFICOS, TABELAS, DIÁRIOS GLICÊMICOS, FACILITANDO O GERENCIAMENTO DOS CONTROLES. * VISOR COLORIDO DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO COM FAIXA DE CORES QUE SINALIZA SE O RESULTADO DA GLICEMIA ESTÁ DENTRO OU FORA DA FAIXA ALVO. GRÁFICOS COLORIDOS COM DADOS DE GLICEMIA, REFEIÇÃO E BOLUS DE INSULINA. * LEMBRETES PERSONALIZÁVEIS: AVISAM O DIA DA TROCA DO CONJUNTO DE INFUSÃO, CONSULTAS MÉDICAS, VISITAS AO LABORATÓRIO, HORÁRIOS PARA MEDIR A GLICEMIA E SINALIZAM VALORES FORA DA META GLICÊMICA. * TRANSFERÊNCIA DOS DADOS DO SMART CONTROL, MONITORES DE GLICEMIA E SICI DIRETO PARA O COMPUTADOR, PERMITINDO A ANÁLISE DO PERFIL GLICÊMICO, COMPATÍVEL COM: - PORTAL ACCU-CHEK CONNECT ONLINE (DISPONÍVEL PARA MÉDICOS E PACIENTES) - DISPOSITIVO ACCU-CHEK® SMART PIX * CONFIGURAÇÃO DO SICI, COMPATÍVEL COM: - SOFTWARE ACCU-CHEK 360® INSULIN PUMP (DISPONÍVEL APENAS PARA MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE)			
24	<b>COTA RESERVADA</b> CONJUNTO INTEGRADO ACCU-CHEK PERFORMA COMBO, COMPOSTO POR SMART CONTROL: * ACCU-CHEK PERFORMA COMBO (SMART CONTROL) COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA ACCU-CHEK SPIRIT COMBO. SMART CONTROL - MONITOR DE GLICEMIA QUE POSSIBILITA COMUNICAÇÃO INTEGRADA EM DUAS VIAS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA BLUETOOTH . LIGA AUTOMATICAMENTE APÓS A INSERÇÃO CORRETA DA TIRA DE TESTE. * CÁLCULO DE BOLUS: O SISTEMA DE CÁLCULO DE BOLUS INTEGRADO AUXILIA O PACIENTE A REALIZAR SEU BOLUS DE FORMA FÁCIL E RÁPIDA ATRAVÉS DE COMANDOS NO SMART CONTROL. O CÁLCULO DE BOLUS INCENTIVA O PACIENTE A TER MAIOR ADERÊNCIA AO TRATAMENTO DO DIABETES. TAMBÉM MELHORA O CONTROLE METABÓLICO E MANTÉM A GLICEMIA DENTRO DA FAIXA ALVO. * CALCULADOR DE BOLUS: CÁLCULO AUTOMÁTICO E PRECISO, POIS CONSIDERA PARÂMETROS INDIVIDUAIS COMO GLICEMIA ATUAL, INSULINA ATIVA, TEMPO DE ESPERA DA INSULINA E ELEVAÇÃO DA GLICEMIA PÓS PRANDIAL. É POSSÍVEL ESTABELECEER ATÉ 8 BLOCOS DE TEMPO VARIÁVEIS COM AS SEGUINTE PROGRAMações: FATOR DE SENSIBILIDADE, RELAÇÃO INSULINA/CARBOIDRATO, FAIXA ALVO DE GLICEMIA. E ATÉ 5 EVENTOS DE SAÚDE PROGRAMÁVEIS CONFORME NECESSIDADE INDIVIDUAL NO MOMENTO DO CÁLCULO DE BOLUS - EXERCÍCIO 1 E 2, DOENÇA, ESTRESSE, MENSTRUACÃO. COM TODOS ESSES PARÂMETROS É SUGERIDA AUTOMATICAMENTE A DOSE DE BOLUS IDEAL A SER APLICADA. * POSSUI A FUNÇÃO DE CONTROLE REMOTO CAPAZ DE ENVIAR COMANDOS PARA O SICI DE INSULINA. DISCRICÃO E CONVENIÊNCIA PELO SMART CONTROL, POIS PERMITE LIBERAR UM BOLUS COM ATÉ 2 METROS DE DISTÂNCIA DO SIC DE INSULINA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLUETOOTH. TODAS AS TELAS E AS FUNÇÕES DO SICI NA PALMA DA MÃO. * RELATÓRIOS: PERMITE VISUALIZAR OS RESULTADOS DAS GLICEMIAS EM FORMA DE GRÁFICOS, TABELAS, DIÁRIOS GLICÊMICOS, FACILITANDO O GERENCIAMENTO DOS CONTROLES. * VISOR COLORIDO DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO COM FAIXA DE CORES QUE SINALIZA SE O RESULTADO DA GLICEMIA	07 UN	R\$25.600,00	R\$179.200,00



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	ESTÁ DENTRO OU FORA DA FAIXA ALVO. GRÁFICOS COLORIDOS COM DADOS DE GLICEMIA, REFEIÇÃO E BOLUS DE INSULINA. * LEMBRETES PERSONALIZÁVEIS: AVISAM O DIA DA TROCA DO CONJUNTO DE INFUSÃO, CONSULTAS MÉDICAS, VISITAS AO LABORATÓRIO, HORÁRIOS PARA MEDIR A GLICEMIA E SINALIZAM VALORES FORA DA META GLICÊMICA. * TRANSFERÊNCIA DOS DADOS DO SMART CONTROL, MONITORES DE GLICEMIA E SICI DIRETO PARA O COMPUTADOR, PERMITINDO A ANÁLISE DO PERFIL GLICÊMICO, COMPATÍVEL COM: - PORTAL ACCU-CHEK CONNECT ONLINE (DISPONÍVEL PARA MÉDICOS E PACIENTES) - DISPOSITIVO ACCU-CHEK® SMART PIX * CONFIGURAÇÃO DO SICI, COMPATÍVEL COM: - SOFTWARE ACCU-CHEK 360® INSULIN PUMP (DISPONÍVEL APENAS PARA MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE)			
25	ACCU CHECK SPIRIT CINTO	30 UN	R\$159,44	R\$4.783,20
26	ACCU CHECK SPIRIT CAPA DE SILICONE	30 UN	R\$147,76	R\$4.432,80
27	ACCU CHECK SPIRIT CLIP CASE OU CAPA	30 UN	R\$271,20	R\$8.136,00
28	<b>COTA PRINCIPAL</b> LANCETAS ACCU-CHECK FASTCLIX - CAIXA COM 200+4 LANCETAS	2.250 CX	R\$156,12	R\$351.270,00
29	<b>COTA RESERVADA</b> LANCETAS ACCU-CHECK FASTCLIX - CAIXA COM 200+4 LANCETAS	750 CX	R\$156,12	R\$117.090,00
30	DISPOSITIVO DE INSERÇÃO ACCU-CHEK LINKASSIST	30 UN	R\$300,60	R\$9.018,00
31	<b>COTA PRINCIPAL</b> FITAS DE GLICEMIA OPTIUM FREESTYLE CAIXA COM 100 UNIDADES	750 CX	R\$221,45	R\$166.087,50
32	<b>COTA RESERVADA</b> FITAS DE GLICEMIA OPTIUM FREESTYLE CAIXA COM 100 UNIDADES	250 CX	R\$221,45	R\$55.362,50
33	TIRAS REAGENTES DE CETONAS FREESTYLE OPTIUM B-KETONE CAIXA COM 10 UNIDADES	400 CX	R\$61,33	R\$24.532,00
34	APARELHO GLICOSÍMETRO OPTIUM NEO FREESTYLE	100 UN	R\$81,92	R\$8.192,00
35	<b>COTA PRINCIPAL</b> SENSOR FREESTYLE LIBRE: TAMANHO DO SENSOR 5MM DE ALTURA E 35 DE DIÂMETRO. PESO DO SENSOR 5 GRAMAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO SENSOR 1 BATERIA DE ÓXIDO DE PRATA.	450 UN	R\$300,86	R\$135.387,00



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	VIDA ÚTIL DO SENSOR ATÉ 14 DIAS. MEMÓRIA DO SENSOR 8 HORAS (AS LEITURAS DE GLICOSE SÃO ARMAZENADAS A CADA 15 MINUTOS. TEMPERATURA OPERACIONAL DO SENSOR 10°C A 45°C. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM DO SENSOR E APLICADOR DO SENSOR 4°C A 30°C. UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO 10%-90%, SEM CONDENSAÇÃO. RESISTENCIA DO SENSOR A ÁGUA IP27:PODE RESISTIR A UMA IMERSÃO EM UM METRO DE ÁGUA POR ATÉ 30 MINUTOS. ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO E OPERAÇÃO 381 METROS A 3048 METROS.			
36	<b>COTA RESERVADA</b> SENSOR FREESTYLE LIBRE: TAMANHO DO SENSOR 5MM DE ALTURA E 35 DE DIÂMETRO. PESO DO SENSOR 5 GRAMAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO SENSOR 1 BATERIA DE ÓXIDO DE PRATA. VIDA ÚTIL DO SENSOR ATÉ 14 DIAS. MEMÓRIA DO SENSOR 8 HORAS (AS LEITURAS DE GLICOSE SÃO ARMAZENADAS A CADA 15 MINUTOS. TEMPERATURA OPERACIONAL DO SENSOR 10°C A 45°C. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM DO SENSOR E APLICADOR DO SENSOR 4°C A 30°C. UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO 10%-90%, SEM CONDENSAÇÃO. RESISTENCIA DO SENSOR A ÁGUA IP27:PODE RESISTIR A UMA IMERSÃO EM UM METRO DE ÁGUA POR ATÉ 30 MINUTOS. ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO E OPERAÇÃO 381 METROS A 3048 METROS	150 UN	R\$300,86	R\$45.129,00
37	<b>COTA PRINCIPAL</b> AGULHA ULTRA-FINE III COMPRIMENTO 08 MM (5/16") CALIBRE 0,25MM (31 G.)- CX. C/100UN	900 CX	R\$148,10	R\$133.290,00
38	<b>COTA RESERVADA</b> AGULHA ULTRA-FINE III COMPRIMENTO 08 MM (5/16") CALIBRE 0,25MM (31 G.)- CX. C/100UN	300 CX	R\$148,10	R\$44.430,00
39	LEITOR FREESTYLE LIBRE: UTILIZADO PARA LEITURA DE USO EM CONJUNTO COM SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE INTERSTICIAL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS POR ATÉ 90 DIAS DE USO COMUM. POSSUI TELA SENSÍVEL AO TOQUE E CONECTIVIDADE ATRAVÉS DE PORTA USB, EQUIPADO COM BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON-LÍTIO COM DURAÇÃO DE 7 DIAS DE USO COMUM. APRESENTA 7 TIPOS DE RELATÓRIOS NO LEITOR, OFERECENDO CONDIÇÕES DE MELHOR GERENCIAMENTO DOS REGISTROS DE GLICOSE.-TAMBÉM POSSUI GLICOSÍMETRO INTEGRADO DE GLICOSE E DE CETONA, COMPATÍVEL COM TIRAS DE GLICOSE E CETONA NO SANGUE FREESTYLE OPTIUM, COM INTERVALO DO ENSAIO DE GLICOSE NO SANGUE DE 20 A 500 MG/DL E INTERVALO DO ENSAIO DE CETONA NO SANGUE DE 0,0 MMOL/L A 8,0 MMOL/L. O KIT LEITOR INCLUI: 1 LEITOR FREESTYLE LIBRE, CABO USB, ADAPTADOR DE ENERGIA, MANUAL DO USUÁRIO E O GUIA DE INÍCIO RÁPIDO. MODELO: FREESTYLE LIBRE / FABRICANTE: ABBOTT DIABETES CARE LIMITED – REINO UNIDO / R.M.S LEITOR Nº 80146501903-ANATEL - 4072-14-9992	100 UN	R\$320,43	R\$32.043,00
Valor Total da Proposta:				R\$7.639.990,00



## *Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80

---

**OBSERVAÇÃO: OS VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS SÃO ESTIMADOS, E PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E PROPOSTA FINAL, DEVERÁ SER OBEDECIDO ESTRITAMENTE AS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS.**

**\* Valores de referência. Para fins da apresentação da proposta final, deverão ser considerados unicamente 02 (duas) casas decimais após a vírgula.**

**Serão desclassificadas as propostas que:**

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula em seus valores unitários do Item;

Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificação do item ofertado;

Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, bem como as manifestamente inexequíveis;

Não contenham a marca do produto ou fabricante, quando for o caso, ou se houver alteração na marca inicial ofertada;

Contenham divergência nas especificações contidas na proposta inicial.