

ELEVAÇÃO NÍVEL +10000 TRAVAMENTOS BANZO INFERIOR

ESC 1:150

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM MILIMETROS (E.A).
2 – PERFIS LAMINADOS E SUAS CHAPAS A MOMENTO FLETOR E EMENDAS ASTM A572 Gr50 (fy>345MPa)
3 – PERFIS DOBRADOS AÇO COS CIVIL 300 (fy>300MPa)
4 – DEMAIS PERFIS AÇO A36 (fy>250MPa)
5 – FERRO REDONDO E CHUMBADORES SAE 1020.
6 – PARAFUSOS ASTM A325.
7 – ELETRODOS E 70XX.
8 – VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
9 – QUALQUER ALTERAÇÃO NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE SER PREVIAMENTE INFORMADA E SÓ EXECUTADA MEDIANTE APROVAÇÃO E REV. DO PROJETO.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO
0	EMISSAO INICIAL	JUL / 2019	SIM

Cleverson Arenhart
Engenheiro Civil - CREA/SP 5060734600
ART: 92221220120289471

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

OBRA: CENTRO DE EVENTOS

TITULO: MONTAGEM – ELEVAÇÃO +10000 TRAVAMENTO INFERIOR

DESENHO: JOSÉ EDUARDO MOURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

OBRA Nº: 001

DESENHO Nº: SIM-001-12-002M-R0

ESCALA: INDICADA | REVISÃO: 0

PROJETO GERADO EM SISTEMA CAD