



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO V - MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____ / 2025

Razão Social:	
CNPJ:	Inscrição Estadual:
Endereço completo:	
Telefone:	E-mail:
Dados Bancários:	
Nome completo do Representante e Cargo:	
RG	CPF:

OBJETO: Registro de preços para aquisição de insumos de enfermagem para consumo na Secretaria de Saúde.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD): barreira contra respingos de partículas arremessadas ao tossir, espirrar e falar, estrutura injetada durável (não é descartável). viseira em polímero cristal 0,5 mm de alta qualidade e transparência, sem distorção de imagem viseira personalizável (a definir), com espuma para maior conforto, elástico ajustável para melhor anatomia e conforto, fácil higienização por álcool e/ou água e sabão, item desmontável. Material	1.000 UNIDADES			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	atóxico. Dimensões: 240 mm vertical, 290 mm horizontal seguindo as exigências da RESOLUÇÃO ANVISA RDC Nº 356 de 23/03/2020.				
02	MÁSCARA PFF2/N95 - sem válvula -modelo dobrável com solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, com tiras ajustáveis a todos tamanho de cabeça, fácil manuseio e colocação, confortável, aprovado pelo MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA), clipe de material flexível sem memória, elástico ajustável preso às presilhas, fabricada em não tecido (tnt), possuir de 04 a 06 camadas, atóxica e apirogênica, embalada individualmente, com Certificado pela ANVISA, cor branca ou azul.	3.000 UNIDADES			
03	PRESERVATIVO PARA USO EM ULTRASSONOGRAFIA, ESPECIFICAÇÕES: Preservativo não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52 mm, comprimento mínimo 160 mm, peso 1,70 gramas. Preservativo de procedência nacional e Registro no M.S. sem lubrificante, embalados individualmente.	2.000 UNIDADES			
04	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. O produto deverá ser de acordo com a NR 32.	3.000 UNIDADES			
05	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. O produto deverá ser de acordo com a	24.000 UNIDADES			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	NR 32.				
06	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. O produto deverá ser de acordo com a NR 32.	30.000 UNIDADES			
07	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. o produto deverá ser de acordo com a NR 32.	30.000 UNIDADES			
08	BANDAGEM ELÁSTICA, medida 5cm x 5m, produto não estéril, não contém látex na sua composição – KINESIOLOGY TAPER	150 UNIDADES			
09	LANCETA; PARA TESTE DO PEZINHO; em aço inox; lâmina com 2 mm de profundidade e 1,5 mm de largura. mecanismo; com trava de segurança ativada por contato; com protetor plástico; estéril; descartável; embalado em embalagem que mantenha a integridade do produto, embalagem com dados de identificação do produto, lote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade (não inferior a 12 meses) a contar da data da entrega e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2.400 UNIDADES			
10	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% 100 ML.	30 FRASCOS			
11	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE INFANTIL, ESPECIFICAÇÕES:	100 UNIDADES			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	aparelho de pressão aneroide sem sistema de engrenagem com REGISTRO na ANVISA e TECNOLOGIA DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO e rotação de 360° para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira infantil padrão (09 a 13 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com SELO DO INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (AMERICA ASSOCIATION OF MEDICAL INSTRUMENTATION) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretara danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a pera de insuflação e válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade				
12	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO GRANDE (OBESO) ESPECIFICAÇÕES: aparelho de pressão aneroide sem sistema de engrenagem com REGISTRO na ANVISA e TECNOLOGIA DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO e rotação de 360° para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (32 a 43 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com SELO DO INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (AMERICA ASSOCIATION OF MEDICAL INSTRUMENTATION) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretara danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a pera de insuflação e válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.	200 UNIDADES			
13	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO ESPECIFICAÇÕES: aparelho de pressão aneroide sem sistema de engrenagem com REGISTRO na ANVISA e TECNOLOGIA DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO e rotação de 360° para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (25 a 34 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço	200 UNIDADES			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com SELO DO INMETRO. Atendendo as NORMAS E PADRÕES DA A.A.M.I. (AMERICA ASSOCIATION OF MEDICAL INSTRUMENTATION) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretara danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a pera de insuflação e válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.				
14	TOUCA DESCARTÁVEL, cor branca, tamanho grande, moldando-se a qualquer tamanho de cabeça e cabelo; elástico revestido, proporcionando conforto durante a utilização – pacote com 100 unidades	200 PACOTES			
15	ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO MEDICO/ODONTOLÓGICO - óculos de proteção confeccionado com armação e visor em uma única peça de policarbonato, com sistema de proteção lateral dos olhos, lente transparente com tratamento especial contra riscos, arranhões e embaçamento.	1.000 UNIDADES			
Valor Total da Proposta:					R\$

****(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias da sua data de abertura, prazo este que ficará suspenso em caso de interposição de recursos, até a publicação do respectivo julgamento. Precedente: RO em MS 15.378, da 1ª T. do STJ e TC-00011362.989.18-8 do TCEP.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS

(Exigível somente dos itens indicados pelo Pregoeiro na sessão)

A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede à (indicar endereço), neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (INDICAR O REPRESENTANTE), vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que dispõe de condições de assumir e cumprir os valores ofertados por ocasião do Pregão Eletrônico nº xx/20xx, promovido pela Prefeitura Municipal de Birigui/SP.

Em atendimento às disposições do Edital, apresentamos a planilha demonstrativa de exequibilidade dos preços ofertados.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR OFERTADO	CUSTO	DESPESAS OPERACIONAIS	FRETE	IMPOSTOS	MARGEM

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data

Nome e assinatura do representante