



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

Lote 0001 - MESA RETANGULAR EM MDF PARA 04 CR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	12	UN	<p>MESA RETANGULAR EM MDF PARA 04 CRIANÇAS; DE 03 A 05 ANOS – M1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80m x 0,80m, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2; O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.</p> <p>A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16"; A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa; Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.</p> <p>A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0002 - BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 04 C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	24	UN	<p>BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 04 CRIANÇAS; DE 03 A 05 ANOS – B1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80m x 0,40m, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2; O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor lbiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.</p> <p>A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16"; A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.</p> <p>A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0003 - MESA DE REUNIÃO – 08 LUGARES – M5 (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	2	UN	<p>MESA DE REUNIÃO – 08 LUGARES – M5 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Mesa de reunião oval, dimensões mínimas: (2000)mm x (1000)mm x (750)mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras.</p> <p>Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p>



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.
Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.
Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Lote 0004 - CADEIRA SEM BRAÇO, COM RODINHA E A

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

4	24	UN	<p>CADEIRA SEM BRAÇO, COM RODINHA E ALTURA REGULÁVEL – CRIANÇAS DE 05 E 06 ANOS – C4 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Cadeira giratória sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante.</p> <p>Altura e profundidade do encosto por manipulo ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa plástica, nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta.</p> <p>Cor: Azul</p> <p>Revestimento: tecido</p>
---	----	----	--

OBS.: A cadeira deverá ter a certificação da ABNT 13.692 e ter garantia de 05 (cinco) anos.

Medidas:

Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm

Altura total: 67,5cm

Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm

Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm

RECOMENDAÇÕES:

Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.

Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.

Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.

Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.

Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.

Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões

de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Lote 0005 - CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

5	8	UN	<p>CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL – ADULTO – C6 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Cadeira giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>OBS.: A cadeira deverá ter a certificação da ABNT 13.692 e ter garantia de 05 (cinco) anos.</p>
---	---	----	---

Lote 0006 - CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO – C7 (M

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

6	20	UN	<p>CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO – C7 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Poltrona fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas 580mm de largura x 580mm de profundidade x 900/1000mm de altura.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p>
---	----	----	--



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.

Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.

OBS.: A cadeira deverá ter a certificação da ABNT 13.692 e ter garantia de 05 (cinco) anos.

Lote 0007 - ARQUIVO DE AÇO – 04 GAVETAS PASTAS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	2	UN	<p>ARQUIVO DE AÇO – 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS – AQ2 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p> <p>Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm</p>

Lote 0008 - MESA INDIVIDUAL – CRIANÇAS DE 05 E 06

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	96	UN	<p>MESA INDIVIDUAL – CRIANÇAS DE 05 E 06 ANOS – M4 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"; Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura - 40cm.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0009 - CADEIRA – CRIANÇAS DE 05 E 06 ANOS –

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	96	UN	<p>CADEIRA – CRIANÇAS DE 05 E 06 ANOS – C5 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Cadeira; O assento e encosto da cadeira será revestido de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0010 - MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04 CRI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

10	20	UN	<p>MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS – M2 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, intura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>
----	----	----	---

Lote 0011 - CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇAS DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	80	UN	<p>CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS – C2 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Cadeiras para crianças de 02 a 04 anos; O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm; Altura total: 59 cm</p> <p>Assento da cadeira: 24cm x 24cm; Encosto da cadeira: 24cm x 16cm.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0012 - MESA COLETIVA QUADRADA – CRIANÇAS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	6	UN	<p>MESA COLETIVA QUADRADA – CRIANÇAS DE 04 E 06 ANOS – M3 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0013 - CADEIRA – CRIANÇAS 04 E 06 ANOS – C3

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	24	UN	<p>CADEIRA – CRIANÇAS 04 E 06 ANOS – C3 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Cadeiras para crianças de 04 e 06 anos; O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p>



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.
Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.
Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.
Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Lote 0014 - SOFÁ 02 LUGARES – SF1 (MODELO PROI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

14	2	UN	<p>SOFÁ 02 LUGARES – SF1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Sofá em material lavável de dois lugares;</p> <p>REVESTIMENTO SUPERIOR</p> <p>Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20</p> <p>ACABAMENTO INFERIOR</p> <p>Tela de Ráfia</p> <p>Pés em alumínio revestido.</p> <p>ESTRUTURA:</p> <p>Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos.</p> <p>Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência.</p> <p>Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos.</p> <p>ESPUMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Espuma de poliuretano.- Assento: Densidade D-23- Braço: Densidade D-20- Encostos: Densidade D-20 <p>Dimensões do estofado (A x L x P):</p> <p>0,75 x 0,73 x 1,25 m</p>
----	---	----	--

Lote 0015 - POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMEN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

15	4	UN	<p>POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR (POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO) – PO (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Poltronas em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos.</p> <p>Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos; Dimensões:</p> <p>Altura: 100 cm.</p> <p>Largura: 74 cm.</p> <p>Profundidade: 80cm.</p> <p>Altura do assento: 42 cm.</p> <p>Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade.</p> <p>Altura do braço ref. assento: 22 cm.</p> <p>Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura.</p> <p>ACABAMENTO INFERIOR:</p> <p>Tela de Ráfia.</p> <p>ESPUMAS:</p> <p>Espuma de poliuretano.</p> <p>Assento: Densidade D-23</p> <p>Braço: Densidade D-20</p> <p>Encostos: Densidade D-20</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>
----	---	----	---

Lote 0016 - BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 12c

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

16	32	UN	<p>BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 12cm DE ESPESSURA) – 130cm x 60cm – SEM GAVETAS – BC1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Berços com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o</p>
----	----	----	---



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm.

OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura.

Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador;

A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado.

Sendo:

A – 120 cm

P – 60 cm

L/C – 130 cm

COLCHÕES PARA BERÇO

Colchões para berço, nas medidas de 130cm de comprimento x 60cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces.

OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA.

Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.

Lote 0017 - CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ –

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	12	UN	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ – C1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Cadeira para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Lote 0018 - CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS –

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	8	UN	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS – C8 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Cadeira fixa empilhável, injetada em polipropileno para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades. Cores: Diversas. Revestimento: Polipropileno

Lote 0019 - MESA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS, RE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	2	UN	MESA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS, REDONDA, (100)CM – M7 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.

Lote 0020 - ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO – PRIMEIR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	2	UN	ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO – PRIMEIROS SOCORROS – AM3 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; Dimensões: Altura:1,50m - Largura:0,80m -Profundidade: 0,35m



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

Lote 0021 - MESA DE TRABALHO – M6 (MODELO PROI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	8	UN	<p>MESA DE TRABALHO – M6 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Mesa para professor, medindo (1200mm) x (600mm) x (750)mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0022 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	6	UN	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, COM CHAVE – AQ1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Armário Alto em Aço, dimensão: (1,98)m x (0,90)m x (0,40)m, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.</p>

Lote 0023 - ROUPEIRO DE AÇO – 04 CORPOS E 16 PO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	8	UN	<p>ROUPEIRO DE AÇO – 04 CORPOS E 16 PORTAS – AM1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Serão fornecidos roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm). O roupeiro em aço será constituído por 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado;</p> <p>Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros;</p> <p>Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa;</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8”.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: 1945 mm</p> <p>Largura: 1230 mm</p> <p>Profundidade: 400 mm</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0024 - ROUPEIRO DE AÇO – 03 CORPOS E 12 PO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	8	UN	<p>ROUPEIRO DE AÇO – 03 CORPOS E 12 PORTAS – AM2 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Serão fornecidos roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm). O roupeiro em aço será constituído por 12 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado;</p> <p>Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros;</p> <p>Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com</p>



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

secagem em estufa;
Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo;
Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8".
Dimensões:
Altura: 1945 mm
Largura: 1230 mm
Profundidade: 400 mm
RECOMENDAÇÕES:
Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.
Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.
Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.
Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Lote 0025 - QUADRO BRANCO (0,90m x 1,20m) – QB (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	18	UN	QUADRO BRANCO (0,90m x 1,20m) – QB (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm. Dimensões: Altura 90cm, Largura 120cm

Lote 0026 - QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90m x 1,20

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	18	UN	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90m x 1,20m – QM (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Serão fornecidos quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm Largura 90 cm

Lote 0027 - QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100cm x 15

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	4	UN	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100cm x 150cm – QC (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Serão fornecidos quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada. Dimensões: Altura 100 cm Largura 150 cm

Lote 0028 - COLCHONETE (1,85m x 0,65m x 0,05m) – C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	88	UN	COLCHONETE (1,85m x 0,65m x 0,05m) – CO3 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA

Lote 0029 - COLCHONETE PARA TROCADOR DA CRE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	12	UN	COLCHONETE PARA TROCADOR DA CRECHE, (100cm x 60cm x 3cm) – CO2 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Colchonete para trocador, nas medidas de 100cm de comprimento x 60cm de largura e 3cm de espessura, com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e inseto.

Lote 0030 - BANHEIRA PARA BEBÊ, DE PLÁSTICO PV

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

30	8	UN	BANHEIRA PARA BEBÊ, DE PLÁSTICO PVC – BN1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Conjuntos para banho de bebê, fabricado em plástico tipo PVC, resistente na cor gelo, de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam acumular sujeira. Deverá possuir mangueira em plástico para escoamento da água, com pino plástico de finalização. O conjunto deve conter: Banheira Saboneteira A capacidade máxima para o suporte deve ser de 30kg, considerando-se a criança com 10 kg e o restante de água. Comprimento: 80 cm Largura: 56 cm
Lote 0031 - MICROONDAS 27L, LINHA BRANCA – MI (M			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	4	UN	MICROONDAS 27L, LINHA BRANCA – MI (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Display Digital Potência de Saída: 1500 W Cor
Lote 0032 - BATEDEIRA, CINCO VELOCIDADES – BT (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	4	UN	BATEDEIRA, CINCO VELOCIDADES – BT (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Características do produto Potência: 300 W Consumo: 0.002 KWh por hora Velocidades: 5 e Turbo Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. Prendedor de fio
Lote 0033 - FERRO ELÉTRICO A SECO (VOLTAGEM L			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	4	UN	FERRO ELÉTRICO A SECO (VOLTAGEM LOCAL) – FR (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Potência: 1000 W Consumo: 1,0 kWh C
Lote 0034 - SECADORA DE ROUPAS, 10KG – SC (MOD			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	2	UN	SECADORA DE ROUPAS, 10KG – SC (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Duto de exaustão Sistema anti-rugas Secagem por tombamento auto-reversível Seletor de temperatura de secagem Seca 10Kg de roupas centrifugadas Consumo de energia: 0,2 kWh Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Cor: branco Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP) Peso aproximado: 30Kg
Lote 0035 - MULTIPROCESSADOR, 01 VELOCIDADE –			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	2	UN	MULTIPROCESSADOR, 01 VELOCIDADE – MT (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Multiprocessador com capacidade (em litros): 1000 ml; Conteúdo da Embalagem: 1 Base(motor); 4 Copos de 450ml; 4 Anéis coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo 200ml; 2 Tampas para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1 Jarra (1litro); 1 Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa; Cor: Preto / Prata; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 24x27x29cm; Funções: corta, mói, tritura, mistura, além de preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes; Garantia do Fornecedor: 3 meses; Material lâmina: inox; Peso líq. aproximado do produto (kg): 3,09 kg; Potência (W): 260 Watts (110V); 230 Watts (220V); Velocidades: 01 Velocidade.
Lote 0036 - CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W – CT (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	2	UN	CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W – CT (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Especificações técnicas/ Potência : 800 W Especificações técnicas/ Coletor de polpa : 2 l Especificações técnicas/ Frequência : 50/60 Hz Especificações técnicas/ Comprimento do cabo : 1,2 m / 1,2 m Especificações do design/ Suporte e grampos: Alumínio escovado



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável
Especificações do design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio escovado
Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml
Potência do Juicer: 800W
Volume: 0.0380 m³
Cor: ALUMINIO
Tensão: 110V

Lote 0037 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROST

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	2	UN	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 250L, LINHA BRANCA – RF2 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Capacidade Total de Armazenamento: 250 l Capacidade Líq. Congelador: 30 l Capacidade Líq. Refrigerador: 220 l Capacidade Total Bruta: 250 l Capacidade Bruta Congelador: 31 l Capacidade Bruta Refrigerador: 220l Frequência: 60Hz Consumo: 22,8 KWh/mês (110V) Consumo: 22,8 KWh/mês (220V) Cor: branco

Lote 0038 - LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES –

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	6	UN	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES – LQ2 (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Liquidificador, de uso doméstico, com 02 Velocidades com Função Pulsar / capacidade para Triturar Gelo

Lote 0039 - CAFETEIRA ELÉTRICA – CF (MODELO PR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	2	UN	CAFETEIRA ELÉTRICA – CF (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Tipo de cafeteira: Elétrica Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7L - 20 cafezinhos de 80ml Potência (W): 1000 W Voltagem: 110V, 220V Dimensões aproximadas do produto: 22cm x 18cm x 38cm (A x L x P) Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,8Kg

Lote 0040 - FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	2	UN	FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA – FG2 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética Mesa/forno: A/B Mesa Queimador normal (1,7 kW): 3 Queimador família (2 kW): 1 Forno Queimador do forno (2,4 kW) Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) Peso aproximado: 28,4Kg

Lote 0041 - FREEZER 420L HORIZONTAL, LINHA BRA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	2	UN	FREEZER 420L HORIZONTAL, LINHA BRANCA – FZ (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: capacidade de armazenamento: Garrafa 290ml: 526 Garrafa 600ml: 306 Pet 600ml: 306 Pet 1 litro: 194 Pet 1,5 litro: 132 Pet 2 litros: 108 Lata 350ml: 776 Capacidade bruta: 419 litros Capacidade líquida: 419 litros Faixa de operação (Dupla Ação): Função Refrigerada: 2°C a 8°C Função Freezer: -18°C a -22°C Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4 x 133,1 x 69cm (AxLxP) Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5 x 122,2 x 51,5cm (AxLxP)



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

Peso aprox. do produto: 69kg

Lote 0042 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROST

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	4	UN	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L, LINHA BRANCA – RF1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Capacidade Total de Armazenamento: 410 L Capacidade Líq. Congelador: 100L Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L Capacidade Total Bruta: 400 L Capacidade Bruta Congelador: 100 L Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L Tensão: 110V ou 220V Frequência: 60 Hz Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) Cor: branco Dimensões aproximadas: 186,5 x 70,2 x 73,3cm (AxLxP) Peso aproximado: 84,5Kg

Lote 0043 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDAD

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	2	UN	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8KG, LINHA BRANCA – MQ (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Capacidade de roupa seca: 8Kg Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) Cor: branca Potência: 550.0 W (110/220V) Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm Dimensões aproximadas: 103,5cm x 62cm x 67cm (AxLxP) Peso aproximado: 40,5Kg

Lote 0044 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO –

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	6	UN	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO – PR (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Bandeja coletora removível Capacidade (em litros): 3 L Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto Cor: Branca Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 5,5Kg Funções: Tripla Filtragem Garantia do Fornecedor: 12 meses Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno Melt Blow*; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno Melt Blow com poros de 5 µm para realizar a filtragem final da água. Opções de temperatura: Água gelada e natural Peso líq. aproximado do produto (kg): 6 Kg Potência (W): 85 W Referência do Modelo: FKPAE Torneiras: 01 torneira de Água Natural e 01 torneira de Água Gelada Voltagem: Bivolt

Lote 0045 - ESTERILIZADOR PARA 06 MAMADEIRAS P

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	6	UN	ESTERILIZADOR PARA 06 MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Elimina todas as bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 06 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm Largura: 20.0 cm Peso do produto: 0.51 kg Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos

Lote 0046 - FOGÃO INDUSTRIAL, 06 BOCAS – FG1 (M

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	2	UN	FOGÃO INDUSTRIAL, 06 BOCAS – FG1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Fogão industrial 06 bocas queimadores duplos com forno de câmara e banho maria acoplados; O tamanho das bocas será de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 03 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ 2 fornos, dimensões totais: 52cm x 90cm x 80cm

Lote 0047 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDAD

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

47	2	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L – LQT (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Utilidade: Triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): ½ Capacidade (l): 8 Voltagem (v): 110/220 Consumo (kw/h): 0,75
----	---	----	---

Lote 0048 - ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUST

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	2	UN	ESPRESSOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL – EP (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Espremedor de frutas semi-industrial de inox potencia 1/3hp Bica e tampa em alumínio Design industrial Potência: 1/3 HP Velocidade: 1.750 RPM Voltagem: bivolto Dimensões aproximadas: 7,5cm x 34,8cm x 7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg

Lote 0049 - COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO – CO (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	2	UN	COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO – CO (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Sistema eletrostático, com eliminador de fumaça e odor através da ozonização do ar; Não utiliza a saída externa, nem carvão ativado; Largura da coifa 900 x 600mm Consumo de energia de 75 Watts Baixo nível de ruído de 69Db; Vazão de 550m³/h; Tomada de três pinos de acordo com norma técnica da ABNT

Lote 0050 - TELEVISÃO DE LCD 32" COM ENTRADA P

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	4	UN	TELEVISÃO DE LCD 32" COM ENTRADA PARA HDTV – TV (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 28,9 bilhões de cores Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredible Surround Potência de áudio de 2 x 15 W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversor TV digital interno Dimensões: Altura: 54,40cm Largura: 80,90cm Profundidade: 9,20cm Peso: 18,00kg

Lote 0051 - APARELHO DE SOM MICROSYSTEM – MS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	16	UN	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM – MS (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características: Entrada USB 1.0/2.0(full speed) Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto, Saída de áudio digital coaxial Dolby digital(AC3) e DTS Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela Saída para fones de ouvido Potência: 50W

Lote 0052 - DVD PLAYER – DVD (MODELO PROINFÂNCIA)



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	4	UN	DVD PLAYER – DVD (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Serão fornecidos DVDs Compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funções Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: Com pontuação; Cor: Preto; Voltagem: Bivolt automático; Dimensões: (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm; Peso: 1,4 Kg
Lote 0053 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	2	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S; MODELO SPLIT HIGH WALL, ESPECIFICAÇÕES: Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 600m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg
Lote 0054 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	7	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S; MODELO SPLIT HIGH WALL, ESPECIFICAÇÕES: Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 800m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg
Lote 0055 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	2	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S; MODELO SPLIT HIGH WALL, ESPECIFICAÇÕES: Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 1200m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg
Lote 0056 - VENTILADOR DE TETO – VT (MODELO PR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	18	UN	VENTILADOR DE TETO – VT (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: Comprimento – 48cm Largura – 23,5cm Altura – 26cm
Lote 0057 - BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, PO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	4	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, POTÊNCIA 120-145 W, PARA ÁGUA GELADA – BB1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; três torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo, todas com regulagem; Duas Pias em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura: 960mm Largura: 660mm Profundidade: 290mm; Altura da parte conjugada: 650mm.
Lote 0058 - BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL, COM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	4	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL, COM REFRIGERAÇÃO, POTÊNCIA 120 - 145W, PARA ÁGUA GELADA – BB2 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo, ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa;



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura: 960mm Largura: 335mm Profundidade: 290mm.

Lote 0059 - CARROS COLETORES DE LIXO – CAP 120

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

59	4	UN	CARROS COLETORES DE LIXO – CAP 120L – CL (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Carros coletores de lixo cap. 120L, com rodinhas e cores diversas Todos os produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. Anti-chamas, Anti-ferrugem, Anti-corrosão; Totalmente recicláveis.
----	---	----	--

Lote 0060 - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

60	4	CJ	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50L – LX1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Conjuntos de lixeira coleta seletiva em fibra de vidro cap.50L. Todos os produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. Anti-chamas, Anti-ferrugem, Anti-corrosão; Totalmente recicláveis.
----	---	----	--

Lote 0061 - LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA – LX2 (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

61	10	UN	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA – LX2 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebiteda na tampa. Medida Externa : 71,0cm x 44,5cm x 37,0cm Medida Interna : 60,0cm x 39,0cm x 24,0cm Capacidade: 50 litros
----	----	----	---

Lote 0062 - BALANÇO COM 04 LUGARES – BA (MODE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

62	2	UN	BALANÇO COM 04 LUGARES – BA (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Balanço em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti corrosivo . Faixa etária: 3 a 12 anos Medidas: Altura: 1,90m Largura: 1,50m Compr: 4,00m
----	---	----	--

Lote 0063 - TUNEL LÚDICO EM POLIETILENO – TL (M

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

63	2	UN	TUNEL LÚDICO EM POLIETILENO – TL (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Túnel em curva semicírculos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos estilizados. Faixa etária: a partir de 01 ano; Medidas: Altura: 1,00m – Largura: 0,88m – Comprimento: 2,23m
----	---	----	---

Lote 0064 - CASINHA DE BONECA – CS (MODELO PR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

64	2	UN	CASINHA DE BONECA – CS (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Casa de bonecas em Polietileno: - Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. - Uso para crianças acima de 2 anos; Medidas: Altura: 128cm - Largura: 123cm - Comprimento: 122cm
----	---	----	--

Lote 0065 - GANGORRA DE POLIETILENO – 03 LUGAR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

65	2	UN	GANGORRA DE POLIETILENO – 03 LUGARES – GA (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Gangorra em forma de dinossauro. Indicado para 1, 2 até 3 brincarem juntas. Material: Polietileno Rotomoldado Faixa etária: a partir de 04 anos Medidas: Altura: 0,59m - Largura: 0,41m – Comprimento: 1,54m
----	---	----	--

Lote 0066 - ESCORREGADOR EM POLIETILENO – ES (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

66	2	UN	ESCORREGADOR EM POLIETILENO – ES (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Escorregador em polietileno rotomoldado com 04 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia, Faixa etária: 2 a 10 anos; Medidas: Altura: 1,29m - Largura: 0,82m - Comprimento: 1,78m
----	---	----	--



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

Lote 0067 - GIRA GIRA – CARROSSEL – CR (MODELO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
67	2	UN	GIRA GIRA – CARROSSEL – CR (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Gira gira - Carrossel em polietileno para até 04 crianças. Faixa etária: a partir de 02 anos; Medidas: Altura: 0,70m - Largura: 0,91m - Comprimento: 0,91m

Lote 0068 - PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
68	56	UN	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (1000mm x 1000mm x 20mm); TA1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de Fabricação. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória.

Lote 0069 - BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE P

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
69	2	UN	BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 15KG – BL (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Modelo: Digital com Bateria e memorização e subtração automática da tara Capacidade: 15 kg Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 mm Dimensões finais: 105 x 305 x 280 mm Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V. Visor de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa; Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel.

Observação

A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- a) - identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- b) - número do Edital e do Pregão;
- c) - identificação completa do objeto, constando inclusive a marca, em conformidade com as especificações do Anexo I;
- d) - preço unitário e total e por item, fixos e irreeajustáveis, expresso em moeda corrente nacional, para o objeto ofertado, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
- e) - prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de encerramento da licitação;
- f) - prazo de entrega será única e deverá ser de até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da autorização de fornecimento, conforme cláusula IX do Edital;
- g) - condições de pagamento: em até 10 (dez) dias úteis, conforme cláusula XI do Edital;



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 122/2013

Anexo - I

h) – local de entrega: nos termos da cláusula IX do Edital e conforme Anexo VI;

i) - banco, agência e conta corrente;

j) - garantia: 12 (doze) meses, nos termos do item 5.7 do Edital.

A licitante deverá apresentar o Atestado de Visita Técnica expedido pela Secretaria de Educação, conforme exigência no item 1.8 da cláusula I do Edital.

BIRIGUI

- SP, ____ de ____ de ____.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial