



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 134/2013

Anexo - I

Lote 0001 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	60000	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO EX-G, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com indicador de umidade para troca e camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca e aloe vera. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado para peso acima de 90 Kg. indicado na embalagem. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho EXTRA-GRANDE.
Lote 0002 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	60000	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO G, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com indicador de umidade para troca e camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca e aloe vera. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado para peso entre 70 a 90 Kg. indicado na embalagem. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho GRANDE."
Lote 0003 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	60000	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO M, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com indicador de umidade para troca e camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca e aloe vera. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado para peso entre 40 a 70 Kg. indicado na embalagem. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho MÉDIO.
Lote 0004 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	20000	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO P, ESPECIFICAÇÕES:
Lote 0005 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMAN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	2000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G , ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso infantil, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com indicador de umidade para troca e camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca e aloe vera. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado para peso entre 08 a 11 Kg. indicado na embalagem. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho GRANDE.
Lote 0006 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMAN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	8000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XX-G, ESPECIFICAÇÕES: Fralda descartável indicada para uso infantil, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com indicador de umidade para troca e camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca e aloe vera. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado para peso acima de 15 Kg. indicado na embalagem. Com validade de no minimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho EXTRA-GRANDE.
Lote 0007 - PROTETOR SOLAR FORMATO SPRAY CO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	400	UN	PROTETOR SOLAR FORMATO SPRAY CONTÍNUO FPS 30 ESPECIFICAÇÕES: Protetor solar formato spray contínuo que funcione em qualquer angulo FPS – 30 que permita alcançar os lugares mais difíceis de acesso como as costas. Com formula de proteção não oleosa, que se espalhe fácil e seja rapidamente absorvida, com fragrância exclusiva que proporcione agradável sensação de frescor no momento da aplicação e secagem imediata. Com resistência a água e ao suor por no minimo 05 (cinco) horas, evitando-se assim a necessidade de reaplicação durante 05 (cinco) horas. Com eficacia na proteção contra os raios UVA e EVB durante todo o tempo de utilização do produto. Embalagem formato spray contínuo contendo 150ml/127g..
Lote 0008 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15 -CX 100			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	100	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 -CX 100



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 134/2013

Anexo - I

Lote 0009 - SERINGA DESCARTÁVEL 60ML			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	600	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML
Lote 0010 - LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX. 100			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	50	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX. 100
Lote 0011 - SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AG.			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	40000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AG.
Lote 0012 - SERINGA DESCART.1ML- TUBERCULINA S			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	1000	UN	SERINGA DESCART.1ML- TUBERCULINA S/ AG
Lote 0013 - CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AG-TIPO A, 75 C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	30	CX	CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AG-TIPO A, 75 CM-CR 3,0 CNS-CX C/24 UNID
Lote 0014 - EQUIPO MACROGOTAS P/SORO C/INJETO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	55000	UN	EQUIPO MACROGOTAS P/SORO C/INJETOR LATERAL E PINÇA ROLETE
Lote 0015 - EQUIPO MICROGOTAS P/SORO C/INJETO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	1000	UN	EQUIPO MICROGOTAS P/SORO C/INJETOR LATERAL E PINÇA ROLETE
Lote 0016 - CATGUT SIMPLES 6-0 C/ AG- TIPO A- 75 C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	20	CX	CATGUT SIMPLES 6-0 C/ AG- TIPO A- 75 CM-CR 3,0 CNS- CAIXA COM 24 UNID.
Lote 0017 - AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X30MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	80	CX	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X30MM CX.C/1000UN (EMB.10 EM 10)
Lote 0018 - AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,30X75MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	36	CX	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,30X75MM CX.C/100- (EMB.INDIVIDUAL)
Lote 0019 - MOXA BASTÃO (VERDE COMUM) CX.C/10			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	15	CX	MOXA BASTÃO (VERDE COMUM) CX.C/10UN
Lote 0020 - NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	50	CX	NYLON 2-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL-CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2.0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES CADA
Lote 0021 - NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO PRETO ES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	50	CX	NYLON 6-0 (MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL-CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2.0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES CADA
Lote 0022 - NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	70	CX	NYLON 4-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2.0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES
Lote 0023 - NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	50	CX	NYLON 5-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 2,0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES
Lote 0024 - NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	150	CX	NYLON 3-0 (MONOFILAMENTO PRETO-ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL CLASSE 1) - CTI 3/8 CIRC 3,0CM - CX. C/ 24 ENVELOPES
Lote 0025 - AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X40MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 134/2013

Anexo - I

25	80	CX	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X40MM CX C/ 1000 UNID (EMB.10 em 10)
Lote 0026 - EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	600	UN	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL
Lote 0027 - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	1000	UN	Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 14 G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, silicônica, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com orifício na parte distal do mandril permitindo a visualização rápida do refluxo sanguíneo e sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Lote 0028 - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	1000	UN	Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 16 G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, silicônica, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com orifício na parte distal do mandril permitindo a visualização rápida do refluxo sanguíneo e sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Lote 0029 - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	2000	UN	Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 18 G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, silicônica, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com orifício na parte distal do mandril permitindo a visualização rápida do refluxo sanguíneo e sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Lote 0030 - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	20000	UN	Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 20 G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, silicônica, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com orifício na parte distal do mandril permitindo a visualização rápida do refluxo sanguíneo e sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Lote 0031 - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	20000	UN	Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 22 G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, silicônica, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com orifício na parte distal do mandril permitindo a visualização rápida do refluxo sanguíneo e sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Lote 0032 - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	10000	UN	Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 24 G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, silicônica, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com orifício na parte distal do mandril permitindo a visualização rápida do refluxo sanguíneo e sistema de proteção total da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Lote 0033 - Dispositivo intravenoso calibre 19G com siste			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	3500	UN	Dispositivo intravenoso calibre 19G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo reconhecido por um clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 134/2013

Anexo - I

anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.

Lote 0034 - Agulha descartável e estéril, 1,20 x 40 – 18G

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

34	1000	CX	Agulha descartável e estéril, 1,20 x 40 – 18G 1 ½ – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor rosa para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.
----	------	----	--

Lote 0035 - Dispositivo intravenoso calibre 21G com siste

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

35	4000	UN	Dispositivo intravenoso calibre 21G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo reconhecido por um clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.
----	------	----	---

Lote 0036 - Agulha descartável e estéril, 0,80 x 25 – 21G

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

36	1000	CX	Agulha descartável e estéril, 0,80 x 25 – 21G 1 – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.
----	------	----	---

Lote 0037 - Agulha descartável e estéril, 0,80 x 30 – 21G

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

37	1000	CX	Agulha descartável e estéril, 0,80 x 30 – 21G 1 ¼ - com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.
----	------	----	---

Lote 0038 - Agulha descartável e estéril, 0,70 x 30 – 22G

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

38	1000	CX	Agulha descartável e estéril, 0,70 x 30 – 22G 1 ¼ – com cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente. Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente. Canhão colorido na cor preto para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Protetor plástico que garanta a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Código EAN nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Embalada unitariamente, acondicionada em caixas secundárias com 100 unidades.
----	------	----	---

Lote 0039 - Dispositivo intravenoso calibre 23G com siste

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

39	8000	UN	Dispositivo intravenoso calibre 23G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo reconhecido por um clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.
----	------	----	---

Lote 0040 - Dispositivo intravenoso calibre 25G com siste

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

40	4200	UN	Dispositivo intravenoso calibre 25G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo por umreconhecido clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.
----	------	----	--

Lote 0041 - Dispositivo intravenoso calibre 27G com siste



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 134/2013

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	300	UN	Dispositivo intravenoso calibre 27G com sistema de proteção através do encapsulamento da agulha, que minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e infecções relacionadas, sendo reconhecido por um clique audível confirmando a ativação do sistema, com cânula em aço inoxidável com bisel atraumático, hastes anatômicas e antiderrapantes com extensão em PVC (30 cm), sem memória de dobra, diminuindo os riscos de perdas de acesso e com conexão luer lock e luer lip. Sem alteração da técnica de punção, fácil manuseio durante a ativação do procedimento, ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado, o mecanismo permanece ativado, não há exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança nem risco de ativação inadvertida.
Lote 0042 - FILME PARA RAIOS X - medindo 35X35 – co			
42	100	CX	FILME PARA RAIOS X - medindo 35X35 – com base verde – caixa com 100 película
Lote 0043 - FILME PARA RAIOS X – medindo 30x40 - com			
43	100	CX	FILME PARA RAIOS X – medindo 30x40 - com base verde – caixa com 100 película
Lote 0044 - FILME PARA RAIOS X – medindo 15x40 - com			
44	150	CX	FILME PARA RAIOS X – medindo 15x40 - com base verde – caixa com 100 película
Lote 0045 - FILME PARA RAIOS X – medindo 35x43 - com			
45	100	CX	FILME PARA RAIOS X – medindo 35x43 - com base verde – caixa com 100 película
Lote 0046 - FILME PARA RAIOS X – medindo 24x30 - com			
46	150	CX	FILME PARA RAIOS X – medindo 24x30 - com base verde – caixa com 100 película
Lote 0047 - FILME PARA RAIOS X – medindo 13x18 - com			
47	150	CX	FILME PARA RAIOS X – medindo 13x18 - com base verde – caixa com 100 película
Lote 0048 - FILME PARA RAIOS X – medindo 18x24 - com			
48	220	CX	FILME PARA RAIOS X – medindo 18x24 - com base verde – caixa com 100 película
Lote 0049 - FILME PARA MAMOGRAFIA - MIM – 18X24			
49	350	CX	FILME PARA MAMOGRAFIA - MIM – 18X24 CX. C/100 UN.
Lote 0050 - Curativo redondo pronto para uso após coleta			
50	240	CX	Curativo redondo pronto para uso após coleta de sangue e aplicação de injeções, com almofada absorvente que estanque a saída de sangue, na cor branca, caixa contendo 500 unidades.
Lote 0051 - SERINGA DE SEGURANÇA RETRÁTIL- 10			
51	50000	UN	SERINGA DE SEGURANÇA RETRÁTIL- 10ML- SEM AGULHA. Seringa de segurança descartável de 10mL confeccionada em polipropileno e graduação indelével e precisa de 0,2 em 0,2ml e numeradas de 1 em 1ml, de plástico atóxico, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido em plástico transparente, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro em direção da agulha que não se desprende após o uso. A seringa deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Todo o conjunto deve ser estéril, embalado individualmente, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde.
Lote 0052 - SERINGA DE SEGURANÇA RETRÁTIL- 5M			
52	60000	UN	SERINGA DE SEGURANÇA RETRÁTIL- 5ML- SEM AGULHA Seringa de segurança descartável de 5mL confeccionada em polipropileno e graduação indelével e precisa de 0,2 em 0,2ml e numeradas de 1 em 1ml, de plástico atóxico, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha que não se desprende após o uso. A seringa deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Todo o conjunto deve ser estéril, embalado individualmente, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde.
Lote 0053 - SERINGA DE SEGURANÇA RETRÁTIL- 3M			
53	60000	UN	SERINGA DE SEGURANÇA RETRÁTIL- 3ML- SEM AGULHA Seringa de segurança descartável de 3mL confeccionada em polipropileno e graduação indelével e precisa de 0,2 em 0,2ml e numeradas de 1 em 1ml, de plástico atóxico, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro (secundário) em direção da agulha que não se desprende após o uso. A seringa deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Todo o conjunto deve ser estéril, embalado individualmente, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 134/2013

Anexo - I

53	60000	UN	SERINGA DE SEGURANÇA RETRÁTIL- 3ML- SEM AGULHA Seringa de segurança descartável de 3mL confeccionada em polipropileno e graduação indelével e precisa de 0,2 em 0,2ml e numeradas de 1 em 1ml, de plástico atóxico, com resistência mecânica, corpo cilíndrico revestido de um outro cilindro (secundário) deslizante em plástico transparente, bico luer lock, dispositivo de segurança através do deslocamento de um cilindro(secundário) em direção da agulha que não se desprende após o uso. A seringa deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Todo o conjunto deve ser estéril, embalado individualmente, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde.
Lote 0054 - CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AG- TIPO A- 75 C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	30	CX	CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AG- TIPO A- 75 CM-CR 3,0 CNS- CAIXA C OM 24 UNID.
Lote 0055 - CATGUT SIMPLES 4-0 C/ AG- TIPO A - 75 C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	30	CX	CATGUT SIMPLES 4-0 C/ AG- TIPO A - 75 CM-CR 3,0 CNS- CAIXA COM 24 UNID.
Lote 0056 - CATGUT SIMPLES 5-0 C/ AG- TIPO A- 75 C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	30	CX	CATGUT SIMPLES 5-0 C/ AG- TIPO A- 75 CM-CR 3,0 CNS- CAIXA COM 24 UNID.
Lote 0057 - LANCETA PARA USO EM TESTE DO PEZIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	500	CX	LANCETA PARA USO EM TESTE DO PEZINHO, ESPECIFICAÇÕES: Lanceta para coleta de sangue capilar em teste do pezinho, confeccionada em plástico rígido de cor rosa com design ergonômico. Após acionada por um botão, a lamina deve fazer a punção e ser imediatamente recolhida, através de um sistema de segurança. Lâmina com 0,85 mm de profundidade e 1,5 mm de largura, retrátil, estéril e uso-único. Esterilizado a radiação gama. Com registro na ANVISA. Com a seguinte apresentação: Caixa com 50 unidades cada, contendo número do lote, prazo de validade e instrução de uso, as lancetas deverão ser embaladas unitariamente, sendo que nesta devesa constar o número do lote.
Lote 0058 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	1500	CX	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM PONTA TRIFACETADA, ESPECIFICAÇÕES: Lanceta para teste de glicemia 28 G com ponta tri facetada e revestimento siliconado da lamina. Diâmetro de 0,4 mm. Caixa contendo 200 unidades.
Lote 0059 - PRESERVATIVO PARA USO EM ULTRA-SO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
59	2000	UN	PRESERVATIVO PARA USO EM ULTRA-SONOGRAFIA, ESPECIFICAÇÕES: Preservativo não lubrificado, confeccionado com borracha de latex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52mm, comprimento mínimo 160mm, peso 1,70 gramas. Preservativo de procedencia nacional e registro no M.S. sem lubrificante embalados individualmente.
Lote 0060 - CAMPO CIRURGICO SEM FENESTRA 60 X			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
60	300	UN	CAMPO CIRURGICO SEM FENESTRA 60 X 60 CM ESPECIFICAÇÕES: CAMPO CIRURGICO DUPLO SEM FENESTRA QUE ATENDA A NBR 14028 (ABNT, 1997), DEVE SER CONFECCIONADO COM TECIDO 100 % DE ALGODÃO, COM PADRÃO SARJA 2/1, GRAMATURA DE 210G/M ² ± 5%, URDUME DE 40 FIOS POR POLEGADA QUADRADA, NO SENTIDO LONGITUDIAL, E TRAMA DE 17 FIOS POR POLEGADA QUADRADA, NO SENTIDO TRANSVERSAL, COM TEXTURA DE APROXIMADAMENTE 40 A 56 FIOS POR CM ² , CERCA DE 3 A 4 DE SOLIDEZ À LAVAGEM E AO HIPOCLORITO, 4% DE ENCOLHIMENTO, 12,5 DAN/CM NA TRAMA, ALÉM DE ESPESSURA DE 0,40 MM ± 0,05. MEDINDO 60 X 60 CM.
Lote 0061 - CAMPO CIRURGICO COM FENESTRA 60 X			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
61	300	UN	CAMPO CIRURGICO COM FENESTRA 60 X 60 CM ESPECIFICAÇÕES: CAMPO CIRURGICO DUPLO COM FENESTRA QUE ATENDA A NBR 14028 (ABNT, 1997), DEVE SER CONFECCIONADO COM TECIDO 100 % DE ALGODÃO, COM PADRÃO SARJA 2/1, GRAMATURA DE 210G/M ² ± 5%, URDUME DE 40 FIOS POR POLEGADA QUADRADA, NO SENTIDO LONGITUDIAL, E TRAMA DE 17 FIOS POR POLEGADA QUADRADA, NO SENTIDO TRANSVERSAL, COM TEXTURA DE APROXIMADAMENTE 40 A 56 FIOS POR CM ² , CERCA DE 3 A 4 DE SOLIDEZ À LAVAGEM E AO HIPOCLORITO, 4% DE ENCOLHIMENTO, 12,5 DAN/CM NA TRAMA, ALÉM DE ESPESSURA DE 0,40 MM ± 0,05. MEDINDO 60 X 60 CM E FENESTRA MEDINDO 10 CM
Lote 0062 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
62	12	UN	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO: MEDINDO 25 X 7 (22g1), DE USO PEDIATRICO/GERIATRICO, CANHÃO DE COR PRETO COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A OXIDODE ETILENO (ETO). EMBALAGEM UNITÁRIA EM PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA EM PAPEL, CONTENDO: CALIBRE DA AGULHA, NÚMERO DE LOTE. APRESENTAÇÃO :



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 134/2013

Anexo - I

CAIXAS EM PAPELÃO COM 100 UNIDADES CADA E COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Lote 0063 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
63	12	UN	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO: MEDINDO 25 X 8 (21g1), DE USO PEDIÁTRICO/GERIÁTRICO, CANHÃO DE COR PRETO COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A OXÍDEO ETILENO (ETO). EMBALAGEM UNITÁRIA EM PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA EM PAPEL, CONTENDO: CALIBRE DA AGULHA, NÚMERO DE LOTE. APRESENTAÇÃO : CAIXAS EM PAPELÃO COM 100 UNIDADES CADA E COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Observação

Colocar nº do Edital e Pregão.

-A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter:

- a) Razão social, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail da licitante, horário e o número da presente licitação;
- b) preços unitários e totais, fixos e irrevogáveis, expressos em moeda nacional corrente, para os objetos, com no máximo 3 (três) casas decimais após a vírgula, CIF-BIRIGUI/SP;
- c) Marca que bem identifique o objeto cotado.
- d) O prazo de entrega dos objetos, deverá ser no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o pedido efetuado pela Secretaria de Saúde;
- e) poderá ser prorrogado o prazo de entrega por igual período, se, antes da expiração, o fornecedor comprovar alguma das circunstâncias do Art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8666/93, ou se a Autorização de Fornecimento demandar quantitativo superior à previsão mensal;
- f) Local de entrega: Almoxarifado da Secretaria de Saúde, sito à Praça Gumercindo de Paiva Castro s/nº – Centro, Birigui/SP, conforme quantidades solicitadas e no horário das 7h às 11h30min e das 13hmin às 16h30min;
- g) Condições de pagamento, com prazo de até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento definitivo de cada parcela dos objetos e da respectiva nota fiscal eletrônica devidamente assinada pelo Secretário Requisitante;
- h) Validade da proposta, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da proposta;
- i) Não será permitida na entrega, a substituição do produto ofertado, quer em função de outra especificação, outras marcas, etc.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 134/2013

Anexo - I

j) As licitantes deverão informar claramente na proposta o numero do registro do material no Ministério da Saúde para cada item cotado.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.

Bernadete Ferrette Fávero Zen
Pregoeira Ofical - Secretaria de Saúde