



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

<b>Lote 0001 - COMPRESSA CIRURGICA GAZE HID 7,5X7,</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	36	CX	COMPRESSA CIRURGICA GAZE HID 7,5X7,5CM, 11 FIOS/CM² ESTERIL - CX. COM 240 ENVELOPES COM 10 UNIDADES CADA
<b>Lote 0002 - PAPEL CREPADO 30 X 30, CAIXA C/500UN,</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	120	CX	PAPEL CREPADO 30 X 30 ESPECIFICAÇÕES: Papel crepado gramatura 50 confeccionado em 100% celulose virgem com a dimensão de tamanho na medida 30 x 30 cm. De facil utilização conforme técnica universal de empacotamento, que proporcione um deslize suave e ajuste de contorno, com menor desempenho para armazenamento do CDE e que seja biodegradavel. Indicado especialmente como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de esterilização. Embalagem que assegure a integridade do material a ser esterelizado, garantindo a proteção contra a ação de agentes externos, de uso unico. Embalado em caixas contendo 500 folhas.
<b>Lote 0003 - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE A</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	120	UN	MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE-TIPO POMADA
<b>Lote 0004 - BROCA ESFÉRICA N.º 03 PARA BAIXA RO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	48	UN	BROCA ESFÉRICA N.º 03 PARA BAIXA ROTAÇÃO
<b>Lote 0005 - BROCA ESFÉRICA N.º 04 PARA BAIXA RO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	48	UN	BROCA ESFÉRICA N.º 04 PARA BAIXA ROTAÇÃO
<b>Lote 0006 - BROCA ESFÉRICA N.º 05 PARA BAIXA RO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	48	UN	BROCA ESFÉRICA N.º 05 PARA BAIXA ROTAÇÃO
<b>Lote 0007 - BROCA ESFÉRICA N.º 08 PARA BAIXA RO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	48	UN	BROCA ESFÉRICA N.º 08 PARA BAIXA ROTAÇÃO
<b>Lote 0008 - BROCA N.º 702 LONGA - ALTA ROTAÇÃO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	48	UN	BROCA N.º 702 LONGA - ALTA ROTAÇÃO
<b>Lote 0009 - MANDRIL PARA DISCO DE LIXA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	36	UN	MANDRIL PARA DISCO DE LIXA
<b>Lote 0010 - FIO DENTAL C/100MTS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	240	UN	FIO DENTAL C/100MTS
<b>Lote 0011 - PLACA DE VIDRO, 10MM</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	48	UN	PLACA DE VIDRO, 10MM
<b>Lote 0012 - FORCEPS ADULTO Nº 151</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	48	UN	FORCEPS ADULTO Nº 151
<b>Lote 0013 - ADESIVO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZ</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	120	FR	ADESIVO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, FR. 08ML
<b>Lote 0014 - AGULHA CURTA PARA ANESTESIA ODON</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	240	CX	AGULHA CURTA PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, DESCARTÁVEL. ESTERELIZADA, NÃO TÓXICA, CX. COM 100 UNID.
<b>Lote 0015 - AGULHA EXTRA CURTA PARA ANESTESIA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	24	CX	AGULHA EXTRA CURTA PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, DESCARTÁVEL ESTERELIZADA, NÃO TÓXICA, PARA ODONTOPEDIATRIA CX. C/100
<b>Lote 0016 - ANESTÉSICO TÓPICO, FR. 12GRS. LIDOC</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

16	360	FR	ANESTÉSICO TÓPICO, FR. 12GRS. LIDOCAÍNA BASE, 5%
<b>Lote 0017 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM V</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
17	240	CX	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM VASOCONSTRITOR, CX. COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA
<b>Lote 0018 - CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% COM</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
18	720	CX	CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% COM FELIPRESSINA, CX. COM 50 TUBETES DE 1,8ML
<b>Lote 0019 - CUNHA INTERDENTAIS ANATOMICAS, IND</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
19	120	PCT	CUNHA INTERDENTAIS ANATOMICAS, INDIVIDUAIS, EM MADEIRA, SORTIDAS, COLORIDAS, 4 TAM., PCT. COM 100 UNID.
<b>Lote 0020 - GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5 CM COM 11 FIO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
20	600	PCT	GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5 CM COM 11 FIOS POR CM² 08 DOBRAS PCT. COM 500 COMPRESSAS
<b>Lote 0021 - LIMALHA DE PRATA, ALTA RESISTÊNCIA,</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
21	80	FR	LIMALHA DE PRATA, ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTO POR 70% PRATA 26% ESTANH, 3% COBRE E 1% ZINCO, SEM GAMA 2, CORTE ULTRA FINO, FRS 30GR
<b>Lote 0022 - MERCÚRIO PURO, FRASCO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
22	80	FR	MERCÚRIO PURO, FRASCO
<b>Lote 0023 - POTE DAPPEN, PLÁSTICO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
23	48	UN	POTE DAPPEN, PLÁSTICO
<b>Lote 0024 - POTE DAPPEN, VIDRO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
24	48	UN	POTE DAPPEN, VIDRO
<b>Lote 0025 - TIRA DE LIXA DE AÇO 04MM, PCT. COM 10</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
25	120	PCT	TIRA DE LIXA DE AÇO 04MM, PCT. COM 10 UNID.
<b>Lote 0026 - TIRA DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÃO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
26	120	PCT	TIRA DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÃO EM RESINA, PCT. COM 50 TIRAS
<b>Lote 0027 - EUGENOL FRASCO COM 20ML</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
27	120	FR	EUGENOL FRASCO COM 20ML
<b>Lote 0028 - EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA,</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
28	80	FR	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, PASTILHAS, FRASCO COM 120 UNID
<b>Lote 0029 - PRIMER PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁ</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
29	120	FR	PRIMER PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO, COM FLUOR, MONOCOMPONENTE, FRASCO COM 08 ML
<b>Lote 0030 - SOLUÇÃO OTOLÓGICA COM SULFATO DE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
30	120	FR	SOLUÇÃO OTOLÓGICA COM SULFATO DE POLIMIXINA B (10.000 UI), SULFATO DE NEOMICINA (5 MG) E HIDROCORTISONA (10 MG), FRASCO COM 10 ML
<b>Lote 0031 - VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, FRA</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
31	48	FR	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, FRASCO COM 15 ML
<b>Lote 0032 - BROCA ESFÉRICA CARBIDE 1/2 PARA ALT</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
32	48	UN	BROCA ESFÉRICA CARBIDE 1/2 PARA ALTA ROTAÇÃO
<b>Lote 0033 - BROCA ESFÉRICA CARBIDE 1/4 PARA AL</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

33	48	UN	BROCA ESFÉRICA CARBIDE 1/4 PARA ALTA ROTAÇÃO
<b>Lote 0034 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO, INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
34	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO, INOXIDÁVEL N.º 1092
<b>Lote 0035 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
35	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL N.º 1093
<b>Lote 0036 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
36	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1190F
<b>Lote 0037 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
37	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1302
<b>Lote 0038 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
38	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 3118F
<b>Lote 0039 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
39	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 3168 F
<b>Lote 0040 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
40	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 3195F
<b>Lote 0041 - PORTA MATRIZ PARA AMÁLGAMA TOFFL</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
41	48	UN	PORTA MATRIZ PARA AMÁLGAMA TOFFLEMIRE
<b>Lote 0042 - ROLETE DENTAL -100% ALGODÃO EM RO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
42	720	PCT	ROLETE DENTAL -100% ALGODÃO EM ROLETES ABSORVENTES, PCT 100UNID.
<b>Lote 0043 - CONDICIONADOR DENTAL GEL, ESPESS</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
43	720	UN	CONDICIONADOR DENTAL GEL, ESPESSO, DE COR AZUL, Á BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, ACONDICIONADO EM SERINGAS COM AGULHA DE PONTA ROMBA.
<b>Lote 0044 - FLUOR TÓPICO GEL ACIDULADO, A 1,23</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
44	360	UN	FLUOR TÓPICO GEL ACIDULADO, A 1,23% FRASCO COM 200ML
<b>Lote 0045 - FORCEPS ADULTO Nº 150</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
45	48	UN	FORCEPS ADULTO Nº 150
<b>Lote 0046 - PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL COM F</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
46	240	UN	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL COM FLUOR, SABOR TUTIFRUTI, BISNAGA COM 90 GR
<b>Lote 0047 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
47	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1011
<b>Lote 0048 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
48	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1012
<b>Lote 0049 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
49	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1013
<b>Lote 0050 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
50	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1014
<b>Lote 0051 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL N 1015
<b>Lote 0052 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1016
<b>Lote 0053 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1031
<b>Lote 0054 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1032
<b>Lote 0055 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1033
<b>Lote 0056 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1051
<b>Lote 0057 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1052
<b>Lote 0058 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1090
<b>Lote 0059 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
59	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1091
<b>Lote 0060 - ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
60	48	UN	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S
<b>Lote 0061 - CABO PARA BISTURI N.º 03</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
61	48	UN	CABO PARA BISTURI N.º 03
<b>Lote 0062 - ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº03</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
62	48	UN	ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº03
<b>Lote 0063 - FÓRCEPS ADULTO Nº 17</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
63	48	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº 17
<b>Lote 0064 - FORCEPS ADULTO Nº 18R</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
64	48	UN	FORCEPS ADULTO Nº 18R
<b>Lote 0065 - FORCEPS ADULTO Nº 18L</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
65	48	UN	FORCEPS ADULTO Nº 18L
<b>Lote 0066 - FORCEPS ADULTO Nº 65</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
66	48	UN	FORCEPS ADULTO Nº 65
<b>Lote 0067 - FORCEPS ADULTO Nº 69</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
67	48	UN	FORCEPS ADULTO Nº 69
<b>Lote 0068 - FORCEPS ADULTO N.º 16</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
68	48	UN	FORCEPS ADULTO N.º 16
<b>Lote 0069 - FORCEPS INFANTIL Nº 18R</b>			



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
69	48	UN	FORCEPS INFANTIL Nº 18R
<b>Lote 0070 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. -FRASCO CO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
70	240	UN	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. -FRASCO COM 10G
<b>Lote 0071 - ESPONJA HEMOSTÁTICA- EMBALAGEM C</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
71	72	UN	ESPONJA HEMOSTÁTICA- EMBALAGEM COM 10 UNIDADES
<b>Lote 0072 - FITA MATRIZ PARA AMÁLGAMA DE AÇO I</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
72	240	CX	FITA MATRIZ PARA AMÁLGAMA DE AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL 0,05 MM, CAIXA COM 50 CM
<b>Lote 0073 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
73	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 3168
<b>Lote 0074 - FICHA CLÍNICA DUPLA C/ ODONTOGRAMA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
74	120	PCT	FICHA CLÍNICA DUPLA C/ ODONTOGRAMA - PCTE C/ 100 UNIDADES
<b>Lote 0075 - IONÔMERO DE VIDRO, QUÍMICO, P/ REST</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
75	240	CX	IONÔMERO DE VIDRO, QUÍMICO, P/ RESTAURAÇÃO, CONJUNTO PÓ/LÍQUIDO
<b>Lote 0076 - SELANTE P/ FÓSSULAS E FISSURAS, INC</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
76	180	CX	SELANTE P/ FÓSSULAS E FISSURAS, INCOLOR, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONJUNTO C/ 05 SERINGAS DE 02G, 01 SERINGA DE CONDICIONADOR C/ 03ML E 20 PONTAS DESCARTÁVEIS.
<b>Lote 0077 - AGULHA PARA SUTURA DE AÇO INOX FU</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
77	120	PCT	AGULHA PARA SUTURA DE AÇO INOX FUNDO FALSO, G14, PCTE C/ 12UNIDADES
<b>Lote 0078 - ÓXIDO DE ZINCO, PÓ, FRASCO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
78	120	FR	ÓXIDO DE ZINCO, PÓ, FRASCO
<b>Lote 0079 - CUNHA INTERDENTAIS REFLEXIVAS COM</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
79	120	CX	CUNHA INTERDENTAIS REFLEXIVAS COM CABEÇOTE QUADRANGULAR (POLIVINILA), TRANSPARENTE, SORTIDAS EMBALAGENS C/20 UNIDADES
<b>Lote 0080 - ABRIDOR DE BOCA, EM SILICONE ATÓXIC</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
80	36	UN	ABRIDOR DE BOCA, EM SILICONE ATÓXICO, FORMA TRAPEZOIDAL
<b>Lote 0081 - AFASTADOR DE LÁBIOS (MINESSOTA), M</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
81	36	UN	AFASTADOR DE LÁBIOS (MINESSOTA), METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0082 - APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
82	600	CX	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH, HASTES FLEXÍVEIS, COM CABEÇA REGULAR, TUBO C/ 100 UNIDADES
<b>Lote 0083 - CONE DE PAPEL, 1ª SÉRIE, CAIXA C/ 120</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
83	48	CX	CONE DE PAPEL, 1ª SÉRIE, CAIXA C/ 120 UNIDADES
<b>Lote 0084 - CURETA DE LUCAS Nº 85, ESTERILIZÁVEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
84	48	UN	CURETA DE LUCAS Nº 85, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0085 - CURETA DE LUCAS Nº 86, ESTERILIZÁVEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
85	48	UN	CURETA DE LUCAS Nº 86, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0086 - CURETA GRACEY Nº 07/08, METAL, RESIS</b>			



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
86	48	UN	CURETA GRACEY Nº 07/08, METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0087 - CURETA GRACEY Nº 09/10, METAL, RESIS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
87	48	UN	CURETA GRACEY Nº 09/10, METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0088 - CURETA GRACEY Nº 11/12, METAL, RESIS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
88	48	UN	CURETA GRACEY Nº 11/12, METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0089 - CURETA GRACEY Nº 13/14, METAL, RESIS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
89	48	UN	CURETA GRACEY Nº 13/14, METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0090 - CURETA MC CALL Nº 13, METAL RESISTE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
90	48	UN	CURETA MC CALL Nº 13, METAL RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0091 - CURETA MC CALL Nº 17, METAL RESISTE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
91	48	UN	CURETA MC CALL Nº 17, METAL RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0092 - ESCOVA DE ROBINSON, BRANCA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
92	180	UN	ESCOVA DE ROBINSON, BRANCA
<b>Lote 0093 - ESPÁTULA DE CIMENTO Nº 24</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
93	48	UN	ESPÁTULA DE CIMENTO Nº 24
<b>Lote 0094 - ESPÁTULA PARA CERA Nº 07</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
94	48	UN	ESPÁTULA PARA CERA Nº 07
<b>Lote 0095 - ESPELHO BUCAL, PLANO, SEM AUMENTO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
95	72	UN	ESPELHO BUCAL, PLANO, SEM AUMENTO, Nº 05, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0096 - ESPÁTULA Nº 01 PARA INSERÇÃO, EM ME</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
96	48	UN	ESPÁTULA Nº 01 PARA INSERÇÃO, EM METAL, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0097 - ESTOJO EM INOX, PERFURADO, COM TA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
97	24	UN	ESTOJO EM INOX, PERFURADO, COM TAMPA, 18 X 8 X 5CM
<b>Lote 0098 - JACARÉ COM CORRENTE, PARA APREEN</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
98	48	UN	JACARÉ COM CORRENTE, PARA APREENSÃO DO "BABADOR" DESCARTÁVEL
<b>Lote 0099 - PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO, METAL,</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
99	48	UN	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO, METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0100 - PEDRA DE AFIAÇÃO TIPO ARKANSAS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
100	36	UN	PEDRA DE AFIAÇÃO TIPO ARKANSAS
<b>Lote 0101 - PORTA ALGODÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
101	48	UN	PORTA ALGODÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL
<b>Lote 0102 - RESTAURADOR DE ÓXIDO DE ZINCO E E</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
102	120	CX	RESTAURADOR DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, P/ RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS, 01 FRASCO DE PÓ COM 38G E 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM 15ML
<b>Lote 0103 - SONDA EXPLORADORA Nº 05, EM METAL,</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

103	48	UN	SONDA EXPLORADORA Nº 05, EM METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/OU AUTOCLAVE
<b>Lote 0104 - VERNIZ COM FLÚOR, FRASCO C/ 10MG D</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
104	120	FR	VERNIZ COM FLÚOR, FRASCO C/ 10MG DE VERNIZ
<b>Lote 0105 - BANDEJA EM INOX - 22 X 9 X 1,5 CM</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
105	48	UN	BANDEJA EM INOX - 22 X 9 X 1,5 CM
<b>Lote 0106 - LIMA, TIPO K, 1º SÉRIE, 21MM</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
106	48	CX	LIMA, TIPO K, 1º SÉRIE, 21MM
<b>Lote 0107 - GODIVA EM BASTÃO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
107	240	UN	GODIVA EM BASTÃO
<b>Lote 0108 - GESSO PEDRA</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
108	240	KG	GESSO PEDRA
<b>Lote 0109 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, BISNAGA COM P</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
109	240	CX	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, BISNAGA COM PASTA BASE (13G), BISNAGA COM PASTA CATALISADORA (11G) E BLOCO PARA MISTURA, RADIOPACO, COM ALTA RESISTÊNCIA À DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO. AUTO ENDURECÍVEL.
<b>Lote 0110 - RESINA COMPOSTA MICRO HÍBRIDA FOT</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
110	120	UN	RESINA COMPOSTA MICRO HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM TAMANHO DE MÉDIO DE PARTÍCULAS DE VIDRO DE 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SILICA DE 40 NANÔMETROS. TEOR TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 77,5% A 78,5% EM PESO E 56 A 59% EM VOLUME. COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL. SERINGA DE 04G. COR A3,5.
<b>Lote 0111 - TOUCA DESCARTÁVEL, COR BRANCA, TA</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
111	360	PCT	TOUCA DESCARTÁVEL, COR BRANCA, TAMANHO GRANDE, MOLDANDO - SE A QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA E CABELO; ELÁSTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE A UTILIZAÇÃO - PACOTE C/ 100 UNIDADES
<b>Lote 0112 - PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL, E</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
112	48	CX	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL, E-SPEED, P/ TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRA BUCAIS
<b>Lote 0113 - POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFI</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
113	12	CX	POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS, CONTENDO: indicador para molar superior direito e inferior esquerdo, indicador para molar superior esquerdo e molar inferior direito, indicador para incisivos centrais superiores e inferiores, pote de esterilização, blocos de isolamento, dispositivo para mordida, 01 bite wing.
<b>Lote 0114 - BROCA MAXI CUT PARA PEÇA RETA ( DE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
114	36	UN	BROCA MAXI CUT PARA PEÇA RETA ( DE MÃO)
<b>Lote 0115 - BROCA MINI CUT PARA PEÇA RETA (DE M</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
115	36	UN	BROCA MINI CUT PARA PEÇA RETA (DE MÃO)
<b>Lote 0116 - GESSO BRANCO COMUM, (PACOTE C/ 1 K</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
116	48	PCT	GESSO BRANCO COMUM, (PACOTE C/ 1 KG).
<b>Lote 0117 - PASTA ZINCO EUGENOLICA PARA MOLDA</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
117	120	CX	PASTA ZINCO EUGENOLICA PARA MOLDAGEM CX., COM 02 BISNAGAS(PASTA BRANCA E PASTA VERMELHA) DE 60GRS CADA. PASTA BRANCA COMPOSTA DE ÓXIDO DE ZINCO E OLEO VEGETAL; PASTA VERMELHA COMPOSTA EUGENOL E RESINA VEGETAL
<b>Lote 0118 - CERA ROSA EM LÂMINA NUMERO 07 PAR</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

118	50	CX	CERA ROSA EM LÂMINA NUMERO 07 PARA USO ODONTOLÓGICO
<b>Lote 0119 - FIO ORTODÔNTICO NACIONAL, REDOND</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
119	72	PCT	FIO ORTODÔNTICO NACIONAL, REDONDO, AÇO INOX CROMO NÍQUEL CRN I 036"
<b>Lote 0120 - Tesoura cirúrgica íris reta 12 cm, aço inoxidáv</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
120	48	UN	Tesoura cirúrgica íris reta 12 cm, aço inoxidável, resistente, esterilizável em estufa e/ou autoclave de uso odontológico
<b>Lote 0121 - Cabo para espelho odontológico, aço inoxidá</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
121	48	UN	Cabo para espelho odontológico, aço inoxidável, resistente, esterilizável em estufa e/ou autoclave.
<b>Lote 0122 - Sugador descartável cirúrgico de uso odontol</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
122	120	CX	Sugador descartável cirúrgico de uso odontológico, esterilizado, caixa com 40 unidades
<b>Lote 0123 - ABAIXADOR DE LÍNGUA, METAL, RESISTE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
123	48	UN	ABAIXADOR DE LÍNGUA, METAL, RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E/ OU AUTOCLAVE.
<b>Lote 0124 - ABRIDOR DE BOCA, EM SILICONE ATÓXIC</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
124	36	UN	ABRIDOR DE BOCA, EM SILICONE ATÓXICO, FORMA TRAPEZOIDAL, PEQUENO PARA ODONTOPEDIATRIA.
<b>Lote 0125 - ALAVANCA APICAL Nº 303, EM AÇO INOXI</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
125	48	UN	ALAVANCA APICAL Nº 303, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0126 - ALAVANCA APICAL Nº 304, EM AÇO INOXI</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
126	48	UN	ALAVANCA APICAL Nº 304, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0127 - ALAVANCA CURVA SELDIN 1L, EM AÇO I</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
127	48	UN	ALAVANCA CURVA SELDIN 1L, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0128 - ALAVANCA CURVA SELDIN 1R, EM AÇO IN</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
128	48	UN	ALAVANCA CURVA SELDIN 1R, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0129 - ALAVANCA RETA APICAL, EM AÇO INXOD</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
129	48	UN	ALAVANCA RETA APICAL, EM AÇO INXODÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0130 - ALAVANCA RETA SELDIN 2, EM AÇO INOX</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
130	48	UN	ALAVANCA RETA SELDIN 2, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0131 - ALGINATO - MATERIAL DE MOLDAGEM À</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
131	400	PCT	ALGINATO - MATERIAL DE MOLDAGEM À BASE DE ALGINATO "DUST FREE" (LIVRE DE POEIRA). PROPRIEDADE DE TIXOTROPIA, ESCOAMENTO E ELASTICIDADE, COM RECUPERAÇÃO ELÁSTICA DE 98%. GRANDE ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO. TIPO I, DE PRESA RÁPIDA, AROMA MENTA. APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM GESSO ODONTOLÓGICO, ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO, BAIXA SINÉRESE E DESSECAÇÃO.
<b>Lote 0132 - ALICATE ORTODÔNTICO - 129</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
132	36	UN	ALICATE ORTODÔNTICO - 129
<b>Lote 0133 - ALICATE ORTODÔNTICO DE CORTE.</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
133	36	UN	ALICATE ORTODÔNTICO DE CORTE.
<b>Lote 0134 - ALMOTOLIA PLÁSTICA FABRICADA EM PO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
134	48	UN	ALMOTOLIA PLÁSTICA FABRICADA EM POLIETILENO ATÓXICO TAMPA DE ROSCA COM BICO RETO





# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

CAPACIDADE DE 250 ML COM GRADUAÇÃO A CADA 50 ML COR ÂMBAR

### Lote 0135 - ALMOTOLIA PLÁSTICA FABRICADA EM PO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
135	48	UN	ALMOTOLIA PLÁSTICA FABRICADA EM POLIETILENO ATÓXICO TAMPA DE ROSCA COM BICO RETO CAPACIDADE DE 250 ML COM GRADUAÇÃO A CADA 50 ML COR TRANSPARENTE

### Lote 0136 - AMALGAMA EM CÁPSULA, DE PRESA RE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
136	600	UN	AMALGAMA EM CÁPSULA, DE PRESA REGULAR, COM PARTÍCULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, 01 PORÇÃO; CRISTALIZAÇÃO REGULAR 40% AG, 31,3% SN, 28,7% CU(CÁPSULA DE UMA PORÇÃO)

### Lote 0137 - CAMURÇA PARA AMÁLGAMA. EM COURO,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
137	80	UN	CAMURÇA PARA AMÁLGAMA. EM COURO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15X15CM. DEVERÃO VIR EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. A EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ CONTER A COMPLETA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

### Lote 0138 - CARIOSTATICO, SOLUÇÃO DE DIAMINO F

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
138	36	FR	CARIOSTATICO, SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12% EM MEIO AMONIACAL, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 10 ML.

### Lote 0139 - CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
139	200	UN	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO DE ENDURECIMENTO QUÍMICO EM PRESENÇA DE ÁGUA OU SALIVA, MONOCOMPONENTE, RADIOPACO, A BASE DOXIDO DE ZINCO/ SULFATO DE ZINCO, COM FLÚOR, PESO LÍQUIDO NO MÍNIMO 25 GR. NÃO IRRITANTE AOS TECIDOS BUCAIS.

### Lote 0140 - CINTA PROFILÁTICA, PARA REMOÇÃO DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
140	80	PCT	CINTA PROFILÁTICA, PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO, METÁLICA, DESCARTÁVEL, PACOTE 10 UNIDADES, DE 100 MM CADA.

### Lote 0141 - COMPASSO DE WILLIS OU CALIBRADOR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
141	48	UN	COMPASSO DE WILLIS OU CALIBRADOR DE MORDIDA, EM INOX, MODELO SSW, PARA USO ODONTOLÓGICO.

### Lote 0142 - CONDENSADOR DE WARD Nº 0, EM AÇO I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
142	48	UN	CONDENSADOR DE WARD Nº 0, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL

### Lote 0143 - CONDENSADOR DE WARD Nº 1, EM AÇO I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
143	48	UN	CONDENSADOR DE WARD Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL

### Lote 0144 - CONDENSADOR DE WARD Nº 2, EM AÇO I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
144	48	UN	CONDENSADOR DE WARD Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL

### Lote 0145 - CONDENSADOR DE WARD Nº 3, EM AÇO I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
145	48	UN	CONDENSADOR DE WARD Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL

### Lote 0146 - CUBA AÇO INOX REDONDA 8CM, AUTOCL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
146	48	UN	CUBA AÇO INOX REDONDA 8CM, AUTOCLAVÁVEL.

### Lote 0147 - CURETA DE DENTINA Nº 17, AÇO INOXIDÁ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
147	48	UN	CURETA DE DENTINA Nº 17, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.

### Lote 0148 - CURETA MC CALL, Nº 14, METAL RESISTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
148	48	UN	CURETA MC CALL, Nº 14, METAL RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E / OU AUTOCLAVE.

### Lote 0149 - CURETA MC CALL, Nº 18, METAL RESISTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
149	48	UN	CURETA MC CALL, Nº 18, METAL RESISTENTE, ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA E / OU AUTOCLAVE.



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

<b>Lote 0150 - DISCO DE LIXA, PARA ACABAMENTO DE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
150	120	CX	DISCO DE LIXA, PARA ACABAMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, USO ODONTOLÓGICO, CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, DISCOS FLEXÍVEIS, IMPERMEÁVEIS, CODIFICADOS POR COR ONDE CADA COR REPRESENTA UMA IMPERMEÁVEL, CODIFICADOS POR COR ONDE CADA COR REPRESENTA UMA GRADUAÇÃO DIFERENTE (GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPER FINA). COM MANDRIL PRÓPRIO.
<b>Lote 0151 - ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11 1/2, EM A</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
151	48	UN	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11 1/2, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0152 - ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BRO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
152	80	UN	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCA.
<b>Lote 0153 - ESPÁTULA LECRON, EM AÇO INOXIDÁVE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
153	48	UN	ESPÁTULA LECRON, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0154 - ESPÁTULA Nº 31, EM AÇO INOXIDÁVEL, A</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
154	48	UN	ESPÁTULA Nº 31, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0155 - ESPÁTULA Nº 36, EM AÇO INOXIDÁVEL, A</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
155	48	UN	ESPÁTULA Nº 36, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0156 - ESPÁTULA Nº 50 EM AÇO INOXIDÁVEL, A</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
156	48	UN	ESPÁTULA Nº 50 EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL
<b>Lote 0157 - ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA, BA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
157	48	UN	ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA, BANHADAS EM NITRETO DE TITÂNIO, ANTI-ADERENTE, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0158 - ESPÁTULA PLÁSTICA PARA MANIPULAÇÃ</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
158	48	UN	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA MANIPULAÇÃO DE IONÔMERO COR AZUL
<b>Lote 0159 - ESTOJO EM INOX, COM TAMPA 18 X 8 X 5</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
159	24	UN	ESTOJO EM INOX, COM TAMPA 18 X 8 X 5 CM.
<b>Lote 0160 - FLÚOR GEL NEUTRO PARA APLICAÇÃO T</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
160	240	FR	FLÚOR GEL NEUTRO PARA APLICAÇÃO TÓPICA, DE ALTA VISCOSIDADE. NÃO DEVE CONTER CORANTES. FLUORETO DE SÓDIO 2%, NEUTRO, APRESENTAÇÃO EM GEL, USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200 ML, COM TAMPA TIPO BATOQUE (DOADORA). NA EMBALAGEM DEVE APRESENTAR O NÚMERO DO LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. TIXOTRÓPICO.
<b>Lote 0161 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 01, EM AÇO INOXI</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
161	48	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº 01, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0162 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 18D, EM AÇO INOX</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
162	48	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18D, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0163 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L, EM AÇO INOXI</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
163	48	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0164 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 44, EM AÇO INOXI</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
164	48	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº 44, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0165 - FÓRCEPS INFANTIL Nº 69, EM AÇO INOXI</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
165	48	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº 69, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

<b>Lote 0166 - FÓRCEPS Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUT</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
166	48	UN	FÓRCEPS Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0167 - FÓRCEPS Nº 101, EM AÇO INOXIDÁVEL, A</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
167	48	UN	FÓRCEPS Nº 101, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0168 - FÓRCEPS Nº 203, EM AÇO INOXIDÁVEL, A</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
168	48	UN	FÓRCEPS Nº 203, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0169 - FÓRCEPS Nº 23, EM AÇO INOXIDÁVEL, AU</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
169	48	UN	FÓRCEPS Nº 23, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0170 - GEL HEMOSTÁTICO GENGIVAL, TIXOTRÓ</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
170	80	FR	GEL HEMOSTÁTICO GENGIVAL, TIXOTRÓPICO À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO A 25%, USADO PARA O CONTROLE DE SANGRAMENTO PROVENIE DA MANIPULAÇÃO DOS TECIDOS PERIODONTAIS; NO FORMA DE GEL, INCOLOR; NÃO CAUSA MANCHAS EM TECIDOS DUROS OU MOLES; NÃO CAUSA EFEITOS SISTÊMICOS ADVERSOS, ACONDICIONADO EM SERINGA DE NO MÍNIMO 2,5 G DE GEL.
<b>Lote 0171 - IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇ</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
171	240	CX	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÕES RADIOPACO QUE APRESENTA TRIPLA PRESA: FOTOPOLIMERIZÁVEL, AUTOPOLIMERIZÁVEL E REAÇÃO ÁCIDO-BASE. (AUTOPOLIMERIZÁVEL)
<b>Lote 0172 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15, CAIXA COM 10</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
172	96	UN	LÂMINA DE BISTURI Nº 15, CAIXA COM 100, ESTÉREIS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE
<b>Lote 0173 - PAPEL CARBONO PARA REPRODUÇÃO C</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
173	480	PCT	PAPEL CARBONO PARA REPRODUÇÃO CÓPIA EXTREMAMENTE FIEL, NÃO BORRA, FINO, COM ESPESSURA DE 0,02 MILÍMETROS E 10 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO POR FOLHA. BLOCO COM 12 FOLHAS, DUPLA FACE, AZUL / VERMELHA.
<b>Lote 0174 - PEDRA POMES, ESPESSURA 00 (ZERO/ZE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
174	240	PCT	PEDRA POMES, ESPESSURA 00 (ZERO/ZERO), EXTRAFINA, INODORA E INSÍPIDA, PARA USO ODONTOLÓGICO. APRESENTAÇÃO: EM POTES COM 100G. O FRASCO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DA VALIDADE.
<b>Lote 0175 - PINÇA HEMOSTÁTICA TIPO KELLY RETA,</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
175	48	UN	PINÇA HEMOSTÁTICA TIPO KELLY RETA, 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL
<b>Lote 0176 - PONTA DE BORRACHA PARA ACABAMEN</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
176	48	UN	PONTA DE BORRACHA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA (PEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMÍNIO)
<b>Lote 0177 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
177	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 1190FF
<b>Lote 0178 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
178	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 3168FF
<b>Lote 0179 - PORTA AMÁLGAMA ANGULADO, EM AÇO I</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
179	48	UN	PORTA AMÁLGAMA ANGULADO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
<b>Lote 0180 - POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFI</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
180	12	CX	POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS INFANTIL, CONTENDO: INDICADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, INDICADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, INDICADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES E INFERIORES, POTE DE



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

ESTERILIZAÇÃO, BLOCOS DE ISOLAMENTO, DISPOSITIVO PARA MORDIDA, 01 BITE WING, AUTOCLAVÁVEL.

### Lote 0181 - RÉGUA DE FOX COM ARCO, PARA USO O

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

181	12	UN	RÉGUA DE FOX COM ARCO, PARA USO ODONTOLÓGICO, EM METAL.
-----	----	----	---

### Lote 0182 - RESINA COMPOSTA MICRO HÍBRIDA FOT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

182	120	UN	RESINA COMPOSTA MICRO HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE VIDRO DE 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULA DE SILICA DE 40 NANÔMETROS; TEOR TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 77,5% A 78,5% EM PESO E 56 A 59% EM VOLUME. COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL. SERINGA DE 04GR. COR DA3
-----	-----	----	---

### Lote 0183 - RESINA COMPOSTA MICRO HÍBRIDA FOT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

183	120	UN	RESINA COMPOSTA MICRO HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE VIDRO DE 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULA DE SILICA DE 40 NANÔMETROS; TEOR TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 77,5% A 78,5% EM PESO E 56 A 59% EM VOLUME. COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL. SERINGA DE 04GR. COR EA1
-----	-----	----	---

### Lote 0184 - SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

184	80	FR	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA PARA APLICAÇÃO TÓPICA, PRONTA PARA USO, A BASE DE FUCSINA BÁSICA A 0,7%, COM C7%, COM CORANTES ALIMENTARES. SEM CONTRA - INDICAÇÕES. APRESENTAÇÃO: EM FRASCOS PLÁSTICOS DE NO MÍNIMO 10 ML. OS FRASCOS DEVERÃO APRESENTAR VEDAÇÃO HERMÉTICA PARA EVITAR VAZAMENTOS DURANTE O TRANSPORTE DO PRODUTO. NO FRASCO DEVERÁ ESTAR IMPRESSA A MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A DATA DE VALIDADE.
-----	----	----	---

### Lote 0185 - SONDA MILIMETRADA TIPO WILLIAMS, EM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

185	48	UN	SONDA MILIMETRADA TIPO WILLIAMS, EM AÇO INOXÍDAVEL, AUTOCLAVÁVEL.
-----	----	----	---

### Lote 0186 - SPRAY REFRIGERANTE PARA CONGELA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

186	80	UN	SPRAY REFRIGERANTE PARA CONGELAMENTO A BASE DE ÁGUA, INODORO E ATÓXICO SEM CFC (TEMPERATURA -50°C), PARA TESTE DE VITALIDADE DENTAL.
-----	----	----	--

### Lote 0187 - SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

187	600	PCT	SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO. (PACOTE COM 40) COM TUBO CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE E ATÓXICO. ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA. PACOTE COM 40 UNIDADES.
-----	-----	-----	--

### Lote 0188 - TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

188	120	UN	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PRÓXIMAS DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA COM ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER. TAMANHO DAS TIRAS: 4 MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO MÉDIA (CINZA) E FINA (BRANCA). CADA TIRA TEM UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAS DOS DENTES. CAIXA COM 150 TIRAS DE LIXA
-----	-----	----	--

### Lote 0189 - PONTA DIAMANTADA Nº- 3195 FF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

189	48	UN	PONTA DIAMANTADA Nº- 3195 FF
-----	----	----	------------------------------

### Lote 0190 - BROQUEIRO DE ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

190	24	UN	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL, PERFURADO MISTO COM 15 FUROS
-----	----	----	---

### Lote 0191 - BROQUEIRO DE ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

191	24	UN	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL, PERFURADO, MISTO, COM 60 FUROS
-----	----	----	---

### Lote 0192 - CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

192	12	UN	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RX ODONTOLÓGICO
-----	----	----	---

### Lote 0193 - CARTELA PARA RX - CARTÃO RADIOGRÁ



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
193	72	UN	CARTELA PARA RX - CARTÃO RADIOGRÁFICO PARA 2 PELÍCULAS RADIOGRAFICAS PERIAPICAIS .
<b>Lote 0194 - BICARBONATO DE SÓDIO, PARA USO EX</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
194	108	PO	BICARBONATO DE SÓDIO, PARA USO EXCLUSIVO ODONTOLÓGICO, IDEAL PARA USO EM APARELHOS DE PROFILAXIA; COM AGENTE FLUIDIFICANTE. POTE COM 500GRS CADA.
<b>Lote 0195 - BASTÃO DE GUTA PERCHA RADIOPACOS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
195	36	FR	BASTÃO DE GUTA PERCHA RADIOPACOS NAS CORES BRANCAS OU ROSA PARA OBTURAÇÃO TEMPORÁRIA DE CAVIDADES.
<b>Lote 0196 - HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% SOLUÇÃO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
196	240	UN	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% SOLUÇÃO DE BACTERICIDA PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, FRASCO COM 1000 ML.
<b>Lote 0197 - EXTIRPA NERVOS - CARTELA COM 10 UNI</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
197	48	CX	EXTIRPA NERVOS - CARTELA COM 10 UNIDADES - SORTIDOS
<b>Lote 0198 - AGULHA LONGA PARA ANESTESIA ODN</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
198	24	CX	AGULHA LONGA PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, DESCARTÁVEL. ESTERELIZADA, NÃO TÓXICA, CX. COM 100 UNID.
<b>Lote 0199 - REVELADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
199	120	FR	REVELADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS, SOLUÇÃO REVELADORA DE FILME DE RAO-X, PRONTA PARA USO. EMBALAGEM CONTENDO 475 ML.
<b>Lote 0200 - FIXADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS, S</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
200	120	FR	FIXADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS, SOLUÇÃO FIXADORA DE FILME DE RAO-X, PRONTA PARA USO. EMBALAGEM CONTENDO 475 ML.
<b>Lote 0201 - ANTI-SÉPTICO BUCAL DE SOLUÇÃO DE DI</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
201	100	UN	ANTI-SÉPTICO BUCAL DE SOLUÇÃO DE DIGLUCANATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, FRASCO COM 500ML COM 0% DE ÁLCOOL.
<b>Lote 0202 - RESINA COMPOSTA MICRO HÍBRIDA FOT</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
202	120	UN	RESINA COMPOSTA MICRO HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, SERINGA DE 04GR. COR EA2
<b>Lote 0203 - RESINA COMPOSTA MICRO HÍBRIDA FOT</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
203	120	UN	RESINA COMPOSTA MICRO HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, SERINGA DE 04GR. COR EA3
<b>Lote 0204 - LIMAS PARA CANAL TIPO HEADSTROEM</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
204	48	CX	LIMAS PARA CANAL TIPO HEADSTROEM 21MM , 1ª SÉRIE, CABO ANATÔMICO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.
<b>Lote 0205 - LIMAS PARA CANAL TIPO HEADSTROEM</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
205	48	CX	LIMAS PARA CANAL TIPO HEADSTROEM 25MM, 1ª SÉRIE, CABO ANATÔMICO, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE.
<b>Lote 0206 - PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVE</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
206	48	UN	PONTA DIAMANTADA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 3118FF
<b>Lote 0207 - LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ESPECI</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
207	240	FR	LUBRIFICANTE ÚNICO PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, MINERAL, COM BAIXA VISCOSIDADE, QUE PREVINE A OXIDAÇÃO, LIMPA, LUBRIFICA, E PROTEGE AS PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS. PRODUTO QUE NÃO CONTÉM CFC E SEJA ATÓXICO. FRASCO 200ML.
<b>Lote 0208 - AMALGAMADOR (DOSADOR AUTOMÁTIC</b>			



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
208	12	UN	AMALGAMADOR (dosador automático)- aparelho dosador e misturador automático de Limanha e Mercúrio, com dois reservatórios hermeticamente fechados sendo um mercúrio e outro para limalha, provido de dosador automático, regulador de mercúrio, misturador conjugado ao botão dosador, painel constituído de temporizador para regulagem do tempo de mistura com escala de 10 a 60 seg. e divisão de 5 seg. A mistura deverá ser feita em recipiente hermético com borracha interna.
<b>Lote 0209 - FOTOPOLIMERIZADOR, especificações:</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
209	12	UN	FOTOPOLIMERIZADOR, especificações: Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas do tipo revólver leve e anatômico com superfície lisa de desinfecção, compatível com todas as resinas fotopolimerizáveis a luz visível disponíveis no mercado, possui sinal sonoro com intervalos de dez segundos e desligamento automático com 30 segundos, emissão gradativa de luminosidade, ponteira de fibra óptica rígida e semi-orientada de tamanho reduzido com giro de 360° autoclavável, dispositivo anti-contaminação removível e esterilizável, protetor térmico que desliga a luz caso haja superaquecimento, gatilho com comando inteligente e função liga/desliga e filtros térmico e óptico. A luz obtida atravessa os filtros conseguindo-se assim, luz fria com comprimento de onda de 500 nM(luz azul) e potencia de 500 mW/cm2, corpo em poliuretano, peça de mão com cabo espiralado, exaustor na pela de mão silencioso que possibilita o funcionamento da lâmpada por mais de 300 segundos ininterruptos, cápsula dianteira removível com rosca, ponteira condutora de luz 84mm x 11mm.
<b>Lote 0210 - AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALÓGICA 12</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
210	12	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALÓGICA 12 LITROS ESPECIFICAÇÕES: Com câmara de esterilização em aço inoxidável, com operação fácil e automática. Que permita a seleção de diferentes tempos de ciclo. Com desligamento automático ao final do ciclo e eficiente secagem do material. Com opção de ciclos extras de secagem. Com controle termodinâmico de temperatura e pressão automático. Com sistema de tampa dupla em aço e inox laminados para oferecer maior resistência e segurança. Com gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e inteiramente. Com a guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência. Com capacidade 12 litros, peso líquido aproximado de 19 kg., dimensões internas da câmara (diâmetro x comprimento) aproximadas 250 x 250 mm., dimensões externas da autoclave (altura x largura x comprimento) aproximadas 380 x 450 x 450 mm.. Potência 800 W.. Pressão de trabalho 1 kpa = 1 kgf / cm². Temperatura padrão O.M. S até 121°C. Com dispositivo de segurança 04. Tensão 127 ou 220 V.. Ciclo de secagem de série. Bandejas internas em alumínio (02). Com registro na ANVISA."
<b>Lote 0211 - DESTILADOR DE ÁGUA ESPECIFICAÇÕES</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
211	12	UN	DESTILADOR DE ÁGUA ESPECIFICAÇÕES: DESTILADOR DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE, NO MÍNIMO 3,8 LITROS DE ÁGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLÓGICO. SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE NO MÍNIMO, 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO DE, POR VOLTA DE 6 A 8 HORAS. VOLTAGEM DE 127 OU 220V. FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 60HZ. TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE 25 A 40°C. COR BRANCA.
<b>Lote 0212 - APARELHO DE PROFILAXIA, CONTENDO:</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
212	12	UN	APARELHO DE PROFILAXIA, CONTENDO: APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PARA REMOÇÃO DO BIOFILME MINERALIZADO(TÁRTARO) E NÃO MINERALIZADO.
<b>Lote 0213 - BOMBA À VÁCUO, ODONTOLÓGICA, PARA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
213	12	UN	BOMBA À VÁCUO, ODONTOLÓGICA, PARA ASPIRAÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: bomba à vácuo de sucção de alta potência; cobertura acústica em aço fosfatizado e pintado altamente resistente à corrosão; sistema de sucção de alta potência de no mínimo (450 mmHg) para 01 consultório odontológico; vazão aproximada de 200litros/minuto, no mínimo; motor elétrico de no mínimo 1 HP com protetor térmico; motor com eixo de aço inox e flange, rotor e tampa em em bronze de alta resistência à oxidação e elevada vida útil; sucção com saídas de água e ar separados; registro periférico de PVC para regulagem de sucção; alimentação elétrica de 127/220V; consumo de água de no mínimo de 0,25l/min; frequência de 50/60 Hz; vazão de ar de 200l/min, filtro coletor de detritos ; garantia de 2 anos com assistência técnica gratuita.
<b>Lote 0214 - CONTRA ÂNGULO, MODELO STANDARD,</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
214	12	UN	CONTRA ÂNGULO, MODELO STANDARD, ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TRANSMISSÃO DE TORQUE A BROCA POR CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, FABRICADO EM LATÃO E ALUMÍNIO, CABEÇA QUE PERMITE O USO DE BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO E DE ALTA ROTAÇÃO, SENDO A DE ALTA ROTAÇÃO ATRAVÉS DE MANDRIL COM USO DE SACA BROCA PARA COLOCAR E RETIRAR, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA TRAVA DE AÇO COM ABERTURA LATERAL, EIXO PRINCIPAL DO SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS COM ESFERAS DE AÇO, COM TRATAMENTO DE NANOTECNOLOGIA (MATERIAL BACTERICIDA PERMANENTE) E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE.



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 18/2019

## Anexo - I

### Lote 0215 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
215	12	UN	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO. FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM LUZ FRIA A LED. FUNCIONAMENTO A BATERIA SEM FIO. BASE COM CARREGADOR PARA A BATERIA MULTITENSÃO AUTOMÁTICO 110/220 COM LED INDICATIVO DE CARGA. COMPRIMENTO DE ONDA NA FAIXA IDEAL PARA FOTO POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO DENTAL ENTRE 440 A 480NM. POTÊNCIA SUPERIOR A 500 MW/CM2. SISTEMA DE CONTROLE QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO QUANDO A CARGA DA BATERIA NÃO FOR SUFICIENTE PARA MANTER A POTENCIA DE POLIMERIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO ATE 100 SEGUNDOS, COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS. PONTEIRA EM POLÍMERO COM PROTETOR OCULAR.

### Lote 0216 - PEÇA RETA MODELO STANDARD, ACOPL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
216	12	UN	PEÇA RETA MODELO STANDARD, ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TRANSMISSÃO DE TORQUE A BROCA POR CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, FABRICADO EM LATÃO E ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO DE NANOTECNOLOGIA (MATERIAL BACTERICIDA PERMANENTE) E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE.

### Lote 0217 - MICRO MOTOR SEM SPRAY, SISTEMA DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
217	12	UN	MICRO MOTOR SEM SPRAY, SISTEMA DE CONEXÃO BORDEM 02 FUIROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO PERMITINDO GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, COMANDO DE INVERSÃO E REGULAGEM DE ROTAÇÃO DE 3.000 A 20.000 RPM, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM TRATAMENTO DE NANOTECNOLOGIA (MATERIAL BACTERICIDA PERMANENTE) E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE.

### Lote 0218 - ALTA ROTAÇÃO SISTEMA DE CONEXÃO B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
218	12	UN	ALTA ROTAÇÃO SISTEMA DE CONEXÃO BORDEM 02 FUIROS, SPRAY TRIPLO, TURBINA BALANCEADA, ROLAMENTOS COM SEPARADOR DE ESFERAS EM CERÂMICA APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA, SISTEMA PUSH BOTTON (NÃO USA SACA BROCA) PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCAS, FABRICADA EM LATÃO E ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO DE NANOTECNOLOGIA (MATERIAL BACTERICIDA PERMANENTE) E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE.

### Lote 0219 - SELADORA DE MESA COM CORTADOR D

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
219	12	UN	SELADORA DE MESA COM CORTADOR DE PAPEL INCORPORADO AO CORPO, SELAGEM CONTROLADA POR TEMPORIZADOR ELETRÔNICO E SINALIZADO POR LED, TEMPERATURA DE SELAGEM FIXA, LARGURA DE SELAGEM 5MM, POSSA SER USADO PAPEL COM LARGURA DE ATÉ 300MM, VOLTAGEM 110/220V.

#### Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- número do Edital e do Pregão;
- Descrição precisa do objeto da presente licitação, quantidade, constando inclusive a marca, em conformidade com as especificações do Anexo I;
- preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
- NÚMERO DO PRODUTO NA ANVISA, SALVO ISENÇÃO, QUANDO DEVERÁ VIR DESCRITO QUE É ISENTO.
- AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR FICHA TÉCNICA PARA CADA PRODUTO/MATERIAL OFERTADO.