



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2012

## Anexo - I

<b>Lote 0001 - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, ESPECI</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
1	7908	FR	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, ESPECIFICAÇÕES: com teor alcolico entre 95,1 a 96GL, vol/vol ou 92,6 a 93,8 INPM P/P a 15C°, com selo Inmetro, frasco de 1 litro, registro no Ministério da Saúde/Anvisa.
<b>Lote 0002 - ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
2	360	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA; embalagem individual, impresso os dados do fabricante; contendo uma unidade.
<b>Lote 0003 - DESINFETANTE FRASCO 02 LTS</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
3	3600	FR	DESINFETANTE; para uso geral; bactericida; apresentado em embalagem plástica resistente de 2 litros, com alça, devendo estar rotulada com a indicação do produto, data de fabricação e prazo de validade, número do lote, dados do fabricante, composição química, o número do SAC, do registro ou notificação no Ministério da Saúde / ANVISA, instruções e cuidados na utilização; destinado a desinfecção (germicidas e bactericidas) e desodorização de banheiro; fragrância Floral ou Lavanda; validade mínima 18 meses.
<b>Lote 0004 - ÁGUA SANITÁRIA - 1 LTS - ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
4	8520	FR	ÁGUA SANITÁRIA, ESPECIFICAÇÕES: solução aquosa, a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, embalagem de acordo com a NBR 13390 e portaria Anvisa 89, frasco plástico opaco de 01 litro; teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP, com registro no Ministério da Saúde/Anvisa
<b>Lote 0005 - LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO DO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
5	3612	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, INGREDIENTE ATIVO: cloreto de alquil dimetil benzil amônio 0,108%, composição: ingrediente ativo, éter glicólico, coadjuvantes amina oxidada, corantes, essências e água- com registro em ANVISA/Ministério da Saúde, embalado em frasco plástico de 500ml.
<b>Lote 0006 - DETERGENTE NEUTRO COM BICO DOSA</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
6	11880	FR	DETERGENTE NEUTRO COM BICO DOSADOR - 500ML, concentrado neutro, com super rendimento(com no mínimo 10% de teor de matéria ativa)- tensoativo biodegradável para lavagem manual de louça, ph 7.0 - 8,0, em frasco com bico dosador, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde.
<b>Lote 0007 - ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
7	60	UN	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE PLÁSTICO, COM CABO PLÁSTICO LONGO E CERDAS SINTÉTICAS
<b>Lote 0008 - FIBRA PARA LIMPEZA GERAL, DIMENSÃO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
8	360	UN	FIBRA PARA LIMPEZA GERAL, DIMENSÃO 100X260MM
<b>Lote 0009 - RODO - MÉDIO - CEPA POLIPROPILENO -</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
9	372	UN	RODO; tamanho médio; para puxar água; com cepa de polipropileno com sistema de rosca para fixação do cabo e presilhas para fixar o pano; cepa medindo aproximadamente 40 cm; borracha: em eva dupla de alta maciez e absorção, na cor preta, com espessura mínima de 5mm; cabo metálico plastificado, medindo 120 cm, com rosca em polipropileno para fixação na base e gancho em polipropileno para pendurar.
<b>Lote 0010 - LÃ DE AÇO COMPOSTA DE AÇO CARBON</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
10	1620	PT	LÃ DE AÇO COMPOSTA DE AÇO CARBONO, PCTE DE 60G C/ 08 UNIDADE
<b>Lote 0011 - PANO PARA LIMPEZA DE PISO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
11	2112	UN	PANO PARA LIMPEZA DE PISO; tipo saco de algodão alvejado, medida mínima - 46 cm x 65 cm, com trama no mínimo de 20 fios por centímetro quadrado.
<b>Lote 0012 - RODO - GRANDE - CEPA POLIPROPILENO</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
12	324	UN	RODO; tamanho grande; para puxar água; com cepa de polipropileno com sistema de rosca para fixação do cabo e presilhas para fixar o pano; cepa medindo aproximadamente 50 cm; borracha: em eva dupla de alta maciez e absorção, na cor preta, com espessura mínima de 5mm; cabo metálico plastificado, medindo 120 cm, com rosca em polipropileno para fixação na base e gancho em polipropileno para pendurar.
<b>Lote 0013 - SABÃO EM PÓ - PACOTE 1 KG</b>			



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2012

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	4200	PT	SABÃO EM PÓ, de boa qualidade, Princípio Ativo: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio; contendo branqueador óptico e alvejante seguro; acondicionado em pacote de 1kg, impresso a data de fabricação, validade, os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.
<b>Lote 0014 - VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM 3</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	900	UN	VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM 3 COSTURAS ENCABADA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM
<b>Lote 0015 - VASSOURA DE NYLON;</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	600	UN	VASSOURA DE NYLON; CERDA P.E.T., BITOLA 0,70 MM, PLUMADA, TAM 26 X 5 X 10,5 CM, COM CABO PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM.
<b>Lote 0016 - AMACIANTE DE ROUPAS 2L;</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	888	GL	AMACIANTE DE ROUPAS; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amonio; com composição aromática; acondicionado em frasco plástico com 2000ml, com alça e curva anatomica para auxiliar na dosagem do produto; validade mínima 18 meses; impresso no frasco a data de fabricação e validade; impresso no rótulo: os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.
<b>Lote 0017 - BALDE PLÁSTICO 10L</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	228	UN	BALDE; de Plástico Rígido; com 10 litros de capacidade; com alça; sem aba; na cor azul.
<b>Lote 0018 - CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750ML;</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	1920	FR	CERA LIQUIDA INCOLOR; acondicionada em frasco de 750 ml, impresso a data de fabricação e validade; Composta por emulsão de polímero acrílico; ação antiderrapante e autobrilhante; impresso no rótulo: os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.
<b>Lote 0019 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS;</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	156	UN	ESCOVA; para lavar roupas e uso geral de limpeza; em polipropileno; com cerdas sintéticas; oval; anatômica para encaixar na mão e com fissuras nas laterais para não escorregar.
<b>Lote 0020 - SABÃO EM BARRA - 200GRS - GLICERINA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	1152	PT	SABÃO EM BARRA; glicerinado; neutro; embalado em pacote de 5 unidades pesando 200 gramas cada barra; a embalagem deve ser plastica reciclável e transparente, contendo impresso: os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA/Ministério da Saúde e número do lote, data de fabricação e validade.
<b>Lote 0021 - SAPONÁCEO EM PÓ - 300 GRS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	444	FR	SAPONÁCEO EM PÓ; composição aromática cloro; acondicionado em tubo plástico, pesando 300 gramas, impresso a data de fabricação e validade; impresso no rótulo: os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA/Ministério da Saúde.
<b>Lote 0022 - SACO PARA LIXO - 015 LITROS - PRETO -</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	1680	PT	SACO PLÁSTICO PARA LIXO; capacidade volumétrica 15 LITROS; para acondicionamento de resíduo comum; saco resistente de cor PRETO; confeccionado de polietileno de baixa densidade; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura mínima 0,07mm; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Embalagem: O produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, impressão na embalagem externa informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação como procedência, numero do lote, data de fabricação e prazo de validade.
<b>Lote 0023 - SACO PARA LIXO - 050 LITROS - PRETO -</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	4080	PT	SACO PLÁSTICO PARA LIXO; capacidade volumétrica 50 LITROS; para acondicionamento de resíduo comum; saco resistente de cor PRETO; confeccionado de polietileno de baixa densidade; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura mínima 0,10mm; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2012

## Anexo - I

Embalagem: O produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, impressão na embalagem externa informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação como procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.

### Lote 0024 - SACO PARA LIXO - 100 LITROS - PRETO -

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	4356	PT	SACO PLÁSTICO PARA LIXO; capacidade volumétrica 100 LITROS; para acondicionamento de resíduo comum; saco resistente de cor PRETO; confeccionado de polietileno de baixa densidade; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura mínima 0,12mm; embalados em pacotes com 05 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Embalagem: O produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, impressão na embalagem externa informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação como procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.

### Lote 0025 - FLANELA DE ALGODÃO -40X60CM, 100%

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	2400	UN	FLANELA DE ALGODÃO -40X60CM, 100% ALGODÃO, COR LARANJA, borda em Overlock

### Lote 0026 - PRENDEDOR DE ROUPA - MADEIRA - EMB

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	276	PT	PRENDEDOR DE ROUPA - MADEIRA - EMB C/12 UN

### Lote 0027 - RODO DE ESPUMA 30 CM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	60	UN	RODO; base em espuma de 30 cm, com cabo de 120 cm revestido em plástico.

### Lote 0028 - PÁ PARA LIXO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	180	UN	PÁ PARA LIXO; chapa de ferro galvanizada; medindo (21comp x 21 larg)cm; cabo de madeira plastificado; com no mínimo (80)cm.

### Lote 0029 - CESTO DE LIXO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	240	UN	CESTO DE LIXO; sem tampa, formato redondo, fabricado em plástico resistente, laterais fechadas, capacidade 12 litros, na cor cinza claro.

### Lote 0030 - LAVA-ROUPAS LIQUIDO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	1200	FR	LAVA-ROUPAS LIQUIDO; para lavagem de roupas em geral, brancas ou coloridas; acondicionado em embalagem plástica resistente com 1 litro, embalagem de praxe do fabricante; validade mínima 12 meses; deve conter tensoativos biodegradáveis; impresso no frasco a data de fabricação e validade; impresso no rótulo: informações sobre o produto, bem como instruções de uso do mesmo, os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.

### Lote 0031 - MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensão

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	2400	ML	MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensões: diâmetro 1/2" x parede 2,5mm.

### Lote 0032 - MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensão

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	1200	ML	MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensões: diâmetro 3/4" x parede 3,0mm.

### Lote 0033 - SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 5L - F

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	360	BB	SACOS PLÁSTICOS PARA ALIMENTOS (SACOS PARA FREEZER); incolor; embalados em bobina picotada, com 100 unidades, capacidade 5 Litros; impresso na embalagem: os dados do fabricante, data de fabricação e validade.

### Lote 0034 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - FOLHA DUPL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	18600	PT	PAPEL HIGIÊNICO; Folha dupla picotada, macio, cor branco extra, produzido a partir de 100% (cem por cento) de celulose virgem, dimensão de 10cm x 30 metros - Pacote com 04 rolos.

### Lote 0035 - PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 22,5CMX

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	864	FD	PAPEL INTERFOLHA DUAS DOBRAS MED 22,5 CM X 22,5 CM COR BRANCO EXTRA, DE ALTA ABSORÇÃO PRODUZIDO A PARTIR DE 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, GRAMATURA ENTRE 35 E 37 G/M2, EMBALADOS EM FARDOS DE NO MÍNIMO 1250 FOLHAS.



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2012

## Anexo - I

Lote 0036 - SHAMPOO PARA CABELO INFANTIL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	1200	FR	SHAMPOO PARA CABELO INFANTIL; Próprio para Crianças a partir de 06 (seis) meses de idade; frasco de no mínimo 400ml; ph neutro; sem corantes; validade mínima 12 (doze) meses; em embalagem de praxe do fabricante.
Lote 0037 - CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	1200	FR	CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTIL; Proprio para Crianças a partir de 06 (seis) meses de idade; frasco de no minimo 400ml; validade minima 12 (doze) meses; embalagem de praxe do fabricante.
Lote 0038 - CURATIVO ADERENTE-CAIXA C/ 10 UNID			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	240	CX	CURATIVO ADERENTE-CAIXA C/ 10 UNID
Lote 0039 - ESPONJA ANTIBACTERIANA DE 1º LINHA (			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	720	UN	ESPONJA ANTIBACTERIANA DE 1º LINHA (PARA BANHO DE CRIANÇA)
Lote 0040 - BUCHA 100% VEGETAL PARA BANHO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	396	UN	BUCHA 100% VEGETAL PARA BANHO
Lote 0041 - SABONETE EM PEDRA, 90 GRAMAS, ANTI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	4200	UN	SABONETE EM PEDRA, 90 GRAMAS, ANTIBACTERICIDA
Lote 0042 - PAPEL TOALHA; PARA BANHEIRO;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	480	RL	PAPEL TOALHA; para banheiro; 100% celulose virgem com acabamento gofrado em bobinas de 20cm x 100m. Gramatura 40/42 g/m². Em pacotes de no máximo 8 rolos.
Lote 0043 - ALGODÃO; PACOTE COM 50 GRAMAS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	180	PT	ALGODÃO; PACOTE COM 50 GRAMAS
Lote 0044 - ESCOVA; PARA CABELO DE CRIANÇA EN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	180	UN	ESCOVA; PARA CABELO DE CRIANÇA ENTRE 04 A 10 ANOS; 1ª linha; cerdas macias com pontas protetoras para não agredir o couro cabeludo; base oval e cabo emborrachado; para todos os tipos de cabelo; utilização: pentear e desembaraçar; tamanho entre 17 à 20 cm; embalagem individual impressa os dados do fabricante.
Lote 0045 - HASTES FLEXÍVEIS; COM ALGODÃO NAS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	120	CX	HASTES FLEXÍVEIS; COM ALGODÃO NAS PONTAS; CAIXA COM 75 UNIDADES
Lote 0046 - ESPARADRAPO; ROLO MEDINDO 25MM x			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	120	RL	ESPARADRAPO; ROLO MEDINDO 25MM x 4,5 METROS.
Lote 0047 - GEL DENTAL; SEM FLÚOR; EMBALADO E			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	600	UN	GEL DENTAL; SEM FLÚOR; EMBALADO EM TUBO DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS
Lote 0048 - SABONETE LÍQUIDO:			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	420	GL	SABONETE LÍQUIDO:NEUTRO, SUAVE (PH ENTRE 7,0 A 8,0), COMUM; PARA HIGIENE DAS MÃOS; EM BOMBONA C/ 05 LITROS; COM NO MÍNIMO 8% DE TEOR DE ATIVOS; COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA
Lote 0049 - PROTETOR SOLAR U.V.A/U.V.B FPS30 - 10			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	120	FR	PROTETOR SOLAR U.V.A/U.V.B FPS30 - Conteúdo Mínimo 100ML
Lote 0050 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVEN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	360	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL; liso; modelo frontal; branco; para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água; fabricado em PVC; com alça ajustável no pescoço e tiras em ambos os lados para fixação na cintura; alça e tiras no mesmo material do avental; sem manga e sem gola; dimensões: comprimento total 1,20 cm e largura total entre 65 e 70 cm; tamanho único; acondicionado



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2012

## Anexo - I

em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0051 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	1800	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA; protetora para cabelo com micrôsporos; tipo rede; lavável; descartável; composição da rede 100% poliamida; composição do elástico 100% látex, cor branca; acondicionada em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0052 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 33; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0053 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 34; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0054 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	36	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0055 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	72	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0056 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	84	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0057 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	108	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0058 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	96	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0059 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
59	84	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2012

## Anexo - I

de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0060 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
60	72	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0061 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
61	48	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 42; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0062 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
62	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 43; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0063 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
63	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 44; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0064 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
64	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 45; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0065 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
65	240	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (pequeno); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0066 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
66	600	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (médio); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0067 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
67	360	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0068 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2012

## Anexo - I

68	60	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES TÉRMICOS; confeccionada em fibra sintética de aramida, tipo Kevlar, forro em algodão; para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas); para uso em temperaturas de até 250°C (alta temperatura); 05 (cinco) dedos; ambidestra; no tamanho único; unissex; comprimento mínimo 30 cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; sendo o material do punho no mesmo material da luva; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
<b>Lote 0069 - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIME</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
69	300	CX	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho G (grande); confeccionada em látex, com boa sensibilidade tátil, antiderrapante; com textura uniforme, sem falhas; ambidestra; boa elasticidade; resistente; hipoalergênica; isenta de qualquer lubrificação; punho longo com bainha; não estéril, descartável; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI devesse apresentar em caracteres indelével e bem legíveis o nome comercial do fabricante, lote de fabricação, número do CA; embalagem contendo 100 unidades.
<b>Lote 0070 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIR</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
70	480	UN	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR; TIPO MÁSCARA; DESCARTÁVEL; PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF 1; indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas (PFF1); tamanho único; formato dobrável; soldado em todo o seu perímetro; nas laterais externas do respirador devem conter, fixadas, 02 (duas) ou 04 (quatro) presilhas/grampas (sendo 01 (uma) ou 02 (duas) de cada lado) através dos quais passa uma fita elástica (flexível e confortável), perfazendo 01 (uma) alça na parte superior para fixação no alto da cabeça e outra na parte inferior para fixação na altura da nuca do usuário; a parte superior externa deve possuir uma tira de material metálico moldável para ajuste no septo nasal; deve conter Certificado de Aprovação pelo Ministério do Trabalho, e conter a marcação deste CA no corpo da peça; acomodado em embalagem individual conforme praxe do fabricante.
<b>Lote 0071 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO;</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
71	180	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO; indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; Confeccionado com armação e visor em uma única peça de policarbonato, com sistema de proteção lateral dos olhos; Lente transparente com tratamento especial contra riscos, arranhões e embaçamento; Hastes reguláveis; Cordão de segurança; Deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA); apresentado em embalagem individual conforme praxe do fabricante.
<b>Lote 0072 - PILHA AAA - PALITO - ALCALINA - CARTEL</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
72	192	CA	PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5V, IMPEDÂNCIA INTERNA NOMINAL 250 M-OHM EM 1 KHZ, TAM.PALITO AAA, NORMAS NEDA/ANSI 24a, IEC LR03, sem adição de mercúrio, em cartela com 02 unidades
<b>Lote 0073 - PILHA AA - PEQUENA - ALCALINA - CARTE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
73	600	CA	PILHA, TIPO ALCALINA, SEM ADIÇÃO DE MERCÚRIO, 1,5V, 2450 MAH, TAM.PEQUENO AA, DIÂMETRO 14,5MM, COMPR.49,5MM, CARTELA COM 02 UNIDADES
<b>Lote 0074 - PILHA D - GRANDE - ALCALINA - CARTELA</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
74	60	CA	PILHA, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO 59,5 A 61,5MM - EMBALAGEM CONTENDO 02 UNIDADES
<b>Lote 0075 - BATERIA 9V - ALCALINA - CARTELA C/ 1 U</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
75	120	CA	PILHA TIPO BATERIA ALCALINA NA VOLTAGEM DE 9 VOLTS NO TAMANHO PADRÃO EMBALADO EM EMBALAGEM EM CARTELA COM 01 UNIDADE
<b>Lote 0076 - LAMPADA INCANDESCENTE - 150W - 127V</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
76	120	UN	LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127V
<b>Lote 0077 - LÂMPADA FLUORESCENTE T-8 - 40W - 12</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
77	1200	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE T-8 40W 127V
<b>Lote 0078 - LÂMPADA FLUORESCENTE T-8 - 20W - 12</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
78	600	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE T-8 DE 20W - 127V
<b>Lote 0079 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
79	36	UN	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2012

## Anexo - I

<b>Lote 0080 - REATOR - PARA LÂMPADA FLUORESCEN</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
80	300	UN	REATOR ELETRÔNICO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W 127V
<b>Lote 0081 - REATOR - PARA LÂMPADA FLUORESCEN</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
81	240	UN	REATOR ELETRÔNICO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W 127V
<b>Lote 0082 - LÂMPADA MISTA - 250W - 220V - COM MA</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
82	60	UN	LÂMPADA MISTA COM MATERIAL FLUORESCENTE 250W 220V (E-27)
<b>Lote 0083 - REATOR - PARA LÂMPADA FLUORESCEN</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
83	420	UN	REATOR ELETRÔNICO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W 127V
<b>Lote 0084 - LAMPADA MISTA 160W - 220V - MATERIAL</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
84	96	UN	LAMPADA MISTA 160 W 220V MATERIAL FLUORESCENTE
<b>Lote 0085 - LÂMPADA FLUORESCENTE T-8 - 32W - 12</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
85	1800	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE T-8 32W 127V
<b>Lote 0086 - REATOR - PARA LÂMPADA FLUORESCEN</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
86	156	UN	REATOR ELETRÔNICO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE T-8 1X32W 127V
<b>Lote 0087 - REATOR - PARA LÂMPADA FLUORESCEN</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
87	300	UN	REATOR ELETRÔNICO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE T-8 2X32W 127V
<b>Lote 0088 - GUARDANAPO DE PAPEL;</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
88	852	PT	GUARDANAPO DE PAPEL; medindo (22 x 24)cm; em folha dupla; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impureza máxima 15mm2/m2, conforme norma TAPPI T437 OM-90 - pacote com 50 folhas.
<b>Lote 0089 - PAPEL TOALHA</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
89	420	PT	PAPEL TOALHA; medida: 22 cm x 20 cm, folha dupla com alta absorção embalado em pacotes com 2 rolos de no mínimo 50 (cinquenta) toalhas cada.
<b>Lote 0090 - FÓSFORO;</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
90	360	MÇ	FÓSFORO; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMETRO; maço com 10 caixas.
<b>Lote 0091 - COLHER DESCARTÁVEL</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
91	720	PT	COLHER DESCARTÁVEL; para sobremesa; fabricada em polipropileno; atóxica; transparente; pacote com 50 (cinquenta) unidades.
<b>Lote 0092 - PAPEL ALUMÍNIO;</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
92	120	RL	PAPEL ALUMÍNIO; medindo 45cm de largura; com espessura de 0,11 micron; o diâmetro do tubete não pode ser superior a 45mm; medindo 7,5m de comprimento; na embalagem deve conter: rolo, código de barra, origem do produto, dimensões, de acordo c/ a norma ABNT 14761.
<b>Lote 0093 - GARFO DESCARTÁVEL</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
93	1200	PT	GARFO DESCARTÁVEL; para sobremesa; Fabricado em Poliestireno Cristal (atóxico); Pacote com 50 (cinquenta) unidades.
<b>Lote 0094 - PALITO PARA SORVETE</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
94	1200	PT	PALITO PARA SORVETE; de madeira; no formato achatado com ponta redonda; medindo 120 x 7,8 x 2,1mm; pacote com 50 palitos.
<b>Lote 0095 - PANO DE PRATO;</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 192/2012

## Anexo - I

95	960	UN	PANO DE PRATO; 100 % algodão medindo 45cm larg. x 68cm comp., na cor branca com bainha virada e costurada.
<b>Lote 0096 - PRATO DESCARTÁVEL; DE POLIESTIREN</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
96	1800	PT	PRATO DESCARTÁVEL; DE POLIESTIRENO; com diâmetro mínimo de 150mm e profundidade de 12mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 32g.
<b>Lote 0097 - COPO DESCARTÁVEL - 050ML - MANGAS</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
97	3000	MG	COPO DESCARTÁVEL DE 50ML, PRODUZIDO C/ 100% DE RESINA VIRGEM EM POLIPROPILENO- IDEAL P/ LIQUIDO QUENTE NO PADRÃO ABNT- MANGAS C/100 UNID.
<b>Lote 0098 - COPO DESCARTÁVEL - 200ML - MANGAS</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
98	7500	MG	COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO (CRISTAL); COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200 ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 100 COPOS, PESO MÍNIMO 220 GRAMAS; AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS; DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE, E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230, E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.
<b>Lote 0099 - TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO BRA</b>			
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>
99	360	UN	TOALHA DE ROSTO BRANCA, FELPUDA E MACIA, BAINHA VIRADA E COSTURADA; dimensões aproximadas: 0,50 x 0,80cm; 100% algodão - gramatura entre 400g/m2 à 500g/m2; peso mínimo sem embalagem 240g

### Observação

### DADOS NECESSÁRIOS QUE DEVERÃO CONSTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: até 05 (cinco) dias úteis, nos termos do item 5.2 do Edital;
- 5) Local de entrega: Almoxarifado da Secretaria de Educação, na Rua Consolação, nº 1051 - Bairro Jandaia - Birigui-SP;
- 6) Condições de Pagamento: até 10 (dez) dias úteis, nos termos do item 13.1 do Edital;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente.

BIRIGUI - SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Andréia Cristina Possetti Melo**  
Pregoeira Oficial