



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 208/2015

Anexo - I

Lote 0001 - Carro Funcional - Exclusiva

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	14	UN	CARRO FUNCIONAL COMPLETO; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Carro funcional para transporte de produtos e descartáveis; fabricado em material plástico rígido e resistente; munido de (04) rodízios; mínimo de (02) divisórias; isento de cantos e quinas vivas; munido de sistema de fixação de saco de lixo e de organizadores para acessórios; conjunto completo composto por: (01) carro funcional, (01) conjunto (02) baldes capacidade mínima (12)L cada um, com espremedor modelo pressão superior, (01) conjunto mop líquido, (01) conjunto mop pó, (01) pá coletora e 01 placa de sinalização (piso molhado); dimensões mínimas do carro funcional montado: (110)cm x (50)cm x (90)cm (CxLxA); garantia mínima de 12 (doze) meses após a entrega do produto ao consumidor final.

Lote 0002 - Carro Coletor - Cota Principal

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	23	UN	CARRO COLETOR DE LIXO – CAP 120L – CL (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Carro coletor de lixo cap. 120L, com rodinhas e cores diversas Todos os produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. Anti-chamas, Anti-ferrugem, Anti-corrosão; Totalmente recicláveis.

Lote 0003 - Carro Coletor - Cota Reservada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	7	UN	CARRO COLETOR DE LIXO – CAP 120L – CL (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Carro coletor de lixo cap. 120L, com rodinhas e cores diversas Todos os produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. Anti-chamas, Anti-ferrugem, Anti-corrosão; Totalmente recicláveis.

Lote 0004 - Central Telefônica - Exclusiva

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	9	UN	CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL; PABX; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Central munida de 02 troncos analógicos; 12 ramais analógicos; 01 mesa operadora KS para visualização.

Lote 0005 - Liquidificador Doméstico - Não Diferenciada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	14	UN	LIQUIDIFICADOR, TIPO DOMÉSTICO, com capacidade mínima para 02 litros; com copo de acrílico; base de polipropileno; lâmina em aço inox; tensão de alimentação 110V; com 05 velocidades; na cor branca; potência mínima 500W; acessório filter; com garantia mínima de 12 meses após a entrega do equipamento; certificado compulsória do INMETRO.

Lote 0006 - Escada de Alumínio - Cota Principal

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	7	UN	ESCADA DE ALUMÍNIO, COM PATAMAR SUPERIOR EM ALUMÍNIO 08 DEGRAUS-dobradiças extrudadas em duralumínio, 08 degraus plano; com estrias anti-derrapantes de +/- 45mm largura; altura útil +/- 3,00/2,56m – tipo abrir – acabamento pitão; plástico de alta resistência – sapatas de borracha anti-derrapantes – para suportar de 90/120 kgs.

Lote 0007 - Escada de Alumínio - Cota Reservada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	2	UN	ESCADA DE ALUMÍNIO, COM PATAMAR SUPERIOR EM ALUMÍNIO 08 DEGRAUS-dobradiças extrudadas em duralumínio, 08 degraus plano; com estrias anti-derrapantes de +/- 45mm largura; altura útil +/- 3,00/2,56m – tipo abrir – acabamento pitão; plástico de alta resistência – sapatas de borracha anti-derrapantes – para suportar de 90/120 kgs.

Lote 0008 - Microondas - Não Diferenciada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	7	UN	MICROONDAS; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Capacidade: 30 litros; 11 níveis de potência; Pannel digital; Prato giratório; Trava de segurança; Relógio; Porta plana; Teclas pré programadas que permitem o cozimento ou reaquecimento de alimentos automaticamente sem que seja necessário programar o nível de potência e o tempo de cozimento; Teclas de descongelamento de pratos prontos e descongelamento de carnes; Função Gratinar, Dourar, Aquecer e + 1 minuto; Voltagem: 110V; Potência: 700W. Dimensões do produto: 53,9 x 30 x 42 cm (LxAxP); Peso aproximado do produto: 16 kg; Consumo aproximado de energia: 1350 W; Cor: branca. Garantia de 12 meses após a entrega do produto; Manual de instruções em português.

Lote 0009 - Tanquinho - Não Diferenciada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	10	UN	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA CAP. 06KG OU MAIS DE ROUPA SECA,ESPECIFICAÇÕES: controle mecânico, 07 programas de lavagem, 03 níveis de ajuste do nível de água, acabamento do gabinete em plástico e do cesto em polipropileno, com tampa superior, com filtro de eliminação de fiapos.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 208/2015

Anexo - I

Lote 0010 - Lavadora (15kg) - Não Diferenciada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	7	UN	LAVADORA DE ROUPA; CAPACIDADE (15)KG; USO RESIDENCIAL; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Lavadora de roupa; tipo automática; capacidade de roupa seca por lavagem: até (15)kg; cesto em aço inox; tipo de abertura: superior; velocidade mínima de centrifugação: 670rpm; níveis de água: automático sendo os demais de no mínimo 04; tipo de água: fria; programas de lavagem: mínimo 10; dispensers: 03 divisórias; dispensers: ação automática; centrifugação: sim; alimentação: 110V; controles: eletromecânicos; garantia mínima de 12 meses.

Lote 0011 - Batedeira - Não Diferenciada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	20	UN	BATEDEIRA, CINCO VELOCIDADES – BT (MODELO PROINFÂNCIA); ESPECIFICAÇÕES: Características do produto Potência: 300 W Consumo: 0.002 KWh por hora Velocidades: 5 e Turbo Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. Prendedor de fio

Lote 0012 - Fogão - Não Diferenciada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	4	UN	FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA – FG2 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética Mesa/forno: A/B Mesa Queimador normal (1,7 kW): 3 Queimador família (2 kW): 1 Forno Queimador do forno (2,4 kW) Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) Peso aproximado: 28,4Kg

Lote 0013 - Geladeira - Não Diferenciada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	9	UN	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L, LINHA BRANCA – RF1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Capacidade Total de Armazenamento: 410 L Capacidade Líq. Congelador: 100L Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L Capacidade Total Bruta: 400 L Capacidade Bruta Congelador: 100 L Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L Tensão: 110V ou 220V Frequência: 60 Hz Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) Cor: branco Dimensões aproximadas: 186,5 x 70,2 x 73,3cm (AxLxP) Peso aproximado: 84,5Kg

Lote 0014 - Cilindro de Aço - Exclusiva

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	15	UN	CILINDRO DE AÇO PARA GÁS - CAPACIDADE 45 KG.

Lote 0015 - Lavadora (11kg) - Não Diferenciada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	7	UN	LAVADORA DE ROUPA; CAPACIDADE (11)KG; USO RESIDENCIAL; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Lavadora de roupa; tipo automática; capacidade de roupa seca por lavagem: até (11)kg; cesto em aço inox; tipo de abertura: superior; velocidade mínima de centrifugação: 670rpm; níveis de água: automático sendo os demais de no mínimo 04; tipo de água: fria; programas de lavagem: mínimo 10; dispensers: 03 divisórias; dispensers: ação automática; centrifugação: sim; alimentação: 110V; controles: eletromecânicos; garantia mínima de 12 meses.

Lote 0016 - Liquidificador Industrial - Exclusiva

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	8	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL; CAPACIDADE: (08)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 208/2015

Anexo - I

Liquidificador, modelo industrial; corpo, copo e lâminas, fabricados em aço inox; capacidade volumétrica do copo: (08)L; o copo deve ser removível, munido com proteção e vedação contra vazamentos; o copo deve possuir tampa removível construída em aço inox ou alumínio, o copo deve possuir no mínimo 01 (uma) alça/cabo anatômico; o motor deve apresentar as seguintes características: potência mínima de 1/2cv; rotação mínima: 3.500rpm; Alimentação: 110v/220v (bivolt); A base do liquidificador deve apresentar características seguras e estáveis não permitindo o seu tombamento, auto deslocamento/escorregamentos durante o seu funcionamento.

Lote 0017 - Espremedor - Cota Principal

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

1	7	UN	ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICAÇÕES:
---	---	----	---

Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox.

Dimensões e tolerância:

Altura: 390mm

Largura: 360mm

Diâmetro: 205mm

Tolerância: +/- 10%

Produção média: 15 unid. minuto (aproximada)

Características construtivas:

Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox.

Copo e peneira em aço inox.

Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja).

Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP).

Rotação: 1740 Rpm.

Frequência: 50/60 Hz.

Tensão: 127/220v (Bivolt).

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:

As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304.

Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304.

Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno.

O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

Lote 0018 - Espremedor - Cota Reservada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

1	2	UN	ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS (MODELO PROINFANCIA), ESPECIFICAÇÕES:
---	---	----	---

Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox.

Dimensões e tolerância:

Altura: 390mm

Largura: 360mm

Diâmetro: 205mm

Tolerância: +/- 10%

Produção média: 15 unid. minuto (aproximada)

Características construtivas:

Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox.

Copo e peneira em aço inox.

Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja).

Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP).

Rotação: 1740 Rpm.

Frequência: 50/60 Hz.

Tensão: 127/220v (Bivolt).

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:

As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.

Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 208/2015

Anexo - I

Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304.
Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno.
O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

Lote 0019 - Fogão Industrial - Exclusiva

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	6	UN	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS E FORNO DE CÂMARA COM BANHO MARIA ACOPLADOS (MODELO PROINFANCIA) Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30cm x 30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 107 x 084 x 083

Lote 0020 - Lavadora (30kg) - Não Diferenciada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	LAVADORA DE ROUPA INDUSTRIAL; CAPACIDADE (30)KG; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Lavadora de roupa; tipo industrial; capacidade de roupa seca por lavagem: até (30)kg; operação: lavadora e centrífuga; tambor e cesto em aço inox; deve possuir dispositivo de segurança que desligue o motor quando ocorrer abertura da porta e/ou impeça a partida do motor quando a porta estiver aberta; alimentação: trifásica (220V ou 380V); pode possuir dispositivo de alarme sonoro; garantia mínima de 12 meses.

Lote 0021 - Aparelho DVD - Não Diferenciada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	45	UN	APARELHO DE DVD/DVP COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: MÍDIAS COMPATÍVEIS: CD, CD de MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio, DVD+R/+RW, Foto CD, Kodak Foto CD, CD/SVCD de vídeo, DVD, DivX, DVD Vídeo; FORMATOS COMPATÍVEIS: JPEG, MPEG1, MPEG2, PCM, DivX 3.11, DivX 4.x, Div 5.x, Div 6.x, DivX Ultra; MP3: WMA: Kodak Picture CD (JPEG); CONEXÕES: Saída de vídeo componente; Saída de áudio digital coaxial; Saída HDMI; Entrada para microfone; USB; Saída vídeo composto; Saída de áudio esquerda/direita; CARACTERÍSTICAS GERAIS: Saída de áudio: Dolby Digital; Sistemas de Cor: NTSC, PAL; Regiões: 4 (Brasil); Munido de Progressive Scan; Idiomas do menu: Português, Inglês e Espanhol; Munido de display; FUNÇÃO: Karaokê com pontuação; FUNÇÃO ESPECÍFICA: Proteção infantil (censura para crianças, censura dos pais); ALIMENTAÇÃO: Consumo ligado: = / < 10 W; Consumo de energia no modo de espera: = / < 1.0 W; Fonte de alimentação: 110v / 220v - Bivolt automático; ACESSÓRIOS: 02 pilhas AAA; Cabo de áudio/vídeo; Controle remoto; Manual do usuário; Guia de início rápido;



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 208/2015

Anexo - I

Cabo HDMI;
Folheto de garantia mundial;
Garantia mínima de 12 meses;

Lote 0022 - Rádio Portátil - Cota Principal

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	49	UN	<p>RÁDIO PORTÁTIL, AM/FM, MP3, USB, MÍNIMO 4W RMS; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Categoria: Portátil;</p> <p>Munido de alça para transporte;</p> <p>Potência total mínima: 4 watts RMS;</p> <p>Deve reproduzir: CD, CD-R, CD-RW e MP3;</p> <p>Número de disco: (01);</p> <p>Deve possuir função rádio;</p> <p>Bandas de sintonia: AM e FM; ou ainda FM;</p> <p>Sintonia digital;</p> <p>Display LCD/digital;</p> <p>Conexões: USB, entrada auxiliar de áudio, fone de ouvido, podendo ainda possuir entrada para cartão de memória;</p> <p>Funções: faixas programáveis, ajustes de áudio, ajustes de volume, avanço e retrocesso de faixas, relógio e outras funções básicas de reprodução e operação do aparelho;</p> <p>Alimentação: Bivolt;</p> <p>Itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none">- (01) aparelho de som;- antena AM/FM ou FM;- cordão elétrico;- certificado de garantia;- manual do usuário/guia para início rápido;

Lote 0023 - Rádio Portátil - Cota Reservada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	16	UN	<p>RÁDIO PORTÁTIL, AM/FM, MP3, USB, MÍNIMO 4W RMS; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Categoria: Portátil;</p> <p>Munido de alça para transporte;</p> <p>Potência total mínima: 4 watts RMS;</p> <p>Deve reproduzir: CD, CD-R, CD-RW e MP3;</p> <p>Número de disco: (01);</p> <p>Deve possuir função rádio;</p> <p>Bandas de sintonia: AM e FM; ou ainda FM;</p> <p>Sintonia digital;</p> <p>Display LCD/digital;</p> <p>Conexões: USB, entrada auxiliar de áudio, fone de ouvido, podendo ainda possuir entrada para cartão de memória;</p> <p>Funções: faixas programáveis, ajustes de áudio, ajustes de volume, avanço e retrocesso de faixas, relógio e outras funções básicas de reprodução e operação do aparelho;</p> <p>Alimentação: Bivolt;</p> <p>Itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none">- (01) aparelho de som;- antena AM/FM ou FM;- cordão elétrico;- certificado de garantia;- manual do usuário/guia para início rápido;

Lote 0024 - Smart 58" - Não Diferenciada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	9	UN	<p>SMART TV LED; 58"; FULL HD; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>Tipo de TV: LED; Tecnologia: SMART TV; Tamanho da tela: 58"; Full HD; Resolução: 1920 x 1080 pixels; Taxa de Atualização: 120Hz; Formato de tela: 16:9; Número de cores: 16,7; Sistema de Cores/TV: PAL-M, PAL-N, NTSC; Recepção: ATV, DTV e CATV; Conversor para TV digital integrado; Potência de áudio: 20W RMS; Som Estéreo: Sim; Contraste dinâmico: 4.000.000:1; Brilho: 350 cd/m²; Funções: Bloqueio de Canais, Sleep timer, SAP, mudo, progressive scan, closed caption, zoom, volume, tela azul, DNR, congelamento de imagem, relógio, hdmi t-link, busca automática de canais, ajustes de temperatura de cor, nivelador automático de volume, som surround; Conexões: 01 entrada para TV a cabo, 01 entrada RF para TV aberta (digital e analógico), 01 entrada para PC, 01 entrada de áudio PC/componente, 02 entradas USB 2.0 (reproduz filmes, músicas e fotos), 03 entradas HDMI, 02 entradas de áudio e vídeo estéreo, 01 entrada de vídeo componente, 01 entrada ethernet LAN (RJ45), 01 saída de vídeo e áudio estéreo, 01 saída de áudio digital coaxial, 01 saída de fone de ouvido; Munido de Controle Remoto; Idiomas do Menu: Português e Inglês; Alimentação: Bivolt; Acessórios inclusos: 01 controle remoto, 01 cabo alimentação AC, 01 manual de instruções; Garantia mínima: 12 (doze) meses.</p>

Lote 0025 - Smart 42" - Não Diferenciada



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 208/2015

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	37	UN	SMART TV LED; 42"; FULL HD; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo de TV: LED; Tecnologia: SMART TV; Tamanho da tela: 42"; Full HD; Resolução: 1920 x 1080 pixels; Taxa de Atualização: 120Hz; Formato de tela: 16:9; Sistema de Cores/TV: PAL-M, PAL-N, NTSC, ISDB-TB; Recepção: ATV, DTV e CATV; Conversor para TV digital integrado; WI-FI integrado; Potência de áudio: 20W RMS; Som Estéreo: Sim; Contraste dinâmico: 3.000.000:1; Brilho: 300 cd/m²; Funções: Bloqueio de Canais, Sleptimer, SAP, mudo, progressive scan, closed caption, zoom, volume, tela azul, DNR, congelamento de imagem, relógio, hdmi t-link, busca automática de canais, ajustes de temperatura de cor, nivelador automático de volume, som surround; Conexões: 01 entrada para TV a cabo, 01 entrada RF para TV aberta (digital e analógico), 01 entrada para PC, 01 entrada de áudio PC/componente, 02 entradas USB 2.0, 03 entradas HDMI, 02 entradas de áudio e vídeo estéreo, 01 entrada de vídeo componente, 01 entrada ethernet LAN (RJ45), 01 saída de vídeo e áudio estéreo, 01 saída de áudio digital coaxial, 01 saída de fone de ouvido; Munido de Controle Remoto; Idiomas do Menu: Português e Inglês; Alimentação: Bivolt; Acessórios inclusos: 01 controle remoto, 01 cabo alimentação AC, 01 manual de instruções: Garantia mínima: 12 (doze) meses.
Lote 0026 - Caixa Amplificadora - Cota Principal			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	9	UN	CAIXA AMPLIFICADORA; MULTI-USO; POTÊNCIA 200W RMS; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Caixa amplificadora; multi-uso; potência: 200W rms; Canais de entrada: mínimo 05 canais; Sistema acústico: 01 alto falante de 15"; Deve possuir entrada para microfones, instrumentos musicais, entrada auxiliar; entrada para USB e SD; Deve ser munida de controle de volume master; Munida de Controle: Grave, Médio e Agudo; Alimentação: 110V. Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses.
Lote 0027 - Caixa Amplificadora - Cota Reservada			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	3	UN	CAIXA AMPLIFICADORA; MULTI-USO; POTÊNCIA 200W RMS; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Caixa amplificadora; multi-uso; potência: 200W rms; Canais de entrada: mínimo 05 canais; Sistema acústico: 01 alto falante de 15"; Deve possuir entrada para microfones, instrumentos musicais, entrada auxiliar; entrada para USB e SD; Deve ser munida de controle de volume master; Munida de Controle: Grave, Médio e Agudo; Alimentação: 110V. Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses.
Lote 0028 - Microfone - Cota Principal			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	9	UN	MICROFONE DE MÃO; COM FIO; DINÂMICO; CARDÍOIDE; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Microfone de mão, dinâmico, com fio; cardióide (unidirecional), composto por chave liga-desliga; munido com cabo com comprimento mínimo de 3m com conexão XLR/XLR ou XLR/TRS-1/4 ou XLR-P10; Sensibilidade mínima: -50dB; Impedância mínima: 250 Ohms; Resposta mínima de Frequência: 50Hz a 15kHz. Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses.
Lote 0029 - Microfone - Cota Reservada			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	3	UN	MICROFONE DE MÃO; COM FIO; DINÂMICO; CARDÍOIDE; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Microfone de mão, dinâmico, com fio; cardióide (unidirecional), composto por chave liga-desliga; munido com cabo com comprimento mínimo de 3m com conexão XLR/XLR ou XLR/TRS-1/4 ou XLR-P10; Sensibilidade mínima: -50dB; Impedância mínima: 250 Ohms; Resposta mínima de Frequência: 50Hz a 15kHz. Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses.
Lote 0030 - Furadeira - Cota Principal			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	6	UN	FURADEIRA DE IMPACTO; MANDRIL ½; POTÊNCIA 700W; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Furadeira de impacto, mandril ½" (13mm); Potência: 700 watts; capacidade de perfuração: aço: (13)mm, concreto: (16)mm, madeira: (30)mm; alimentação: 110V; velocidade/rotação mínima: (2.600)RPM; munida de empunhadura auxiliar com guia de profundidade, sistema de trava no gatilho e chave de mandril.(com função de martelete).
Lote 0031 - Furadeira - Cota Reservada			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	2	UN	FURADEIRA DE IMPACTO; MANDRIL ½; POTÊNCIA 700W; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Furadeira de impacto, mandril ½" (13mm); Potência: 700 watts; capacidade de perfuração: aço: (13)mm, concreto: (16)mm, madeira: (30)mm; alimentação: 110V; velocidade/rotação mínima: (2.600)RPM; munida de empunhadura auxiliar com guia de profundidade, sistema de trava no gatilho e chave de mandril.(com função de martelete).
Lote 0032 - Bebedouro - Exclusiva			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	9	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE COLUNA; PADRÃO; GALÃO DE (10)L E (20)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Bebedouro elétrico, modelo coluna; Capacidade de acomodar garrafas/galões de 10 e 20 litros; Capacidade mínima de refrigeração: (2,8) litros/h; Gabinete fabricado em aço inox ou em ABS com proteção contra raios ultravioletas e chapa de aço inox nas



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 208/2015

Anexo - I

laterais ou aço eletrozincado revestido;
Depósito de água com capacidade mínima para (2,0) litros, fabricado aço inox ou em polímero atóxico, específico para alimentos, com serpentina externa em cobre e isenta de chumbo, envoltos por material de isolamento térmica;
Conexões internas em material atóxico;
Sistema de refrigeração: Compressor silencioso, balanceado, gás R134a;
Torneiras: (02), sendo estas fabricadas em plástico ABS, totalmente desmontáveis, substituíveis e diferenciadas por cor, conforme temperatura;
Termostato regulável, disposição externa;
Mínimo de (06) níveis de temperatura;
Munida de pingadeira/aparador de copos, podendo o mesmo ser removível;
Alimentação: 127V;
Dimensões mínimas: (980)mm x (270)mm x (335)mm – (AxLxP);
Certificado pelo INMETRO.

Lote 0033 - Ventilador - Não Diferenciada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	173	UN	VENTILADOR DE TETO; COMERCIAL; (03) PÁS; COR PRETA; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de teto; comercial; sem luminária; (03) pás em metal, com acabamento em pintura eletrostática epóxi, cor preta; corpo e garras do mesmo material, acabamento e cor; diâmetro mínimo 960mm; alimentação: 127V; chave liga/desliga com reversão (ventilação e reversão); garantia mínima: 12 meses.

Lote 0034 - Lixeira Seletiva - Exclusiva

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	15	UN	Lixeira Seletiva; Lixeira com 04 recipientes, cores e símbolos conforme norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Suporte em metalão reforçado com pintura especial para ambientes externos. Os recipientes são nas cores: vermelho, amarelo, azul e verde, de 50 litros cada em polietileno de alta densidade. Dimensões da lixeira: 117x33,5x225

Lote 0035 - Bebedouro - Cota Principal

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	8	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM INOX, ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO; - 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; - APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; - REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; - RESERVATÓRIO DE ÁGUA(TANQUE INTERNO) EM AÇO INOX 304; - ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; - SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; - GÁS ECOLÓGICO R 143 A; - MOTOR HERMÉTICO; - TENSÃO 127v(110w); - FILTRO INCLUSO - COM CERTIFICADO DO INMETRO; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Lote 0036 - Bebedouro - Cota Reservada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	2	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM INOX, ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO; - 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; - APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; - REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; - RESERVATÓRIO DE ÁGUA(TANQUE INTERNO) EM AÇO INOX 304; - ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; - SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; - GÁS ECOLÓGICO R 143 A; - MOTOR HERMÉTICO; - TENSÃO 127v(110w); - FILTRO INCLUSO - COM CERTIFICADO DO INMETRO; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Lote 0037 - Secador - Exclusiva

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	2	UN	SECADOR DE MÃOS; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Secador de mãos automático com sensor de proximidade, para posicionamento de mãos na parte inferior (abaixo) do aparelho; com desligamento automático, em média, aos 25 segundos de uso, mesmo havendo mãos sob os sensores; potência: 1800w; fluxo de ar: 70 lts/s; voltagem 110v; distância de detecção: 8cm a 14cm; garantia mínima de 12 meses.

Lote 0038 - Cortador de Grama - Cota Principal



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 208/2015

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	9	UN	CORTADOR DE GRAMA; MODELO ELÉTRICO; POTÊNCIA MÍNIMA: 2.500W COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cortador de grama, modelo elétrico, potência mínima: 2.500W; indicação: campos e gramados em geral; Composto por 04 (quatro) rodas; Munido de saída lateral; Diâmetro de corte: mínimo (45)cm; Graduação/regulagem de corte: mínima 25mm e máximo de 75mm; Alimentação elétrica: 110V; Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses.
Lote 0039 - Cortador de Grama - Cota Reservada			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	3	UN	CORTADOR DE GRAMA; MODELO ELÉTRICO; POTÊNCIA MÍNIMA: 2.500W COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cortador de grama, modelo elétrico, potência mínima: 2.500W; indicação: campos e gramados em geral; Composto por 04 (quatro) rodas; Munido de saída lateral; Diâmetro de corte: mínimo (45)cm; Graduação/regulagem de corte: mínima 25mm e máximo de 75mm; Alimentação elétrica: 110V; Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses.
Lote 0040 - Guilhotina - Cota Principal			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	5	UN	GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPÉIS; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Guilhotina para corte de papéis; uso manual; modelo facão; mesa em aço, pintada eletrostaticamente, serigrafada com escala milimétrica e dimensões mais usuais de corte; munida de régua de segurança e prensadora de folhas; comprimento mínimo de corte: (305)mm, máximo (360)mm; capacidade máxima de corte: Até (20) folhas; dimensões mínimas da mesa: (250)mm x (350)mm
Lote 0041 - Guilhotina - Cota Reservada			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPÉIS; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Guilhotina para corte de papéis; uso manual; modelo facão; mesa em aço, pintada eletrostaticamente, serigrafada com escala milimétrica e dimensões mais usuais de corte; munida de régua de segurança e prensadora de folhas; comprimento mínimo de corte: (305)mm, máximo (360)mm; capacidade máxima de corte: Até (20) folhas; dimensões mínimas da mesa: (250)mm x (350)mm
Lote 0042 - Perfuradora - Cota Principal			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	6	UN	PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO, ACIONAMENTO MANUAL, MODELO DE MESA, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Perfuradora para encadernação espiral, acionamento manual, modelo de mesa; furos redondos, medindo (4)mm de diâmetro; passo de furação de (6)mm; extensão de perfuração: mínimo de (330)mm podendo perfurar simultaneamente no mínimo 10 folhas de 75g/m2; deve possuir regulador/ajuste de margem e profundidade de acordo com o diâmetro do espiral; deve ser munida de gaveta coletora de resíduos da perfuração; garantia mínima: 12 (doze) meses após entrega do produto ao consumidor final.
Lote 0043 - Perfuradora - Cota Reservada			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO, ACIONAMENTO MANUAL, MODELO DE MESA, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Perfuradora para encadernação espiral, acionamento manual, modelo de mesa; furos redondos, medindo (4)mm de diâmetro; passo de furação de (6)mm; extensão de perfuração: mínimo de (330)mm podendo perfurar simultaneamente no mínimo 10 folhas de 75g/m2; deve possuir regulador/ajuste de margem e profundidade de acordo com o diâmetro do espiral; deve ser munida de gaveta coletora de resíduos da perfuração; garantia mínima: 12 (doze) meses após entrega do produto ao consumidor final.
Lote 0044 - Lavadora Alta Pressão - Não Diferenciada			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	12	UN	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO A ÁGUA FRIA; ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 2,9kw; PRESSÃO DE TRABALHO: 2,175psi / 150bar; TENSÃO DE REDE: 220v; VAZÃO MÍNIMA DE ÁGUA 700l/h; MUNIDADE DE: MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO REVESTIDA EM TECIDO DE AÇO REFORÇADO, MEDINDO 9m; MECANISMO DE TRANSLAÇÃO INTEGRADO COMPOSTO POR SUPORTE PARA ACESSÓRIOS; DEPÓSITO DE DETERGENTE REMOVÍVEL; ENGATE ANTITORÇÃO E CONEXÃO RÁPIDA; SISTEMA DE DOSAGEM; MANÔMETRO E REGULAGEM DE PRESSÃO DA MÁQUINA; TUBEIRA DE AÇO CHATA E TUBEIRA DO ROTOR; MANUAL EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
Lote 0045 - Casinha de Madeira - Cota Principal			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	6	UN	CASINHA DE MADEIRA PARA CRIANÇAS COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Casinha para criança, construída inteiramente em madeira do tipo cedrinho; cobertura em telhas de fibrocimento (isento de amianto) com acabamento na cumeeira; acabamento em pintura tipo esmalte sintético a base d'água, (atóxica); estilo pré-montada com paredes parafusadas; preparada e indicada para área externa, possuindo resistência a intempéries; Acessórios:



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 208/2015

Anexo - I

- 02 janelas com floreiras na parte frontal da casa;
- 01 janela na parte lateral da casa
- 01 porta na parte frontal;
- Cercado na varanda na parte frontal;
As portas e janelas devem possuir guarnições trabalhadas como também trameças internas que permitem abrir e fechar normalmente;
A porta deve possuir tranca externa, enquanto que as três janelas devem possuir trancas internas;
As janelas localizadas na parte frontal, juntamente com a porta deve possuir pintura de motivos infantis;
Dimensões: medidas da base: 1,76m x 1,79 x 1,83m (L x P x A)

Lote 0046 - Casinha de Madeira - Cota Reservada

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	CASINHA DE MADEIRA PARA CRIANÇAS COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Casinha para criança, construída inteiramente em madeira do tipo cedrinho; cobertura em telhas de fibrocimento (isento de amianto) com acabamento na cumeeira; acabamento em pintura tipo esmalte sintético a base d'água, (atóxica); estilo pré-montada com paredes parafusadas; preparada e indicada para área externa, possuindo resistência a intempéries; Acessórios: - 02 janelas com floreiras na parte frontal da casa; - 01 janela na parte lateral da casa - 01 porta na parte frontal; - Cercado na varanda na parte frontal; As portas e janelas devem possuir guarnições trabalhadas como também trameças internas que permitem abrir e fechar normalmente; A porta deve possuir tranca externa, enquanto que as três janelas devem possuir trancas internas; As janelas localizadas na parte frontal, juntamente com a porta deve possuir pintura de motivos infantis; Dimensões: medidas da base: 1,76m x 1,79 x 1,83m (L x P x A)

Lote 0047 - Gira Gira - Exclusiva

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	9	UN	GIRA GIRA CADEIRINHAS, 06 LUGARES, base feito em ferro redondo de 1/2", com 1,20m de diâmetro, travada com ferro redondo de 1/2", eixo superior treilado de 3mm com 02 rolamentos, ferro redondo de 5/8", piso em chapa fina frio 18, com 1,00m de diâmetro, assento e encosto em chapa fina frio 18 e ferro redondo de 3/8", tubo de 03 polegadas, feito na chapa 13.

Lote 0048 - Multi Brinquedo - Exclusiva

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	7	UN	MULTI BRINQUEDO, COMPOSTO DE 01 PLATAFORMA MEDINDO NO MÍNIMO 1,80m x 1,80m, FABRICADA EM AÇO, CHAPA 18, MUNIDA DE PROTEÇÃO LATERAL EM METALÃO MEDINDO NO MÍNIMO 20x30, COM COBERTURA (TELHADO) FABRICADO EM TELHAS GALVANIZADAS; 01 ESCADA TIPO LABIRINTO, FABRICADA EM TUBO REDONDO DE AÇO DIÂMETRO MÍNIMO 1"; 01 ESCORREGADOR, PRANCHA MEDINDO NO MÍNIMO 2,00m, FABRICADA EM AÇO, CHAPA 18; 01 TRAPÉZIO COM 01 PAR DE ARGOLAS, FABRICADAS EM BARRA REDONDA DE AÇO, BITOLA MÍNIMA 1/2", MEDINDO NO MÍNIMO 6" DE DIÂMETRO CADA UMA, FIXADAS A CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm; 01 BALANÇO TIPO CADEIRINHA, ASSENTO FABRICADO AÇO, CHAPA 18, AMPARADA A CORRENTES GALVANIZADAS 5mm; ESTRUTURA COMPLETA DA BASE FABRICADA EM TUBO REDONDO DE AÇO, DIÂMETRO MÍNIMO 2"; ACABAMENTO DO CONJUNTO COM FUNDO/BASE ANTI-CORROSÃO E PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM NO MÍNIMO 03 CORES

Lote 0049 - Escorregador - Exclusiva

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	18	UN	ESCORREGADOR INFANTIL; EM AÇO; PRANCHA MÍNIMA DE (2,00)m; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Escorregador infantil composto por: escada fabricada em metalão (30)mm x (50)mm, espessura mínima: (1,20)mm; escada munida de corrimão fabricado em tubo de aço, formato redondo, diâmetro mínimo: (5/8"), espessura mínima: (1,20)mm, altura mínima da escada: (1,50)m, número mínimo de degraus: (04); Prancha medindo no mínimo: (2,00)m de comprimento e (40)cm de largura, fabricada em chapa de aço, espessura mínima: (1,20)mm, munida de guarda lateral em ambos os lados, medindo no mínimo (8)cm de altura, fabricada na mesma chapa da prancha contornado/acabado em tubo de aço, formato redondo, diâmetro mínimo: (5/8"), espessura mínima: (1,20)mm; O brinquedo deverá ser isento de quinas e receber acabamento anti-ferruginoso e pintura resistente a intempéries compostas por no mínimo (03) cores

Lote 0050 - Gangorra - Exclusiva

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	18	UN	GANGORRA INFANTIL; EM AÇO; (02) PRANCHAS, (04) LUGARES; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Gangorra infantil composta por: estrutura/base tipo cavalete, construído em tubos de aço, formato redondo, diâmetro mínimo: (2"), espessura mínima: (2,00)mm; (02) braços/pranchas da gangorra construídos em tubos de aço, formato redondo, diâmetro mínimo: (1 1/4"), espessura mínima: (2,00)mm, medindo (2,00)m de comprimento com haste de reforço fabricado em barra de aço maciço, formato redondo, bitola (5/8"), braço/prancha munida de 02 assentos, fixados em suas extremidades; assentos construídos em chapa de aço,



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 208/2015

Anexo - I

espessura mínima: (2,00)mm, munidos de alça para pega do usuário; O brinquedo deverá ser isento de quinas e receber acabamento anti-ferruginoso e pintura resistente a intempéries compostas por no mínimo (03) cores

Lote 0051 - Balanço - Exclusiva

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

1	9	UN	BALANÇO COM 04 LUGARES – BA (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Balanço em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti corrosivo . Faixa etária: 3 a 12 anos Medidas: Altura: 1,90m Largura: 1,50m Compr: 4,00m
---	---	----	--

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter o disposto nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 8.13 do Edital:

a) - identificação completa da licitante, nome, endereço, telefone e número do CNPJ;

b) - número do Pregão;

c) – descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca, em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) - preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

BIRIGUI - SP, ____ de _____ de _____.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial