



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 93/2014

## Anexo - I

### Lote 0001 - Caneta esferográfica; 0,7mm; cor AZUL; escri

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1500	UN	Caneta esferográfica; espessura de 0,7mm (escrita fina); na cor azul ; corpo em poliestireno(ps) transparente; formato do corpo sextavado e redondo próximo a conexão frontal; modelo descartável; ponta de aço inox com protetor de metal; espessura de 0,7mm (fina); rendimento mínimo de escrita de: 1500m; na cor azul; tinta a base de óleo, carga em polipropileno(pp) transparente; com tampa anti-asfíxiante em polipropileno na cor da tinta; tampa do topo(topeteira) na cor da tinta, totalmente embutida no corpo e fixa; validade mínima de 12 meses a contar da entrega. Produto com certificação do Inmetro e no Instituto de Qualidade do Brinquedo (IQB - Segurança de Artigo Escolar). Acondicionada em caixa, com os seguintes informações: Descrição do produto; dados do fabricante; SAC; quantidade; selo Inmetro e IQB.

### Lote 0002 - Porta caneta; com divisão; dimensões aproxi

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	48	UN	Porta caneta; com divisão; dimensões aproximadas (L x P x A): 7,5 x 7,5 x 9,5 cm; material polipropileno/poliestireno. Embalada individualmente, em embalagem apropriada.

### Lote 0003 - Colchete de aço metalico flexivel nº 10;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	100	CX	Colchete de aço metalico flexivel nº 10; produzido em chapa de aço de baixo carbono revestido; Acondicionados em caixa com 72 unidades, com dados do fabricante e informações do produto.

### Lote 0004 - Colchete de aço metalico flexivel nº 15;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	100	CX	Colchete de aço metalico flexivel nº 15; produzido em chapa de aço de baixo carbono revestido; Acondicionados em caixa com 72 unidades, com dados do fabricante e informações do produto.

### Lote 0005 - PASTA SANFONADA A4;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	60	UN	PASTA SANFONADA A4; formato: 333 x 230m, com 12 divisões; fechamento em aba elástica, transparente.

### Lote 0006 - Visor plástico transparente; para pasta suspe

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	200	PT	Visor plástico transparente; para pasta suspensa; com etiqueta branca; Acondicionada em caixa com 50 unidades; devendo conter dados do fabricante e informação do produto.

### Lote 0007 - Pasta suspensa; cartão kraft natural; cor Pard

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	500	UN	PASTA SUSPensa, DE CARTÃO KRAFT NATURAL; com 200g/m2; na cor parda; no tamanho ofício: 240x360mm; haste poliestireno(ps); ponteiros poliestireno(ps); prendedor interno de polietileno(pe); modelo normal; visor em acetato transparente e etiqueta branca; com orifícios para suporte do visor em 6 posições.

### Lote 0008 - PASTA EM L; flexível; polipropileno; COR IN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	200	UN	PASTA EM L; flexível, fabricada em polipropileno, com espessura mínima de 0,15 mm; formato A4; incolor. Acondicionadas em pacotes com 10 unidades.

### Lote 0009 - Pasta tipo classificador; COR VERMELHA;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	500	UN	Pasta tipo classificador, de papelão em cartão duplex, mínimo de 290g/m2, revestida externamente por uma película protetora, no tamanho ofício no mínimo (34 x 23) cm, cor vermelha.

### Lote 0010 - Pasta tipo classificador; COR AMARELA;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	500	UN	Pasta tipo classificador, de papelão em cartão duplex, mínimo de 290g/m2, revestida externamente por uma película protetora, no tamanho ofício no mínimo (34 x 23) cm, cor amarela.

### Lote 0011 - Pasta tipo classificador; COR PRETA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	500	UN	Pasta tipo classificador, de papelão em cartão duplex, mínimo de 290g/m2, revestida externamente por uma película protetora, no tamanho ofício no mínimo (34 x 23) cm, cor preta.

### Lote 0012 - Caixa de arquivo morto; medindo (350x250x1

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	700	UN	Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; medindo (350x250x130)mm, com furos e aberturas para travas nas laterais, com tampa; cor azul. Acondicionada em embalagem apropriada.

### Lote 0013 - MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensõe

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	600	MT	MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensões: diâmetro 1/2" x parede 2,5mm.

### Lote 0014 - MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensõe



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 93/2014

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	600	MT	MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensões: diâmetro 3/4" x parede 3,0mm.
<b>Lote 0015 - CAIXA PLÁSTICO GAVETEIRO ORGANIZA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	24	UN	CAIXA PLÁSTICO GAVETEIRO ORGANIZADOR BIM; Nº 07; COR PRETA OU AZUL; DIMENSÕES 22X34X17,5CM (LXCXA); PARA PARAFUSO; FABRICADO EM POLIPROPILENO.
<b>Lote 0016 - CAIXA PLÁSTICO GAVETEIRO ORGANIZA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	24	UN	CAIXA PLÁSTICO GAVETEIRO ORGANIZADOR BIM; Nº 04; COR PRETA OU AZUL; DIMENSÕES 13X21X10CM (LXCXA); PARA PARAFUSO; FABRICADO EM POLIPROPILENO.
<b>Lote 0017 - CABO PARA PICARETA; para picareta com</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	24	UN	CABO PARA PICARETA; em madeira de primeira qualidade e de lei; com acabamento lixado e liso; para picareta com olha de 95x45mm; medindo no mínimo 95cm de comprimento.
<b>Lote 0018 - Torneira; Bica Móvel; 3/4"; para pia e tanque;</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	36	UN	Torneira; de liga de latão/cobre; com acabamento cromado; volante no modelo universal, comprimento 22 cm, com arejador; bica do tipo móvel; fixação na parede; com encaixe 3/4 polegada; bitola da saída 3/4 polegada; utilizada em para tanques e pias; com garantia de 01 ano; Embalada individualmente com dados do produto e fabricante.
<b>Lote 0019 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	200	UN	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/METAL; GRÃO: 40; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: ferro/metá; grão 40; costado de tecido; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm.
<b>Lote 0020 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	200	UN	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/METAL; GRÃO: 50; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: ferro/metá; grão 50; costado de tecido; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm.
<b>Lote 0021 - Boia 3/4; para caixa D'água; vazão total; pres</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	36	PÇ	Boia 3/4; para caixa D'água; vazão total; pressão de até 140 m.c.a.; embalada individualmente; devendo a embalagem especificação do produto e dados do fabricante.
<b>Lote 0022 - LIXA D'ÁGUA; PARA POLIMENTO; GRÃO: 1</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	200	UN	LIXA D'ÁGUA; PARA POLIMENTO; GRÃO: 150; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: costado de tecido; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm; para acabamento;
<b>Lote 0023 - LIXA D'ÁGUA; PARA POLIMENTO; GRÃO: 2</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	200	UN	LIXA D'ÁGUA; PARA POLIMENTO; GRÃO: 220; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: costado de tecido; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm; para acabamento;
<b>Lote 0024 - LIXA D'ÁGUA; PARA POLIMENTO; GRÃO: 3</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	200	UN	LIXA D'ÁGUA; PARA POLIMENTO; GRÃO: 320; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: costado de tecido; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm; para acabamento;
<b>Lote 0025 - BATENTE DE MADEIRA 0,90 X 2,10 MT</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	4	UN	BATENTE DE MADEIRA 0,90 X 2,10 MT
<b>Lote 0026 - Torneira; 3/4; para jardim; cromada; 10cm de</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	36	UN	Torneira; de liga metálica (latão e cobre); com acabamento cromada; volante no modelo com haste de metal c/ 1/2 volta comprimento min. 10cm; com bico rosquável; fixação na parede; com encaixe 3/4 polegada; bitola da saída 3/4 polegada; utilizada em jardim; com garantia de 01 ano. Embalada individualmente.
<b>Lote 0027 - PORTA DE MADEIRA; LISA; ENCABEÇADA;</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	4	UN	PORTA DE MADEIRA; LISA; ENCABEÇADA; 01 FOLHA; DIMENSÕES: 0,90m x 2,10m; MUNIDA DE FECHADURA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, USO EXTERNO; CONJUNTO DE DOBRADIÇAS E



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 93/2014

## Anexo - I

### ACESSÓRIOS

#### Lote 0028 - TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCA; LINHA ST

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	24	LT	TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TINTA LATEX ACRÍLICA, LINHA STANDARD; COR A ESCOLHER; DILUIÇÃO: ÁGUA; ACABAMENTO: FOSCO; INDICAÇÃO: SUPERFÍCIES EM MASSA CORRIDA, MASSA ACRÍLICA, GESSO E REPINTURA EM TINTAS PVA OU ACRÍLICAS; USO: INTERNO E EXTERNO; EMBALAGEM: LATA (18)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 180M²/DEMÃO.

#### Lote 0029 - TINTA LATEX ACRÍLICA SEMI BRILHO; LIN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	36	LT	TINTA LATEX ACRÍLICA SEMI BRILHO; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TINTA LATEX ACRÍLICA, LINHA STANDARD; COR A ESCOLHER; DILUIÇÃO: ÁGUA; ACABAMENTO: SEMI BRILHO; INDICAÇÃO: SUPERFÍCIES EM MASSA CORRIDA, MASSA ACRÍLICA, GESSO E REPINTURA EM TINTAS PVA OU ACRÍLICAS; USO: INTERNO E EXTERNO; EMBALAGEM: LATA (18)L; RENDIMENTO MÍNIMO: 180M²/DEMÃO.

#### Lote 0030 - MASSA CORRIDA, BASE PVA; LATA (18)L /

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	30	LT	MASSA CORRIDA, BASE PVA; LATA (18)L / (27-32)KG; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Massa corrida, base PVA; diluição: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indicação: nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies de reboco, massa fina, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes já pintadas com látex pva ou acrílico; uso: interior; embalagem: lata (18)L / (27-32)kg; rendimento mínimo: 20-60m²/demão.

#### Lote 0031 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	200	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/METAL; GRÃO: 80; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: ferro/metall; grão 80; costado de tecido; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm

#### Lote 0032 - Cadeado; corpo de latão macico; E-55;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	36	UN	Cadeado; corpo de latão macico; E-55; largura mínima de 55 mm; altura mínima de 39 mm; espessura mínima de 13,4 mm; haste de aço inoxidável; altura mínima de 31 mm; distancia mínima de 23 mm; espessura mínima de 8 mm; com 5 pinos; chave comum em latão; com duas chaves. Embalado individualmente. Com garantia mínima de 12 meses, a partir da entrega.

#### Lote 0033 - JOGO DE CHAVE DE FENDA PEÇAS COM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	12	UN	JOGO DE CHAVE DE FENDA PEÇAS COM CABO EM POLIPROPILENO ENJETADO E HASTES EM AÇO SAE-1045 TEMPERADO COM 06. PEÇAS- 03 CHAVES DE FENDA PONTA CHATA 1/8X3", 3/16X3", E 3/16X4", 02 CHAVES DE FENDA PONTA PHILLIPES 1/8X3" E 3/16X3", 01 CHAVE DE FENDA CLIP PONTA CHATA 1/8X3".

#### Lote 0034 - Cabo telefônico sem blindagem, externo; FE A

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	1000	MT	Cabo telefônico sem blindagem; externo; FE AA 80 pead; trançado; 1 (um) par; rolo com 100 metros; devendo a embalagem conter: quantidade de metros e dados do fabricante.

#### Lote 0035 - Cabo flexível; antichama; bitola 1,5 mm²; isol

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	500	MT	Cabo flexível; antichama; bitola 1,5 mm²; isolamento 750 v cor verde - rolos com 100 metros cada; devendo a embalagem conter: selo do inmetro/procel, quantidade de metros, dados do fabricante.

#### Lote 0036 - Lâmpada incandescente; 100w; 127v; bocal

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	100	UN	Lâmpada incandescente; 100w; 127v; bocal E27; embalagem com dados do fabricante; selo inmetro e procel.

#### Lote 0037 - Lâmpada incandescente; 150w; 127v; bocal

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	50	UN	Lâmpada incandescente; 150w; 127v; bocal E27; embalagem com dados do fabricante; selo inmetro e procel.

#### Lote 0038 - Canaleta Sistema X; (20x10mm X2,1m compr

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	500	BR	Canaleta; de termoplástico auto extingüível; no formato retangular; nas dimensões mínima 20x10 mm; com comprimento de 2100 mm; na cor branca; com fita adesiva; com tampa removível em toda extensão da canaleta; sera utilizada em passagem de fios, cabos elétricos e de telefonia; de acordo com nbr iec 61084, nbr



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 93/2014

## Anexo - I

5410, nbr 14565.

### Lote 0039 - Cabo flexível; antichama; bitola 10mm<sup>2</sup>; isolaç

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

39	400	MT	Cabo flexível; antichama; bitola 10mm <sup>2</sup> ; isolação 750v; cor preto; rolos com 100 metros cada; devendo a embalagem conter: selo do inmetro/procel, quantidade de metros, dados do fabricante.
----	-----	----	--

### Lote 0040 - Cabo telefônico; sem blindagem; Externo; FE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

40	1000	MT	Cabo telefônico; sem blindagem; Externo; FE AA 80 PEAD; 2 pares; trançado; rolo com 100 metros; Devendo a embalagem conter: Quantidade de metros e dados do fabricante.
----	------	----	---

### Lote 0041 - Cabo flexível; antichama; bitola 6mm<sup>2</sup>; isolaçã

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

41	1000	MT	Cabo flexível; antichama; bitola 6mm <sup>2</sup> ; isolação 750v; cor azul claro; rolos com 100 metros cada; devendo a embalagem conter: selo do inmetro/procel, quantidade de metros, dados do fabricante.
----	------	----	--

### Lote 0042 - Cabo flexível; antichama; bitola 6mm<sup>2</sup>; isolaçã

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

42	1000	MT	Cabo flexível; antichama; bitola 6mm <sup>2</sup> ; isolação 750v – cor verde rolos com 100 metros cada; devendo a embalagem conter: selo do inmetro/procel, quantidade de metros, dados do fabricante.
----	------	----	---

### Lote 0043 - ADAPTADOR PARA TOMADAS ELÉTRICAS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

43	40	UN	ADAPTADOR PARA TOMADAS ELÉTRICAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: Adaptador de 10A, do tipo: de (fêmea) 2P + T, padrão antigo de 02 pinos chatos/redondos + 01 pino terra redondo, para (macho) 2T + T; padrão novo da norma NBR 14136.
----	----	----	--

### Lote 0044 - Fita ISOLANTE; 19mmX20m; 20 METROS;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

44	500	UN	Fita ISOLANTE; 19mmX20m; 20 METROS; de baixa tensão até 1000 volts; adesivo de borracha; para isolamento elétrico; embalada individualmente; devendo conter dados do produto e do fabricante; com 24 meses de garantia a partir da entrega.
----	-----	----	---

### Lote 0045 - Plafon de teto duplo; branco; soquete e-27; b

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

45	60	UN	Plafon de teto duplo; branco; soquete e-27; bocal; 250v. Devendo a embalagem conter: descrição do material e dados do fabricante.
----	----	----	---

### Lote 0046 - Plafon de teto; branco; soquete e-27; bocal; 2

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

46	60	UN	Plafon de teto; branco; soquete e-27; bocal; 250v. Devendo a embalagem conter: descrição do material e dados do fabricante.
----	----	----	---

### Lote 0047 - Bucha com parafuso; número S6;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

47	2000	UN	Bucha com parafuso; número S6; ferro galvanizado; com bucha de nylon.
----	------	----	---

### Lote 0048 - Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm<sup>2</sup>; Isol

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

48	1000	MT	Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm <sup>2</sup> ; Isolação 750 V; cor PRETO; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.
----	------	----	---

### Lote 0049 - Lâmpada fluorescente T-10; 20w; 127v;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

49	100	UN	Lâmpada fluorescente T-10; 20w; 127v; Luz do dia; vida útil de no mínimo 8.000 horas; embalada individualmente; com os seguintes dizeres: Dados do fabricante, garantia, vida útil, watts.
----	-----	----	--

### Lote 0050 - Lâmpada fluorescente; T-10; 40w; 127v;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

50	400	UN	Lâmpada fluorescente; T-10; 40w; 127v; Luz do dia; vida útil de no mínimo 8.000 horas; embalada individualmente; com os seguintes dizeres: Dados do fabricante, garantia, vida útil, watts.
----	-----	----	---

### Lote 0051 - Pilha; tipo alcalina; Palito (AAA); voltagem 1,5

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

51	300	UN	PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, SISTEMA ELETROQUÍMICO, IMPEDÂNCIA, BLINDADA EM AÇO, INTERNA NOMINAL 250 M-OHM EM 1 KHZ; NO TAMANHO PALITO (AAA), NORMAS: NEDA/ANSI 24 A, IEC LR03; EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES; CONFORME A RESOLUÇÃO N.257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90, COM VALIDADE MINIMA DE USO DE 36 MESES A PARTIR DA ENTREGA.
----	-----	----	--

### Lote 0052 - Pilha; tipo alcalina; Pequena (AA); voltagem 1



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 93/2014

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	500	UN	PILHA; TIPO ALCALINA; SISTEMA ELETROQUÍMICO; NA VOLTAGEM DE 1,5V, IMPEDÂNCIA, BLINDADA EM AÇO, INTERNA NOMINAL 120 M-OHM EM 1 KHZ; NO TAMANHO PEQUENA (AA), NORMAS: NEDA/ANSI 15 A, IEC LR6; EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES; CONFORME A RESOLUÇÃO N.257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90; COM VALIDADE MINIMA DE USO DE 36 MESES A PARTIR DA ENTREGA.
<b>Lote 0053 - Pino macho; plug macho;</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	100	UN	Pino macho; plug macho; de acordo com NBR 141236, 10A. Devendo a embalagem conter: descrição do material e dados do fabricante.
<b>Lote 0054 - CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 10</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	400	MT	CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 10MM²; ISOLAÇÃO 750V – COR AZUL CLARO; ROLOS COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.
<b>Lote 0055 - CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 10</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	400	MT	CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 10MM²; ISOLAÇÃO 750V – COR VERDE; ROLOS COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE DE METROS, DADOS DO FABRICANTE.

### Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter o disposto nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.13 do Edital

a) - identificação completa da licitante, nome, endereço, telefone e número do CNPJ;

b) - número do Pregão;

c) – descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca, em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) - preço unitário e total, por item, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) – dados bancários da licitante (banco, agência e conta corrente).

Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às cláusulas do presente Edital, e ciente das condições que seguem:

a) - prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de encerramento da licitação;

BIRIGUI b) – prazo de entrega: em até 05 (cinco) dias úteis, conforme Cláusula XI do Edital;

c) - condições de pagamento: em até 15 (quinze) dias úteis, conforme cláusula XIII do Edital;

d) – local de entrega: conforme cláusula XI do Edital.

Andréia Cristina Possetti Melo  
Pregoeira Oficial