



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 120/2019

Anexo - I

Lote 0001 - SACO PLÁSTICO P/LIXO- 200LTS - BRANC			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	900	PCT	SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO CAPACIDADE 200LITROS, 95CMX105CM, COM ESPESSURA DAS PAREDES JUNTOS 16 MICROMETROS DE BAIXA DENSIDADE POLIETILENO VIRGEM OU 8 MICROMETROS ALTA DENSIDADE POLIETILENO VIRGEM; PADRÃO ABNT COM SIMBOLOGIA E INSCRIÇÃO DE RESIDUO INFECTANTE, NOME DO FABRICANTE, LOTE. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 20 UNIDADES.
Lote 0002 - ALMOTOLIAS 250 ML MARRON			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	200	UN	ALMOTOLIAS 250 ML MARRON
Lote 0003 - ALMOTOLIAS 250ML TRANSPARENTE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	300	UN	ALMOTOLIAS 250ML TRANSPARENTE
Lote 0004 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA C/EXTREMI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	1000	CX	LÂMINA PARA MICROSCOPIA C/EXTREMIDADE FOSCA CX. C/50 UNID
Lote 0005 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL GRA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	15000	UN	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL GRAU CIRÚRGICO - TAM M
Lote 0006 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL GRA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	15000	UN	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL GRAU CIRÚRGICO - TAM P
Lote 0007 - ESPÁTULA DE MADEIRA (ABAIXADOR DE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	3000	PCT	ESPÁTULA DE MADEIRA (ABAIXADOR DE LINGUA)-PCTE C/100 UNID
Lote 0008 - BLOCO P/CARDIOTOCÓGRAFO COM 250			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	300	UN	BLOCO P/CARDIOTOCÓGRAFO COM 250FLS- (BISTOS)
Lote 0009 - PAPEL PARA ECG MILIMETRADO TAM A4			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	100	CX	PAPEL PARA ECG MILIMETRADO TAM A4 FORMATO CONTÍNUO - CX.C/1000FLS
Lote 0010 - Eletrodo descartável para monitorização cardí			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	20000	PCT	Eletrodo descartável para monitorização cardíaca – adulto (gel sólido – espuma adesivada, rieta de prata, gel condutor de celulose sólido, lâmina protetora de PVC), embalagem contendo 50 unidades cada.
Lote 0011 - Termômetro clínico digital com haste flexível,			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	5000	UN	Termômetro clínico digital com haste flexível, resistente a água e de grande precisão. Com visor centesimal de fácil leitura com medições rápidas e com indicador sonoro e que memorize a ultima medição. Com função de auto desligamento após 10 minutos sem uso. Faixa de medição/uso de 32°C a 42°C. Resolução de 0,01°C. Com erro máximo de indicação de +/- 0,15°C. A alimentação deve ser de uma bateria de 1,5V LR41 de longa duração, tipo botão. Dimensões aproximadas de 140 x 22 x 11,5 mm. Peso máximo de 10 g. Com registro na ANVISA e selo de qualidade do INMETRO. Com garantia no minimo de 06 meses para defeitos de fabricação. Embalagem contendo 01 unidade, estojo de acrílico para armazenagem e manual de instruções em Português.
Lote 0012 - LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICCAÇ			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	100	UN	LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICCAÇÕES: Lanterna clinica com lampada de LED premium super brilhante com alta resistência que não possua vidro nem filamentos para maior duração das baterias, pois consomem menos energia, excelente iluminação para curtas distancias, luz branca super brilhante e lampada que não aqueça e iluminação de 06 (seis) lúmens. Corpo de metal na cor prata de alta resistência com clips de segurança de metal para fixar em bolsos ou pastas, interruptor emborrachado na parte superior. Fonte de energia de 02 (dois) pilhas palitos AAA alcalinas. Peso aproximado de 43 gramas (com as pilhas). Dimensões aproximadas: comprimento 14,5 cm – diâmetro 1,7 cm. Embalagem contendo 01 lanterna clinica e 02 pilhas AAA alcalinas.
Lote 0013 - RESSUSCITADOR AMBU PEDIATRICO EM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	20	UN	RESSUSCITADOR AMBU PEDIATRICO EM SILICONE, ESPECIFICAÇÕES: Ressuscitador ambu pediátrico para ventilação manual, com principio da parede dupla, resistente e permita a obtenção de resultados mais



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 120/2019

Anexo - I

seguro e forneça um feedback visual e tátil quanto a pressão exercida, e também a limitação da pressão integrada que evita a compressão com força excessiva em casos de obstrução das vias aéreas, que possua válvula paciente e reservatório de oxigênio, máscara de silicone com cuff aberto, autoclavável, semitransparente permitindo uma visibilidade do paciente e suas condições. Com válvula de pressão pediátrico. Com volume máximo do reservatório de 450 ml. Com registro na ANVISA.

Lote 0014 - RESSUSCITADOR AMBU ADULTO EM SILI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	20	UN	RESSUSCITADOR AMBU ADULTO EM SILICONE, ESPECIFICAÇÕES: Ressuscitador ambu adulto para ventilação manual, com princípio da parede dupla, resistente e permita a obtenção de resultados mais seguro e forneça um feedback visual e tátil quanto a pressão exercida, e também a limitação da pressão integrada que evita a compressão com força excessiva em casos de obstrução das vias aéreas, que possua válvula paciente e reservatório de oxigênio, máscara de silicone com cuff aberto, autoclavável, semitransparente permitindo uma visibilidade do paciente e suas condições. Com válvula de pressão adulto. Com volume máximo do reservatório de 1500 ml. Com registro na ANVISA.

Lote 0015 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	15000	CX	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM PONTA TRIFACETADA, ESPECIFICAÇÕES: Lanceta para teste de glicemia 28 G com ponta tri facetada e revestimento siliconado da lamina. Diâmetro de 0,4 mm. Caixa contendo 200 unidades.

Lote 0016 - AVENTAL CIRÚRGICO – TECIDO DE BRIM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	6000	UN	AVENTAL CIRÚRGICO – TECIDO DE BRIM OU CEDRO 100% ALGODÃO, COR AZUL, MANGA LONGA COM PUNHO SANFONADO E ANEL DE TECIDO NO DEDO, COM 4 TIRAS PARA AMARRAÇÃO NA ALTURA DO PESCOÇO E CINTURA, TAMANHO GG, COMPRIMENTO SEMILONGO.

Lote 0017 - ESTETOSCÓPIO TIPO RAPPAPORT, ESPE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	200	UN	ESTETOSCÓPIO TIPO RAPPAPORT, ESPECIFICAÇÕES: Aparelho para uso de ausculta cardio-respiratória não invasiva do organismo. Completo com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso. Aparelho de uso médico para consulta adulto e pediátrico e produzido com materiais nobres. Inclui: 01 par de olivas rosqueável dura, 01 par de olivas rosqueável macia, 01 par de olivas rosqueável silicone, 02 pares de membranas de plásticos rígido, anel rosqueado de cobre cromado (infantil e adulto), base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (infantil e adulto), câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos, fone biauricular de cobre cromado, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho médio, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho grande e auscultador. Com garantia de 01 ano a partir da data de entrega.

Lote 0018 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	600	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRURGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32.

Lote 0019 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	600	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRURGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32.

Lote 0020 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 120/2019

Anexo - I

20	30000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA/CATETER QUE GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO, DE FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRURGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, PROTEÇÃO DE TODO COMPRIMENTO DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ACORDO COM A NR 32.
----	-------	----	--

Lote 0021 - FIXADOR ESTÉRIL PARA CATETER PERIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	1000	UN	FIXADOR ESTÉRIL PARA CATETER PERIFÉRICO, COMPOSTO DE TECIDO MACIO, COM DORSO DE RAYON E POLIÉSTER, RESISTENTE À ÁGUA, NÃO OCLUSIVO, COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGÊNICO. POSSUI RECORTE CENTRAL PARA SAÍDA DO EQUIPO E TUBULAÇÕES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 MM X 74 MM (PODENDO VARIAR 2MM PARA MAIS OU PARA MENOS). POSSUI DUAS TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE CATETERES E TUBULAÇÕES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 MM X 12 MM CADA (PODENDO VARIAR 2MM PARA MAIS OU PARA MENOS).

Lote 0022 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL GRA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	15000	UN	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL GRAU CIRÚRGICO - TAM GRANDE

Lote 0023 - ANUSCÓPIO DESCARTAVEL CARACTERÍ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	5000	PCT	ANUSCÓPIO DESCARTAVEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Composto por três partes: corpo, êmbolo, e ponteira do êmbolo – fabricados em poliestireno cristal; sendo o corpo transparente e as demais peças na cor branca. Possui as seguintes dimensões: <ul style="list-style-type: none">• Diâmetro proximal: 3,5 cm;• Diâmetro distal: 1,8 cm;• Comprimento do corpo: 9 cm;• Comprimento do êmbolo: 14 cm. Para o modelo aberto: <ul style="list-style-type: none">• Altura da fenestra: 2,3 cm;• Largura da fenestra: 1,52 cm. EMBALAGEM Embalado em filme BOPP APRESENTAÇÃO Fenestrado - 50 unidades Fechado - 50 unidades PCT C/ 50 UNIDADES.

Lote 0024 - BLOCO P/CARDIOTOCÓGRAFO COM 300

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	300	UN	BLOCO P/CARDIOTOCÓGRAFO COM 300 FLS- (BISTOS)

Lote 0025 - SERINGA DE 1 ML (100UI) PARA APLICAÇ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	700000	UN	SERINGA DE 1 ML (100UI) PARA APLICAÇÃO DE INSULINA – PARA USO DOMICILIAR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM AGULHA FIXA DE 6,0 X 0,25 MM A 8,0 X 30 MM. CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL ATÉ 100 UI, COM DIVISÕES DE 2 EM 2 UNIDADES INTERNACIONAL. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE DE MODO A IMPEDIR VAZAMENTO DE AR E LÍQUIDO. AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO DO CANHÃO. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIZAÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, QUE PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR ISO 8537 E APRESENTAR SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.

Lote 0026 - LANCETA; PARA TESTE DO PEZINHO; EM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	750000	UN	LANCETA; PARA TESTE DO PEZINHO; EM AÇO INOX; LÂMINA COM 2 MM DE PROFUNDIDADE E 1,5 MM DE LARGURA. MECANISMO; COM TRAVA DE SEGURANÇA ATIVADA POR CONTATO; COM PROTETOR PLÁSTICO; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; EMBALADO EM EMBALAGEM QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 120/2019

Anexo - I

FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Lote 0027 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	100	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneroide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360° para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (26 a 32 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretará danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote 0028 - OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA, específica

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	50	UN	OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA, especificações: ILUMINAÇÃO: halogena 2,5V de longa duração para iluminação brilhante. FIBRA ÓPTICA: para transmissão de luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou obstrução do campo visual quando utilizado instrumental. LENTE: de visão ampla o que permite o uso de instrumentação sob magnificação. Sistema vedado para otoscopia pneumática. CABO: metálico, acabamento liso, na cor preta, fonte de energia 02(duas) pilhas "AA"; ESPÉCULO AURICULAR: 04 (quatro) unidades nas medidas de 2,5mm; 3mm; 4mm e 5mm na cor preta, todos com superfície lisa, reutilizáveis, que possibilite a limpeza pelos desinfetantes tradicionais e que possa ser levado a autoclave a vapor em temperatura de até 134°C sem danificar o produto; FORMA: anatomicamente adequada, permite uma inserção que não cause trauma e livre de sensações desagradáveis para o paciente. ESTOJO: O rígido com espuma interna que tenha internamente as divisórias para acomodar o otoscópio e os espelhos em seus respectivos lugares. GARANTIA: mínimo de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.

Lote 0029 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	100	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO GRANDE (OBESO) ESPECIFICAÇÕES: APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE SEM SISTEMA DE ENGRENAGEM COM REGISTRO NA ANVISA E TECNOLOGIA DURASHOCK, FACE DO VISOR GRAVADO A LASER PARA MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E ROTAÇÃO DE 3600 PARA FACILITAR A LEITURA, LEVE E COM AUSÊNCIA DE LÁTEX. BRAÇADEIRA ADULTO PADRÃO (32 A 43CM – DIÂMETRO DO BRAÇO) TECIDO EM ALGODÃO COM FECHAMENTO EM VELCRO PODENDO SER USADO TANTO PARA BRAÇO DIREITO COMO O ESQUERDO COM DURABILIDADE DE ATÉ 100.000 CICLOS COM SELO DO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS E PADRÕES DA A.A.M.I. (AMERICA ASSOCIATION OF MEDICAL INSTRUMENTATION) DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PODENDO SOFRER QUEDA DE ATÉ 76 CM QUE NÃO ACARRETARÁ DANOS AO APARELHO E PERDA DE CALIBRAÇÃO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA A PERA DE INSUFLAÇÃO E VÁLVULA. GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA A BRAÇADEIRA DE DUAS PEÇAS, ACOMPANHA 01 BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO E UMA BRAÇADEIRA DE NYLON EM VELCRO ADULTO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.

Lote 0030 - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADUL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	50	UN	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO OBESO, SENDO 100% DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE COM SISTEMA FECHO DE METAL PARA PROPORCIONAR MAIOR PRATICIDADE E FACILIDADE NO MANUSEIO, PRODUTO COM QUALIFICAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE E AFERIDO PELO INMETRO, POSSUIR SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL, ACOMPANHAR BOLSA EM POLIÉSTER EXCLUSIVA PARA ARMAZENAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, (32 A 43 CM – DIÂMETRO DO BRAÇO) FLEXÍVEL E ANTIALÉRGICO NA COR CINZA, UTILIZANDO FECHO DE METAL, MANGUITO FABRICADO EM PVC, COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE, MANÔMETRO ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, DIVISÃO DE ESCALA 2 MMHG, CAIXA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM PRESILHA DE METAL, CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E O RESPECTIVO SELO DE VISTORIA NO PRODUTO EM FORMA DE LACRE E CERTIFICADO INDIVIDUAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO, PERA INSUFLADORA FABRICADO TOTALMENTE EM PVC, COM SISTEMA DE FLUXO DE AR EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE, VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, POSSUIR EMBALAGEM INDIVIDUAL.

Lote 0031 - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADUL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	50	UN	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, SENDO 100% DE ALGODÃO ANTIALÉRGICO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE COM SISTEMA FECHO DE METAL PARA PROPORCIONAR MAIOR



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 120/2019

Anexo - I

PRATICIDADE E FACILIDADE NO MANUSEIO, PRODUTO COM QUALIFICAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE E AFERIDO PELO INMETRO, POSSUIR SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL, ACOMPANHAR BOLSA EM POLIÉSTER EXCLUSIVA PARA ARMAZENAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, (26 A 32 CM – DIÂMETRO DO BRAÇO) FLEXÍVEL E ANTIALÉRGICO NA COR CINZA, UTILIZANDO FECHO DE METAL, MANGUITO FABRICADO EM PVC, COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE, MANÔMETRO ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, DIVISÃO DE ESCALA 2 MMHG, CAIXA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM PRESILHA DE METAL, CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E O RESPECTIVO SELO DE VISTORIA NO PRODUTO EM FORMA DE LACRE E CERTIFICADO INDIVIDUAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO, PERA INSUFLADORA FABRICADO TOTALMENTE EM PVC, COM SISTEMA DE FLUXO DE AR EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE, VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, POSSUIR EMBALAGEM INDIVIDUAL.

Lote 0032 - BALANÇA DIGITAL P/ ACOMPANHAMENTO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	20	UN	BALANÇA DIGITAL P/ ACOMPANHAMENTO E USO DOMESTICO, ESPECIFICAÇÕES: Tipo digital. Graduação de peso: 100 g. Capacidade maxima: 150 kg. Capacidade mínima: 20 kg. Com medidor da taxa de gordura, medidor da taxa de líquidos, medidor da massa muscular e medidor da massa óssea. Memória para 10 usuarios. Características gerais: graduação taxa de gordura 0,1%, graduação taxa de liquido 0,1%, graduação taxa de musculo 0,1%, graduação massa óssea 200g, medição de taxa de gordura de 4% a 50%, modofit, visor de aproximadamente 8,0 x 4,0 cm. Unidade de medida quilos e libras. Material do visor em cristal liquido. Material da plataforma em abs, metais e eletrodos. Alimentação a bateria CR2032. Dimensões aproximadas – Altura; 3,00 cm. Largura; 28,00 cm. Profundidade; 27,50 cm. Peso; 1,15 kg. Cor branco. Garantia minima de 12 meses. Conteudo da embalagem: 01 balança e 01 manual de instruções em português.

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- Identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- Número do Edital, do Pregão e Objeto da Licitação.
- Indicação de MARCA, MODELO e NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I. Caso o produto seja isento do referido registro na ANVISA, deverá constar na proposta a redação ISENTTO.
- Preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 04 (quatro) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.
- Dados bancários atualizados da empresa (Banco, Agência e Conta Corrente).

BIRIGUI - SP, ____ de _____ de _____.

f) Observar Cláusula 7.15 do Edital.