



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 140/2019

Anexo - I

Lote Principal - 0001 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, E			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	9000	FR	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ESPECIFICAÇÕES: com teor alcoólico de 46° INPM (54°GL), neutro, frasco de 1 litro, com selo Inmetro e registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O produto deverá ser entregue em caixa de papelão com 12 unidades devidamente acondicionados.
Lote Reservado - 0002 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	3000	FR	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ESPECIFICAÇÕES: com teor alcoólico de 46° INPM (54°GL), neutro, frasco de 1 litro, com selo Inmetro e registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O produto deverá ser entregue em caixa de papelão com 12 unidades devidamente acondicionados.
Lote Principal - 0003 - ALGODÃO; PACOTE COM 50 GR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	500	PCT	ALGODÃO; PACOTE COM 50 GRAMAS
Lote Principal - 0004 - BICO DE MAMADEIRA: Formato U			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	3600	UN	BICO DE MAMADEIRA: Formato Universal; fabricado em 100% de silicone; esterilizável e antialérgico; inodoro; transparente
Lote Principal - 0005 - BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA,			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	12	PR	BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA, ESPECIFICAÇÕES: construída conforme especificação mínima: O cabedal deverá ser de vaqueta hidrofugada (08 horas - HD08), na cor preta com elásticos laterais de alta resistência e trama dupla, biqueira termoplástica conformada anatomicamente; o contraforte deverá ser conformado anatomicamente em resina termoplástica. O solado Bidensidade em Poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto no solado e na planta do pé. A forração do calçado deverá ser de TNT (tecido-não-tecido) com alta absorção de e dessorção do suor e com tratamento bactericida; a palmilha deverá ser fixada diretamente ao cabedal (sistema Strobel) e ter tratamento antifungo e a sobre palmilha deverá ser de espuma de EVA ou similar, micoperfurada, lavável e antimicrobiana. O dorso deverá ser acolchoado com espuma de Poliuretano ou similar. Numeração: 39. O calçado deverá ter Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0006 - BUCHA 100% VEGETAL PARA B			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	800	UN	BUCHA 100% VEGETAL PARA BANHO
Lote Principal - 0007 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	24	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 33; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0008 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	24	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 34; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0009 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	48	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0010 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	72	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0011 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 140/2019

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	96	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0012 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	120	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0013 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	120	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0014 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	120	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0015 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	120	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0016 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	72	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 42; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0017 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	24	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 43; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0018 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	24	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 44; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0019 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 45; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 140/2019

Anexo - I

Lote Principal - 0020 - COLHER DESCARTÁVEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	1200	PCT	COLHER DESCARTÁVEL; para sobremesa; fabricada em polipropileno; atóxica; transparente; pacote com 50 (cinquenta) unidades.
Lote Principal - 0021 - COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	1000	PCT	COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA; 11 FIOS; (7,5)CM X (7,5)CM; PACOTE COM 500 COMPRESSAS; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Compressas de gaze hidrófila, confeccionadas com fios 100% algodão, com 8 dobras, dimensões: (7,5)cm x (7,5)cm, com 11 fios por cm². Embalados em pacotes contendo 500 compressas em cada.
Lote Principal - 0022 - CONDICIONADOR PARA CABEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	3600	FR	CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTIL; Proprio para Crianças a partir de 06 (seis) meses de idade; frasco de no mínimo 400ml; validade mínima 12 (doze) meses; embalagem de praxe do fabricante.
Lote Principal - 0023 - COPO DESCARTÁVEL - 100ML -			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	200	CX	COPO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, ESPECIFICAÇÕES: BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, SEM TELESOPAMENTO, COM CAPACIDADE PARA 100 ML, PRODUZIDO COM 100% DE RESINA VIRGEM EM POLIPROPILENO, COM PESO MÍNIMO DE 1,5 GRAMAS CADA COPO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS DA ABNT 14865. ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS LACRADOS, CONTENDO 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 2.000 UNIDADES.
Lote Principal - 0024 - CURATIVO ADERENTE-CAIXA C/			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	500	CX	CURATIVO ADERENTE-CAIXA C/ 10 UNID
Lote Principal - 0025 - ESCOVA PARA CABELO DE CRI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	600	UN	ESCOVA PARA CABELO DE CRIANÇA ENTRE 04 A 10 ANOS; 1ª linha; cerdas macias com pontas protetoras para não agredir o couro cabeludo; base oval e cabo emborrachado; para todos os tipos de cabelo; utilização: pentear e desembaraçar; tamanho entre 17 à 20 cm; embalagem individual impressa os dados do fabricante.
Lote Principal - 0026 - ESPARADRAPO; ROLO MEDIND			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	300	RL	ESPARADRAPO; ROLO MEDINDO 25MM x 4,5 METROS.
Lote Principal - 0027 - ESPONJA ANTIBACTERIANA DE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	2000	UN	ESPONJA ANTIBACTERIANA DE 1º LINHA (PARA BANHO DE CRIANÇA)
Lote Principal - 0028 - FIBRA PARA LIMPEZA PESADA,			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	600	UN	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, DIMENSÃO 100X260MM
Lote Principal - 0029 - FÓSFORO;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	600	MÇ	FÓSFORO; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMETRO; maço com 10 caixas.
Lote Principal - 0030 - GARFO DESCARTÁVEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	1200	PCT	GARFO DESCARTÁVEL; para sobremesa; Fabricado em Poliestireno Cristal (atóxico); Pacote com 50 (cinquenta) unidades.
Lote Principal - 0031 - GEL DENTAL; SEM FLÚOR; EMB			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	3600	UN	GEL DENTAL; SEM FLÚOR; EMBALADO EM TUBO DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS
Lote Principal - 0032 - GUARDANAPO DE PAPEL: format			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	3000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL: formato quadrado; dimensões mínimas: (23)cm x (23)cm e dimensões máximas: (24)cm x (24)cm; em folha dupla; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impureza máxima 15mm2/m2, conforme norma TAPPI T437 OM-90 - pacote com 50 folhas.
Lote Principal - 0033 - HASTES FLEXÍVEIS; COM ALGO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 140/2019

Anexo - I

33	400	CX	HASTES FLEXÍVEIS; COM ALGODÃO NAS PONTAS; CAIXA COM 75 UNIDADES
Lote Principal - 0034 - LAVA-ROUPAS LIQUIDO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	2400	FR	LAVA-ROUPAS LIQUIDO; para lavagem de roupas em geral, brancas ou coloridas; acondicionado em embalagem plástica resistente com 1 litro, embalagem de praxe do fabricante; validade mínima 12 meses; deve conter tensoativos biodegradáveis; impresso no frasco a data de fabricação e validade; impresso no rótulo: informações sobre o produto, bem como instruções de uso do mesmo, os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.
Lote Principal - 0035 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	480	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0036 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	420	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (pequeno); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0037 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	900	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (médio); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0038 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	720	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0039 - LUVA DE SEGURANÇA PARA PR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	3000	CX	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho G (grande); confeccionada em látex, com boa sensibilidade tátil, antiderrapante; com textura uniforme, sem falhas; ambidestra; boa elasticidade; resistente; hipoalergênica; isenta de qualquer lubrificação; punho longo com bainha; não estéril, descartável; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI devesse apresentar em caracteres indeleveis e bem legíveis o nome comercial do fabricante, lote de fabricação, número do CA; embalagem contendo 100 unidades.
Lote Principal - 0040 - LUVA DE SEGURANÇA; CONFEC			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	60	PR	LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção contra agentes abrasivos e escoriantes; confeccionada em raspa; tira de reforço externo em raspa entre o polegar e indicador; reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos; punho, dimensão: (15)cm; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0041 - MAMADEIRA COM 240 ML:			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	2100	UN	MAMADEIRA COM 240 ML: mamadeira com (240)ml, isenta de Bisfenol A, inquebrável, inodora, esterilizável até 121 °C e totalmente atóxica, gargalo ultra-higiênico sem bordas ou rebarbas cortantes, que não retém resíduos alimentares. Com tampa e disco de vedação em polipropileno na cor amarela bebê, verde bebê ou laranja, com bico 100% de silicone para crianças acima de 06 meses, decorada com desenhos na cor amarela bebê, verde bebê ou laranja.
Lote Principal - 0042 - MANGUEIRA; trançada; siliconada			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 140/2019

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	1500	MT	MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensões: diâmetro 3/4" x parede 3,0mm.
Lote Principal - 0043 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	600	UN	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR; TIPO MÁSCARA; DESCARTÁVEL; PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF 1; indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas (PFF1); tamanho único; formato dobrável; soldado em todo o seu perímetro; nas laterais externas do respirador devem conter, fixadas, 02 (duas) ou 04 (quatro) presilhas/grampos (sendo 01 (uma) ou 02 (duas) de cada lado) através dos quais passa uma fita elástica (flexível e confortável), perfazendo 01 (uma) alça na parte superior para fixação no alto da cabeça e outra na parte inferior para fixação na altura da nuca do usuário; a parte superior externa deve possuir uma tira de material metálico moldável para ajuste no septo nasal; deve conter Certificado de Aprovação pelo Ministério do Trabalho, e conter a marcação deste CA no corpo da peça; acomodado em embalagem individual conforme praxe do fabricante.
Lote Principal - 0044 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	300	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO; indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; Confeccionado com armação e visor em uma única peça de policarbonato, com sistema de proteção lateral dos olhos; Lente transparente com tratamento especial contra riscos, arranhões e embaçamento; Hastes reguláveis; Cordão de segurança; Deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA); apresentado em embalagem individual conforme praxe do fabricante.
Lote Principal - 0045 - PÁ PARA LIXO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	300	UN	PÁ PARA LIXO; chapa de ferro galvanizada; medindo (21comp x 21 larg)cm; cabo de madeira plastificado; com no mínimo (80)cm.
Lote Principal - 0046 - PALITO PARA SORVETE- pacote			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	2000	PCT	PALITO PARA SORVETE; de madeira; no formato achatado com ponta redonda; medindo 120 x 7,8 x 2,1mm; pacote com 50 palitos.
Lote Principal - 0047 - Pano de Prato; 45 X 68cm; com es			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	2000	UN	Pano de prato de algodão, com no mínimo 45 cm de largura x 68 cm de comprimento, com bainha virada e costurada, com estampa silkada. Com trama no mínimo de 20 fios por centímetro quadrado. Embalados em sacos plásticos com 10 a 15 unidades, com identificação do produto; dados do fabricante.
Lote Principal - 0048 - PAPEL ALUMÍNIO;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	300	RL	PAPEL ALUMÍNIO; medindo 45cm de largura; com espessura de 0,11 micron; o diâmetro do tubete não pode ser superior a 45mm; medindo 7,5m de comprimento; na embalagem deve conter: rolo, código de barra, origem do produto, dimensões, de acordo c/ a norma ABNT 14761.
Lote Principal - 0049 - PAPEL TOALHA; PARA COZINHA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	800	PCT	PAPEL TOALHA; para cozinha; medida: 22 cm x 20 cm, folha dupla com alta absorção embalado em pacotes com 2 rolos de no mínimo 50 (cinquenta) toalhas cada.
Lote Principal - 0050 - PRATO DESCARTÁVEL; DE POLI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	3000	PCT	PRATO DESCARTÁVEL; DE POLIESTIRENO; com diâmetro mínimo de 150mm e profundidade de 12mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 32g.
Lote Principal - 0051 - Protetor auditivo de segurança, cir			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	12	UN	Protetor auditivo de segurança, circum-auricular (tipo concha), composto por (02) abafadores montados simetricamente, fabricados em sua parte externa em material plástico rígido e resistente a choques mecânicos e em sua parte interna constituída por almofada de espuma revestida por uma fina camada de plástico flexível (que entram em contato com a região das orelhas do usuário) e espumas situadas no interior das conchas; as conchas devem ser interligadas através de uma haste/arco fabricada(o) em material plástico rígido, munida(o) de guias ajustáveis; a haste/arco deve proporcionar firme selagem das conchas contra a região das orelhas do usuário; nível de proteção: 26db; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote Principal - 0052 - PROTETOR FACIAL DE SEGURA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	12	UN	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; COM REGULAGEM DE TAMANHO; VISOR: ALTURA ENTRE: (190)mm – (210)mm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Protetor facial de segurança, proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 140/2019

Anexo - I

frontais; constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou catraca; lente do visor fabricada em policarbonato, espessura mínima: (1)mm, incolor, formato convencional, com altura entre (190)mm - (210)mm, larguras proporcionais à altura; o visor é preso à coroa por meio de no mínimo dois rebites metálicos e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos metálicos ou plásticos; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote Principal - 0053 - PROTETOR SOLAR U.V.A/U.V.B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	300	FR	PROTETOR SOLAR U.V.A/U.V.B FPS30 - 120ml

Lote Principal - 0054 - RODO DE ESPUMA 30 CM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	180	UN	RODO; base em espuma de 30 cm, com cabo de 120 cm revestido em plástico.

Lote Principal - 0055 - SACO PARA COLETA:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	500	PCT	SACO PARA COLETA: SACO TRANSPARENTE DE POLIETILENO VIRGEM E ESTÉRIL, COM AS BOCAS LACRADAS. UTILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS. MEDIDAS MÍNIMAS 30 CM COMPRIMENTO POR 14 CM DE LARGURA. COM TARJA PARA DESCRIÇÃO MEDIDAS MÍNIMAS DE 10CM X 4 CM. - PCT COM 1000 UNID.

Lote Principal - 0056 - SACO PLÁSTICO PARA ALIMENT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	5000	BB	SACOS PLÁSTICOS PARA ALIMENTOS (SACOS PARA FREEZER); incolor; embalados em bobina picotada, com 100 unidades, capacidade 5 Litros; impresso na embalagem: os dados do fabricante, data de fabricação e validade.

Lote Principal - 0057 - SHAMPOO PARA CABELO INFAN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	3600	FR	SHAMPOO PARA CABELO INFANTIL; Próprio para Crianças a partir de 06 (seis) meses de idade; frasco de no mínimo 400ml; ph neutro; sem corantes; validade mínima 12 (doze) meses; em embalagem de praxe do fabricante.

Lote Principal - 0058 - TOALHA DE ROSTO 100% ALGO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	1200	UN	TOALHA DE ROSTO BRANCA, FELPUDA E MACIA, BAINHA VIRADA E COSTURADA; dimensões aproximadas: 0,50 x 0,80cm; 100% algodão - gramatura entre 400g/m2 à 500g/m2; peso mínimo sem embalagem 240g

Lote Principal - 0059 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA T

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
59	2000	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL; liso; modelo frontal; branco; para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água; fabricado em PVC; com alça ajustável no pescoço e tiras em ambos os lados para fixação na cintura; alça e tiras no mesmo material do avental; sem manga e sem gola; dimensões: comprimento total 1,20 cm e largura total entre 65 e 70 cm; tamanho único; acondicionado em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote Principal - 0060 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA T

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
60	10000	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA; protetora para cabelo com micrôsporos; tipo rede; lavável; descartável; composição da rede 100% poliamida; composição do elástico 100% látex, cor branca; acondicionada em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- Identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- Número do Edital, do Pregão e Objeto da Licitação.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 140/2019

Anexo - I

c) Indicação de MARCA ou NOME DA EMPRESA (quando esta for a fabricante) descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I.

d) Preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.

e) Dados bancários atualizados da empresa (Banco, Agência e Conta Corrente).

f) Observar Cláusula 7.15 do Edital.

BIRIGUI - SP, ____ de _____ de _____.
