



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 202/2018

Anexo - I

Lote 0001 - MESA DE REUNIÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	MESA DE REUNIÃO
Lote 0002 - MESA DE 1,20X0,60X0,74 COM 02 GAVETA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	1	UN	MESA DE 1,20X0,60X0,74 COM 02 GAVETAS
Lote 0003 - CADEIRA PLÁSTICA FIXAS EM PLASTICOS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	45	UN	CADEIRA PLÁSTICA FIXAS EM PLASTICOS POLIPROPILENO NA COR PRETA- COM 4 PÉS NA COR PRETA- SEM BRAÇO.
Lote 0004 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	7	UN	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
Lote 0005 - ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO BA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	2	UN	ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO BAIXO; TIPO BALCÃO; COR CINZA, ESPECIFICAÇÕES: Armário baixo, modelo balcão; dimensões: (800)mm x (740)mm x (500)mm (L x H x P); confeccionado em MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. Portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. As portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 95º, sendo as mesmas dotadas de puxadores metálico alumínio acetinado e a porta direita com fechadura frontal superior tipo lingueta. Corpo (laterais, fundo, tampo inferior, (01) prateleira móvel) confeccionado em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melt. As laterais devem ter furação para regularem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. Base em tubo de aço (20)mm x (20)mm x (parede mínima 1,2mm), submetido a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização)_e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com ponteiros em pvc rígido da mesma cor da estrutura e sapatas niveladoras em nylon injetado na cor cinza.
Lote 0006 - CONJUNTO MESA COM CADEIRAS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	1	UN	CONJUNTO MESA COM CADEIRAS
Lote 0007 - CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	1	UN	CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO EXECUTIVA, A GÁS; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cadeira estofada giratória, modelo executiva, base estrutural giratória, estrutura pintada na cor preta, com (05) hastes, com sistema de regulagem de altura a gás; sem apoio de braços; assento e encosto modelo executivo, revestidos em espuma injetada na densidade de (45)mm com acabamento em tecido na cor preta.
Lote 0008 - LONGARINA; 03 (TRÊS) LUGARES; POLIP			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	1	UN	LONGARINA; 03 (TRÊS) LUGARES; POLIPROPILENO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Longarina, 03 (três) lugares; estrutura confeccionada em tubo de aço tratado com processo anti-corrosivo (fosfatizado) e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; assento e encosto fabricados em polipropileno; sem apoio de braço. Dimensões mínimas da longarina montada: Altura do assento: (0,48)m Altura do Encosto: (0,80)m Largura: (1,60)m Profundidade: (0,55)m Cor da estrutura: preta Cor do assento: preta Cor do encosto: preta.
Lote 0009 - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	2	UN	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM
Lote 0010 - BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE CO			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 202/2018

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	2	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE COLUNA; PADRÃO; GALÃO DE (10)L E (20)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Bebedouro elétrico, modelo coluna; Capacidade de acomodar garrações/galões de 10 e 20 litros; Capacidade mínima de refrigeração: (2,8) litros/h; Gabinete fabricado em aço inox ou em ABS com proteção contra raios ultravioletas e chapa de aço inox nas laterais ou aço eletrozincado revestido; Depósito de água com capacidade mínima para (2,0) litros, fabricado aço inox ou em polímero atóxico, específico para alimentos, com serpentina externa em cobre e isenta de chumbo, envoltos por material de isolamento térmica; Conexões internas em material atóxico; Sistema de refrigeração: Compressor silencioso, balanceado, gás R134a; Torneiras: (02), sendo estas fabricadas em plástico ABS, totalmente desmontáveis, substituíveis e diferenciadas por cor, conforme temperatura; Termostato regulável, disposição externa; Mínimo de (06) níveis de temperatura; Munida de pingadeira/aparador de copos, podendo o mesmo ser removível; Alimentação: 127V; Dimensões mínimas: (980)mm x (270)mm x (335)mm – (AxLxP); Certificado pelo INMETRO.

Lote 0011 - VENTILADOR DE TETO; COMERCIAL; (03)

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	3	UN	VENTILADOR DE TETO; COMERCIAL; (03) PÁS; COR PRETA; COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Ventilador de teto; comercial; sem luminária; (03) pás em metal, com acabamento em pintura eletrostática epóxi, cor preta; corpo e garras do mesmo material, acabamento e cor; diâmetro mínimo 960mm; alimentação: 127V; chave liga/desliga com reversão (ventilação e reversão); garantia mínima: 12 meses.

Observação

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES:

ITEM Nº 01 – MESA DE REUNIÃO

Mesa redonda – Medida de 1,20m.

ITEM Nº 04 – CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO

Cadeira giratória base a gás, modelo secretária, em tecido e espuma injetada.

ITEM Nº 06 – CONJUNTO MESA COM CADEIRAS

Conjunto de mesa tubular, com tampo em granito na cor branca, com 06 (seis) cadeiras tubulares, com assento almofadado.

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, deverá conter os seguintes elementos:

- identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;
- número do Edital e do Pregão;
- indicação de marca ou nome da empresa, quando esta for a fabricante; descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I;
- preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 202/2018

Anexo - I

como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.
