

{3D}  
ESC:




Academia\_1



PetPlace\_1




Playground\_1



Detalhe Piso Intertravado - Centro

ESC: 1:250


N.M.



N.M.

PLANTA DEMOLIÇÃO/RETIRADAS

ESC: 1:750




Detalhe Piso Intertravado - Calçada

ESC: 1:50

2 PLANTA

1: 300



PLANTA SETORIZAÇÃO (FRENTE DE OBRAS)

5/E

MOBILIÁRIO		
Descrição	Tipo	Quantidade
Banco de concreto	150 x 45 x 45mm	27
Banco de concreto Novo	150 x 45 x 45mm Novo	59
		86

TABELA DE PAREDES, GUIAS E GRADIS		
Tipo	Descrição	Comprimento
Alvenaria Genérica	Alvenaria de Tijolo Maciço	54,7 m
Gradi Metálico	Gradi metálico - tela eletroisolado - verde escuro	140,72 m
Guia	Guia pré-moldada em concreto	1100,63 m
		1246,52 m

TABELA DE PORTAS		
Ident	Altura/Largura	Descrição
P01	2,05 / 0,90	Porta de Gradi metálico - verde escuro
		Quant
		2

TABELA DE PISOS		
Tipo	Descrição	Área
Areia	Areia Lavada	195,99 m²
Cimentado liso	Cimento desempenado liso	16467,21 m²
Grama	Grama	9911,21 m²
Grama Pet Place	Grama	497,22 m²
Piso Intertravado Colorido	Piso Intertravado Colorido	5,18 m²
Piso Intertravado Colorido	Piso Intertravado Colorido	1502,47 m²
Piso Intertravado Colorido	Piso Intertravado Colorido	1566,77 m²
Piso Intertravado Colorido	Piso Intertravado Colorido	2783,64 m²

Memorial Descritivo:  
Toda a Pavimentação que for retirada deverá receber compactação mecanizada para aplicação de novas pavimentações.  
Elementos em Amarelo deverão ser demolidos/retirados.  
Elementos em Vermelho deverão ser construídos.  
Demais elementos deverão ser considerados como existentes no local.

Estudo Preliminar - Arquitetura  
Plantas, Tabelas, Setorização, Detalhes e Perspectivas  
CONTEÚDO DA FRANCHIA

ESCALAS  
INDICADAS  
01/06

Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
S.O. - SECRETARIA DE OBRAS  
Adm. Cristiano Salmeirão

PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA  
TÍTULO DA OBRA

PRAÇA RAUL CARDOSO.  
BAIRRO: ANEXO AO JARDIM PÉROLA - BIRIGUI / SP

ENDEREÇO

SITUAÇÃO (SEM ESCALA)

RESPONSÁVEIS:

PREFEITO MUNICIPAL  
CRISTIANO SALMEIRÃO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS  
SAULO GIAMPIETRO

PROJETO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA  
ARG. PEDRO PALUDETTO  
CAU/CREA: 04106-2  
RR: 9466980





TERRENO: 16.467,40 m²

DESPACHOS:


Desenho: Arq. Pedro Paludetto

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS






Banco de concreto armado (1,50 x 0,45 m)  
Esc: 1/25



PLANTA





VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

Memorial Descritivo:  
Toda a Pavimentação que for retirada deverá receber compactação mecanizada para aplicação de novas pavimentações.  
● Elementos em Amarelo deverão ser demolidos/retritados.  
● Elementos em Vermelho deverão ser construídos.  
Demais elementos deverão ser considerados como existentes no local.



Estudo Preliminar - Arquitetura  
Plantas de Detalhes (bebedouro, banco, elementos do pet place e alambrado)  
CONTÉUDO DA PRANCHA  
ESCALAS INDICADAS  
02/06

Prefeitura Municipal de Birigui - SP  
**S.O. - SECRETARIA DE OBRAS**  
Adm. Cristiano Salmeirão


PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA  
TÍTULO DA OBRA

PRAÇA RAUL CARDOSO.  
BAIRRO: ANEXO AO JARDIM PÉROLA. - BIRIGUI / SP


ENDEREÇO

SITUAÇÃO (SEM ESCALA)	RESPONSÁVEIS:
	<p><b>PREFEITO MUNICIPAL</b> CRISTIANO SALMEIRÃO</p> <p><b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS</b> SAULO GIAMPIETRO</p> <p><b>PROJETO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA</b> ARQ. PEDRO PALUDETTO CAU/CREA: A68106-2 RRT: 9466980</p>



DESPACHOS:




Detalhes Plataformas de Concreto Coloridos Circulares  
OBS: Concreto Pigmentado  
Esc: 1/25



Detalhes Tubos de Concreto Coloridos  
Esc: 1/25



Detalhes Tubos de Concreto  
Esc: 1/25



VIGA BALDRAME - 20cm x 30cm x 87,64m



BRQCA D= 20cm x 1,30m x 41,00un



TABELA DE AÇO CA-60							
Nº	QUANT	Ø (mm)	C (cm)	DOBRAS (cm)	CTOTAL (cm)	kg/m	PESO TOTAL (kg)
2	293	5	76	10	25.198	0,154	38,80
						PESO TOTAL (kg)	38,80
						TOTAL + 10% (kg)	42,68



VIGA BALDRAME - 20cm x 30cm x 54,91m



BRQCA D= 20cm x 1,30m x 26,00un



TABELA DE AÇO CA-60							
Nº	QUANT	Ø (mm)	C (cm)	DOBRAS (cm)	CTOTAL (cm)	kg/m	PESO TOTAL (kg)
2	184	5	76	10	15,824	0,154	24,37
						PESO TOTAL (kg)	24,37
						TOTAL + 10% (kg)	26,81

Desenho: Arq. Pedro Paludetto



DETALHE ALVENARIA BEBEDOURO







TABELA DE AÇO CA-50							
Nº	QUANT	Ø (mm)	C (cm)	DOBRAS (cm)	CTOTAL (cm)	kg/m	PESO TOTAL (kg)
1	2	10	148	45	386	0,61	2,35
2	2	10	144	45	378	0,61	2,31
3	2	10	132	30	324	0,61	1,98
4	4	8	46	11	228	0,40	0,91
						PESO TOTAL (kg)	7,55
						TOTAL + 10% (kg)	8,31



DETALHE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS




ÁGUA FRIA - LISTA DE EQUIPAMENTOS		
QUANT	Ø	DESCRIÇÃO
75,70m	25mm	Tubo PVC soldável
1,00un	25mm	Curva 45° PVC soldável
1,00un	25mm	Curva 90° PVC soldável
1,00un	25mm	Tê 90° PVC soldável
2,00un	25mmx1/2"	Joelho PVC c/ bucho de latão roscável
2,00un	25mmx3/4"	Adaptador curto p/ registro
1,00un	3/4"	Registro de gaveta bruto
2,00un	1/2"	Torneira anti-vandalismo



ESGOTO - LISTA DE EQUIPAMENTOS		
QUANT	Ø	DESCRIÇÃO
10,44m	40mm	Tubo PVC soldável série "N"
4,00un	40mm	Curva 90° PVC soldável
2,00un	40mm	Curva 45° PVC soldável
1,00un	40mm	Junção PVC soldável

FORMAS



PLANTA  
ESCALA 1:25

TABELA DE AÇO TELAS DE AÇO						
ID	QUANT	Ø (mm)	TIPO	MALHA (cm)	ÁREA (m²)	PESO TOTAL (kg)
L1	1	4,2	Q-92	15 x 15	0,90	1,48
L2	1	4,2	Q-92	15 x 15	0,48	1,48
					PESO TOTAL (kg)	2,04
					TOTAL + 10% (kg)	2,24

TABELA DE LAJES					
Nº	TIPO	E (m)	L (m)	H (m)	VOLUME (m³)
1	ARMADA	0,05	1,50	0,60	0,045
2	ARMADA	0,10	0,80	0,60	0,048
3	SIMPLES	0,05	0,80	0,60	0,024
VOLUME TOTAL (m³)					0,117

Estudo Preliminar - Arquitetura

Plantas de Detalhes - Bebedouro.

CONTEÚDO DA PRANCHA

ESCALAS INDICADAS

04/06

Prefeitura Municipal de Birigui - SP

**S.O. - SECRETARIA DE OBRAS**

Adm. Cristiano Salmeirão

PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA

TÍTULO DA OBRA

PRAÇA RAUL CARDOSO.

BAIRRO: ANEXO AO JARDIM PÉROLA - BIRIGUI / SP

ENDEREÇO

SITUAÇÃO (SEM ESCALA)

RESPONSÁVEIS:

**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CRISTIANO SALMEIRÃO**

TABELA DE ÁREAS

TERRENO:..... 16.467,40 m²

**SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS**  
**SAULO GIAMPIETRO**

PROJETO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA

**ARQ. PEDRO PALUDETTO**

CAU/CREA: 068195-2

RR: 9466860

DESPACHOS:

Desenho: Arq. Pedro Paludetto

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS





RAMPA

de acordo com

Lei do uso do Solo

de Birigui

de acordo com

Lei do uso do Solo

de Birigui

Material da rampa:Concreto

TABELA DE PISO TÁTIL - +5%		
Descrição	Tipo	Quantidade
Piso tipo alerta	20 x 20 cm	43 m.
Piso tipo direcional	20 x 20 cm	900 m.

MOBILIÁRIO		
Descrição	Tipo	Quantidade
Banco de concreto	150 x 45 x 45mm	27
Banco de concreto Novo	150 x 45 x 45mm Novo	59
		86

TABELA DE PAREDES, GUIAS E GRADIS		
Tipo	Descrição	Comprimento
Alvenaria Genérica	Alvenaria de Tipo M300	3,17 m
Gradi Metálico	Gradi metálico - tela eletrodoada	140,72 m
Guia	Guia pré-moldada em concreto	1100,63 m
		1246,52 m

TABELA DE PORTAS		
Ident.	Altura (argam.)	Descrição
P01	2,05	Porta de Gradi metálico - verde escuro
		2

TABELA DE PISOS		
Tipo	Descrição	Área
Área	Área Lavada	195,59 m²
Cimento liso	Cimento desempenado liso	16467,21 m²
Grado	Grado	9911,21 m²
Grado Pet. Pice	Grado	497,22 m²
Piso intertravado Colorido	Piso intertravado Colorido	5,18 m²
Piso intertravado Colorido	Piso intertravado Colorido	1502,47 m²
Piso intertravado Colorido	Piso intertravado Colorido	1566,77 m²
Piso Pedro Português	Piso Pedro Português Existente	2783,64 m²

Estudo Preliminar - Arquitetura

Planta Acessibilidade - rampas, piso tátil, Plantas de Detalhes.

ESCALAS INDICADAS

06/06

Prefeitura Municipal de Birigui - SP

S.O. - SECRETARIA DE OBRAS

Adm. Cristiano Salmeirão

PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA

TÍTULO DA OBRA

PRAÇA RAUL CARDOSO.

BAIRRO: ANEXO AO JARDIM PÉROLA. - BIRIGUI / SP

ENDEREÇO

SITUAÇÃO (SEM ESCALA)

RESPONSÁVEIS:

PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO SALMEIRÃO

TABELA DE ÁREAS

TERRENO:..... 16.467,40 m2

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

SAULO GIAMPIETRO

PROJETO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA

ARQ. PEDRO PALUDETTO


CAUCREA: A69106-2

RR: 9466980

DESPACHOS:

Desenho: Arq. Pedro Paludetto

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS



DETALHE PISO TÁTIL INTERTRAVADO

DIRECIONAL

ALERTA

2 PLANTA - ACESSIBILIDADE

1 : 300