



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO V

MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2026

Razão Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual:

Endereço completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente

Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMPONENTES DE AUTOMAÇÃO PARA AS FRENTES OPERACIONAIS DE ZELADORIA, BORRACHARIA, OFICINA E ATERRO SANITÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDADE.	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA E MODELO	** VALOR UNITÁRIO	** VALOR TOTAL
01	BALAIO: MATERIAL: BAMBU (VARA OU COLMO), PREFERENCIALMENTE DAS ESPÉCIES BAMBUSA TULDOIDES (BAMBU CANA) OU PHYLLOSTACHYS AUREA (BAMBU DOURADO), OU ESPÉCIES QUE GARANTAM AS PROPRIEDADES DIMENSIONAIS E DE RESISTÊNCIA EXIGIDAS. DIÂMETRO NOMINAL: 6,0 MM (0,60 CM); COMPRIMENTO (ALTURA): 70 CM (SETENTA CENTÍMETROS). RETIDÃO: AS VARAS DEVEM SER RAZOAVELMENTE RETAS. É PERMITIDA UMA FLECHA MÁXIMA DE 1 CM AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. ACABAMENTO: LIVRE DE NÓS EXCESSIVAMENTE PROEMINENTES, REBARBAS, PONTAS QUEBRADAS OU RACHADURAS PROFUNDAS. DE 100 LITROS	50	Unidade		R\$	R\$
02	VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL AUTOMOTIVA BRANCA - EMBALAGEM POTE 1 QUILO	80	Unidade		R\$	R\$
03	CONJUNTO PARAFUSO 22X97,5 PORCA M22 RODA TRASEIRA ORIGINAL	300	Unidade		R\$	R\$
04	CINTA PARA REBOQUE DO TIPO TUBULAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 175 TONELADAS E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMO POLIÉSTER OU EQUIVALENTE, COM ADEQUADA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, UMIDADE E INTEMPÉRIES	20	Unidade		R\$	R\$
05	COLA PARA REMENDO FRIO: COLA PARA REMENDO FRIO – LATA 900 ML - BRANCA	80	Unidade		R\$	R\$
06	MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR E ÁGUA ¼ PT- 300 20 MTS	20	Unidade		R\$	R\$
07	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA BOMBA DE GRAXA PNEUMÁTICA, BITOLA DE 1/4", COMPRIMENTO DE 20 METROS, COM TRAMAS DE AÇO INTERNA E TERMINAIS PRENSADOS	20	Unidade		R\$	R\$
08	MANGUEIRA HIDRÁULICA – LAVADOR: MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 AT 2 – TRAMA AÇO ½ Menco – 20 METROS	40	Unidade		R\$	R\$
09	COMPRESSOR DE AR 30 PÉS 7,5 HP 200 L 220/380 V TRIFÁSICO – TOP 30 MP3V	04	Unidade		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	200 LT					
10	CONEXÃO GIRATÓRIA EM FORMATO 'Z' PARA SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO A GRAXA DE ALTA PRESSÃO. FABRICADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO ZINCADO/ZINCADO BICROMATIZADO. POSSUI TRÊS PONTOS DE ARTICULAÇÃO INDEPENDENTES COM ROTAÇÃO DE 360° PARA TOTAL MOBILIDADE DA MANGUEIRA. PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO DE 6.000 PSI (413 BAR). CONEXÕES: ROSCA DE ENTRADA FÊMEA DE 1/4" NPT E ROSCA DE SAÍDA MACHO DE 1/8" NPT. DEVE SER COMPATÍVEL COM VÁLVULAS DE CONTROLE DE GRAXA PNEUMÁTICAS	20	Unidade		R\$	R\$
11	PROPULSORA PNEUMÁTICA VERTICAL PARA APLICAÇÃO DE GRAXA (ATÉ GRAU NLGI-2) EM TAMBORES COMERCIAIS DE 200 KG KG. BLOCO DO MOTOR EM ALUMÍNIO INJETADO, TAXA DE RATEIO MÍNIMA DE 60:1, PRESSÃO DE TRABALHO DE 80 A 100 PSI E PRESSÃO DE SAÍDA DE 4.800 A 6.000 PSI. VAZÃO LIVRE MÍNIMA DE 1.500 G/MIN, ENTRADA DE AR DE 1/4" NPT E CONSUMO MÁXIMO DE 10 PCM. EQUIPADA COM SILENCIADOR DE ESCAPE E FILTRO DE SUCÇÃO	10	Unidade		R\$	R\$
12	ALAVANCA CABO DE FORÇA PARA CHAVE DE RODA DE CAMINHÃO, COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 1,20 METROS. FABRICADA EM AÇO REFORÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA SUPORTAR TORQUE ELEVADO SEM DEFORMAÇÃO ESTRUTURAL. POSSUI PONTA COM DIÂMETRO DE 25,4 MM (1 POLEGADA), COMPATÍVEL COM CHAVES DE RODA DE LINHA PESADA. ACABAMENTO SUPERFICIAL RESISTENTE À CORROSÃO.	06	Unidade		R\$	R\$
13	TRENA 5 MTS	20	Unidade		R\$	R\$
14	TRENA; DE FIBRA DE VIDRO; LONGA; DE 50 METROS, GRADUACAO MM, FITA DE 1/2 POL OU 13MM; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA	10	Unidade		R\$	R\$
15	TRENA 3METROS X 1/2 POL.	20	Unidade		R\$	R\$
16	COLHER DE PEDREIRO - DIMENSÕES: 12 CM DE LARGURA, 12 CM DE ALTURA E 37 CM DE COMPRIMENTO. COMPRIMENTO DA LÂMINA: 25 CM	60	Unidade		R\$	R\$
17	VULCANITE – REMENDO: VULCANITE REMENDO QUENTE PARA CÂMARA E PNEUS – ROLO DE 1 KG	80	Quilo		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

18	TRENA 10 METROS	20	Unidade		R\$	R\$
19	TRENA 30 METROS	10	Unidade		R\$	R\$
20	BICO ACOPLADOR LUBRIFICAÇÃO – CONECTOR DE ALTA PRESSÃO INSTALADO NA PONTA DO COMANDO OU DA EXTENSÃO DA ENGRAXADEIRA. DEVE SUPORTAR UMA PRESSÃO EXTERNA DE TRABALHO DE ATÉ 5.000 PSI (344 PAR) – ROSCA DE ENTRADA DE 1/8”	20	Unidade		R\$	R\$
21	CABO PARA ENXADA: MADEIRA TRABALHADA, FORMATO CILÍNDRICO. COMPRIMENTO: 1,70 M; DIÂMETRO: 4,50 CM. POSSUI ABERTURA PARA CUNHA.	150	Unidade		R\$	R\$
22	FACÃO AÇO MATERIAL LÂMINA: AÇO CARBONO, MATERIAL. CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO: 21”. TIPO PRÓPRIO PARA MATO	50	Unidade		R\$	R\$
23	COTA PRINCIPAL GRAXA PARA ROLAMENTO – LITIO MP2 – MINERAL NLGI 2 – AUTOMOTIVA CUBO DE RODA – TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20 °C A 120 °C. TAMBOR DE 170 KG	48	Tambor		R\$	R\$
24	COTA RESERVADA PARA ME/EPP GRAXA PARA ROLAMENTO – LITIO MP2 – MINERAL NLGI 2 – AUTOMOTIVA CUBO DE RODA – TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20 °C A 120 °C. TAMBOR DE 170 KG	16	Tambor		R\$	R\$
25	PULVERIZADOR EM ALUMÍNIO - MS – 7- BC	20	Unidade		R\$	R\$
26	MANGOTE DE SUCÇÃO LARANJA 6", COM 15 METROS DE COMPRIMENTO	10	Unidade		R\$	R\$
27	ESPIGÃO FERRO FUNDIDO 6"	10	Unidade		R\$	R\$
28	VÁLVULA DE SUCÇÃO FUNDO DE POÇO FERRO FUNDIDO 6"	20	Unidade		R\$	R\$
29	FACA PARA ROÇADEIRAS - FACA COMPATÍVEL PARA ROÇADEIRAS STIHL FS 221 E FS 161	1.000	Unidade		R\$	R\$
30	MANGOTE DE SUCÇÃO: MANGOTE DE SUCÇÃO LARANJA 5”, COM 15 METROS DE COMPRIMENTO	10	Unidade		R\$	R\$
31	ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA MANGOTE 6.3/8 X 6” (162–174 MM –	40	Unidade		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	MANGOTES MAIORES COM APROX. 6" OU MAIS DE DIÂMETRO)					
32	ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA MANGOTE (137-149 – FAIXA DE APERTO – MANGOTES MENORES QUE O ANTERIOR, GERALMENTE INDICADOS PARA MANGUEIRAS DE 5" OU MENOS)	40	Unidade		R\$	R\$
33	ESGUICHO EXCÊNTRICO LONGO ½ POL. PARA LAVADOR MS-16	20	Unidade		R\$	R\$
34	COMANDO DE GRAXA COM BICO	20	Unidade		R\$	R\$
35	VELA IGNIÇÃO COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STIHL FS 161/ FS 221	200	Unidade		R\$	R\$
36	KIT REPARO CARBURADOR COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STIHL FS 161 E 221 E SOPRADOR BG 86 STIHL	300	Unidade		R\$	R\$
37	VELA IGNIÇÃO COMPATÍVEL COM SOPRADOR STIHL BG 86	200	Unidade		R\$	R\$
38	CARBURADOR COMPATÍVEL COM O SOPRADOR STIHL BG 86	300	Unidade		R\$	R\$
39	CARBURADOR COMPATÍVEL PARA ROÇADEIRA STIHL FS 161 E 221	300	Unidade		R\$	R\$
40	CARBURADOR COMPATÍVEL PARA MOTOPODA STIHL HT 75	300	Unidade		R\$	R\$
41	CARBURADOR COMPATÍVEL PARA MOTOSSERRA STIHL MS 382	300	Unidade		R\$	R\$
42	CORDA PARTIDA ARRANQUE 3.0 MM PARA ROÇADEIRAS, MOTOPODAS, SOPRADORES E MOTOSSERRAS – ROLO 10 METROS	500	Unidade		R\$	R\$
43	BOBINA COMPATÍVEL PARA SOPRADOR VULCAN	200	Unidade		R\$	R\$
44	MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL 3,1X3,7 MM X 1 METRO COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTOS DA STIHL	500	Unidade		R\$	R\$
45	CORREIA DE TRANSMISSÃO DE POTÊNCIA EM V (TRAPEZOIDAL), PERFIL "C", MODELO C-51, FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA REFORÇADA COM CORDÕES DE POLIÉSTER, RESISTENTE A ÓLEO, CALOR E FADIGA. DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS: LARGURA SUPERIOR DE 22 MM, ALTURA DE 13,6 MM E COMPRIMENTO INTERNO DE 1.295 MM (51 POLEGADAS). REFERÊNCIA ORIGINAL FABRICANTE NÚMERO 0503010153 OU EQUIVALENTE TÉCNICO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR	1.000	Unidade		R\$	R\$
46	MACACO HIDROPNEUMÁTICO: MACACO HIDROPNEUMÁTICO – GARRAFA 30	06	Unidade		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	TON – CAPACIDADE DE SUPORTE DE ATÉ 30 TONELADAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 40.5 CM PARA FÁCIL ACESSO. ALTURA MÍNIMA DE ELEVAÇÃO DE 25 CM PARA VERSATILIDADE					
47	CHAVE DE IMPACTO: CHAVE DE IMPACTO 1 PRO 122 PNEUMÁTICA – PNEU DE CAMINHÃO. VOLTAGEM 1	08	Unidade		R\$	R\$
Valor total da proposta:					R\$	R\$

***(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS

(Exigível somente dos itens indicados pelo Pregoeiro na sessão)

A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxx, com sede à (indicar endereço), neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (INDICAR O REPRESENTANTE), vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que os preços ofertados são EXEQUÍVEIS, dispondo de condições de assumir e cumprir os valores ofertados por ocasião do **Pregão Eletrônico nº xx/2026**, promovido pela Prefeitura Municipal de Birigui/SP.

Em atendimento às disposições da Cláusula 8.9.1, apresentamos a planilha demonstrativa de exequibilidade dos preços ofertados.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR OFERTADO	CUSTO	DESPESAS OPERACIONAIS	FRETE	IMPOSTOS	MARGEM

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data

Nome e assinatura do representante