



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO V

MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2026

Razão Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual:

Endereço completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente

Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDDE.	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA, MODELO E ANVISA	** VALOR UNITÁRIO	** VALOR TOTAL
01	MOCHO ODONTOLÓGICO:- COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS E DESCIDA COM O PESO DO USUÁRIO, ASSENTO ANATÔMICO, ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA. BASE COM 05 RODÍZIOS, ESTOFAMENTOS EM POLIURETANO. GARANTIA 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO, COR CINZA.	16	UNIDADE		R\$	R\$
02	DESTILADOR DE ÁGUA ESPECIFICAÇÕES: DESTILADOR DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE, NO MÍNIMO 3,8 LITROS DE ÁGUA DESTILADA PARA USO ODONTOLÓGICO. SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE NO MÍNIMO, 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO DE, POR VOLTA DE 6 A 8 HORAS. VOLTAGEM DE 127 OU 220V. FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 60HZ. TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE 25 A 40°C. COR BRANCA.	14	UNIDADE			
03	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS, ESPECIFICAÇÕES: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE CAPACIDADE DE 21 LITROS, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA; CÂMARA EM AÇO INOX; ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADA COM CICLO PADRÃO; LONGA DURABILIDADE, TEMPO DE AQUECIMENTO DE 30 MINUTOS; TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DE 10 MINUTOS; TEMPO DE SECAGEM 30 MINUTOS.	10	UNIDADE			
04	CONTRA ÂNGULO, MODELO STANDARD, ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA COM GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TRANSMISSÃO DE TORQUE A BROCA POR CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, FABRICADO EM LATÃO E ALUMÍNIO, CABEÇA QUE PERMITE O USO DE BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO E DE ALTA ROTAÇÃO, SENDO A DE ALTA ROTAÇÃO ATRAVÉS DE MANDRIL COM USO DE SACA BROCA PARA COLOCAR E RETIRAR, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA TRAVA DE AÇO COM ABERTURA LATERAL, EIXO PRINCIPAL DO SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS COM ESFERAS DE AÇO, COM TRATAMENTO DE NANOTECNOLOGIA (MATERIAL BACTERICIDA PERMANENTE) E	12	UNIDADE			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE.				
05	LOCALIZADOR APICAL: APARELHO UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR, QUE OFEREÇA ALTA PRECISÃO NA MEDIÇÃO, E ESTA NÃO SEJA AFETADA PELA PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE SANGUE E OUTRAS SECREÇÕES. COM DISPLAY EM LCD.	06	UNIDADE		
06	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO. CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, 3 MODOS PROGRAMÁVEIS DE APLICAÇÃO (CONTÍNUO/RAMPA/PULSADO), TEMPO DE OPERAÇÃO PROGRAMÁVEL 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS (BIP A CADA 5 SEGUNDOS), CONDUTOR DE LUZ EM FIBRA ÓPTICA 100% COERENTE, LED DE ALTA POTÊNCIA - COMPRIMENTO DE ONDA: 450 A 470NM; POTÊNCIA DA LUZ: 1200 MW/CM2, PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL 134°C.	16	UNIDADE		
07	BOMBA À VÁCUO, ODONTOLÓGICA, PARA ASPIRAÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOMBA À VÁCUO DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA; COBERTURA ACÚSTICA EM AÇO FOSFATIZADO E PINTADO ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO; SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA DE NO MÍNIMO (450 MMHG); VAZÃO APROXIMADA DE 200 LITROS/MINUTO, NO MÍNIMO; MOTOR ELÉTRICO DE 2 HP COM PROTETOR TÉRMICO; MOTOR COM EIXO DE AÇO INOX E FLANGE, ROTOR E TAMPA EM EM BRONZE DE ALTA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E ELEVADA VIDA ÚTIL; SUÇÃO COM SAÍDAS DE ÁGUA E AR SEPARADOS; REGISTRO PERIFÉRICO DE PVC PARA REGULAGEM DE SUÇÃO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 127/220V; CONSUMO DE ÁGUA DE NO MÍNIMO DE 0,25L/MIN; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; VAZÃO DE AR DE 200L/MIN, FILTRO COLETOR DE DETRITOS; GARANTIA DE 2 ANOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA.	9	UNIDADE		
08	APARELHO DE RAIOS X, ESPECIFICAÇÕES: APARELHO ODONTOLÓGICO DIGITAL COM POTÊNCIA 1 KVA, 126 V, POTÊNCIA/CABEÇOTE 70 - KVP, 8MA (CABEÇOTE), BASE REDONDA EM FORMATO DE V, COR BRANCO, COM RODÍZIOS, PROTEÇÃO (MECANISMO) DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS, COLUNA MÓVEL	05	UNIDADE		
09	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RX ODONTOLÓGICO, SEM ILUMINAÇÃO, INDICADA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS	07	UNIDADE		



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	PERIAPICAIS					
10	CADEIRA ODONTOLÓGICA: COMPLETA COM EQUIPO, SUGADOR E REFLETOR. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO; BASE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO; CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO; ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE, COM SUPERFÍCIE LISA E TOTALMENTE SEM COSTURA PARA FACILITAR A LIMPEZA E A DESINFECÇÃO; ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, E COM REGULAGEM DE ALTURA; BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL; PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECHANICO; TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS DEVEM RECEBER BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS SUPERFÍCIES APARENTES. UM EQUIPO ODONTOLÓGICO: AMBIDESTRO; COM MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS; COMPOSTO POR 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO; COMPORTA ATÉ 4 TERMINAIS; POSSUI CANETA DE ALTA ROTAÇÃO INCLUSA, QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS; BRAÇO MECÂNICO COM MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E AJUSTE DE NÍVEL; PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL; TAMPO DE INOX REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA; PUXADOR FRONTAL BILATERAL; UNIDADE DE ÁGUA COM SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA, 01 SUCTOR DE SALIVA A AR; RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 800 ML PARA ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE. REFLETOR ODONTOLÓGICO LED: SISTEMA ÓPTICO COM 3 LEDS; TRÊS INTENSIDADES: 10.000, 20.000 E 30.000 LUX. MOCHOS ODONTOLÓGICOS: DOIS MOCHOS COM MOVIMENTOS AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSIÇÕES. ENCOSTO	02	UNIDADE			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL. BASE COM 5 RODÍZIOS QUE PROPORCIONAM MELHOR ESTABILIDADE E MOVIMENTAÇÃO E DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL. ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE, DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA. ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS, ALTURA REGULÁVEL PERMITINDO QUE OS PROFISSIONAIS DE DIFERENTES ALTURAS SENTEM-SE CORRETAMENTE.					
11	MOTOR ENDODÔNTICO PARA TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. CARACTERÍSTICAS: AJUSTES PRÉ-PROGRAMADOS PARA MTWO®, FLEXMASTER®, PROTAPER® UNIVERSAL, K3TM E GATES GLIDDEN; PRÉ-PROGRAMADO PARA O SISTEMA RECIPROCANTE WAVEONE; PRÉ-AJUSTE ESPECÍFICO PARA PREPARAÇÃO EFICIENTE COM AS LIMAS RECIPROC CLÁSSICAS E BLUE; PROGRAMA DE “ESCOLHA ADICIONAL DO DOUTOR”; FUNÇÃO RECIPROC REVERSE ESPECÍFICA; CONTROLE AUTOMÁTICO DO BINÁRIO COM AUTO-STOP-REVERSE NO MODO ROTATÓRIO; MOTOR A PILHAS; INCLUSO CONTRA-ÂNGULO SIRONA 6:1; BATERIA 2000 MAH, 6 V; FREQUÊNCIA 47-63 HZ; ALIMENTAÇÃO DO CARREGADOR BIVOLT 100-240V.	06	UNIDADE			
12	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, ESPECIFICAÇÕES: - TIPO MOTOR COMPRESSOR, FUNCIONAMENTO A SECO, ISENTO DE ÓLEO, RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA ANTI-CORROSIVA, TENSÃO 127/220, TANQUE COM CAPACIDADE DE 65 LITROS, MOTOR COM 2HP, SAÍDE DE FILTRO DE AR, VÁLVULA REGULADORA E MANÔMETRO PARA VISUALIZAÇÃO DA PRESSÃO DE AR, DRENO DE UMIDADE DO TANQUE MANUAL E DE FÁCIL ACESSO, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NR 13.	14	UNIDADE			
13	CUBA ULTRASSÔNICA CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; PESO LÍQUIDO COM COMPONENTES: 2,5 KG; ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA (CM): 30; DIMENSÕES EXTERNAS DA CUBA (CM): 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA); DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA DE INOX (CM): 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE); CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO; DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO (CM): 24,5 (COMPRIMENTO) X 14,27 (LARGURA) X 4,0 (PROFUNDIDADE); VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT; TEMPORIZADOR DIGITAL: 5	15	UNIDADE			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	TEMPOS PRÉ-ESTABELECIDOS (180S - 280S - 380S - 480S - 90S); FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40°C; COR: BRANCA					
14	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO, DESTINADO À REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTAL, BIOFILME MINERALIZADO E NÃO MINERALIZADO, PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS E ENDODÔNTICOS. DEVE POSSUIR CONTROLE DE POTÊNCIA, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM BOMBA PERISTÁLTICA, RESERVATÓRIOS PARA LÍQUIDO IRRIGANTE E BICARBONATO DE SÓDIO, PEDAL DE ACIONAMENTO, PEÇAS DE MÃO REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, ALÉM DE ACOMPANHAR PONTAS PARA RASPAGEM SUPRA E SUBGENGIVAL. EQUIPAMENTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	07	UNIDADE			
15	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO: EQUIPAMENTO DESTINADO À SELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PLÁSTICO PARA PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE AQUECIMENTO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, PROPORCIONANDO SELAGEM UNIFORME E SEGURA, SEM DANIFICAR AS EMBALAGENS. DEVE POSSUIR ACIONAMENTO POR ALAVANCA OU SISTEMA EQUIVALENTE, GUILHOTINA INTEGRADA PARA CORTE DAS EMBALAGENS, SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO DE ROLOS E COMPATIBILIDADE COM ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE ATÉ 30 CM DE LARGURA. LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 12 MM. ESTRUTURA RESISTENTE, COMPACTA, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, INDICADA PARA USO ODONTOLÓGICO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	16	UNIDADE			
Valor Total da Proposta:						R\$ R\$

***(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS

(Exigível somente dos itens indicados pelo Pregoeiro na sessão)

A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede à (indicar endereço), neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (INDICAR O REPRESENTANTE), vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que os preços ofertados são EXEQUÍVEIS, dispondo de condições de assumir e cumprir os valores ofertados por ocasião do **Pregão Eletrônico nº xx/2026**, promovido pela Prefeitura Municipal de Birigui/SP.

Em atendimento às disposições da Cláusula 8.9.1, apresentamos a planilha demonstrativa de exequibilidade dos preços ofertados.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR OFERTADO	CUSTO	DESPESAS OPERACIONAIS	FRETE	IMPOSTOS	MARGEM

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data

Nome e assinatura do representante