



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

### ANEXO I DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME

#### 1.OBJETO:

**AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS FABRICADOS EM AÇO DO TIPO “PLAYGROUND”, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NAS ÁREAS LOCALIZADAS ENTRE AS RUAS OSWALDO SPINELLI E MARIA GONZALES ESTRADAS – CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO CREVELARO, E NA QUADRA ENTRE AS RUAS BASÍLIO BAFFI, WALDIR TERENCE, GUINÉ TUNES E JOÃO DE SOUZA SUZANO – RECANTO VERDE, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP, COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM INCLUSAS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.**

**1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil “BLL” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.**

#### 2. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS / PREÇO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDADE.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	LABIRINTO INFANTIL; (TIPO TREPA-TREPA), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM TUBOS REDONDOS DE 1" POLEGADA EM CHAPA 18, DIMENSÕES TOTAIS DA ESTRUTURA: 1,80M X 1,80M X 2,00M (L X CX A), COM BARRA BOMBEIRO NO CENTRO MEDINDO 2,50M DE ALTURA SENDO 0,20M PARA CONCRETAGEM	02	R\$ 2.185,00	R\$ 4.370,00
02	GIRA-GIRA CARROSSEL DE 8 LUGARES, FEITO EM FERRO MACIÇO 5/8, HASTES. EIXO CENTRAL TREFILADO 30MM, 2 ROLAMENTOS DUPLOS 70MM, TUBO BASE 3, CHAPA 13 OU 2,25MM SOLDADOS AS ASTES COM SOLDA DE SISTEMA MIG DE ALTA FUSÃO, FORMANDO UM ÚNICO BLOCO. ACENTOS FEITOS EM TUBO 5/8, COM 1,5M DE DIÂMETRO, BASE DE FIXAÇÃO EM FERRO CHATO ¼ X 1 ½, TRAVADA COM FERRO MACIÇO DE ½ FORMANDO UMA ÚNICA PEÇA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPOX, EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA.	02	R\$ 1.800,83	R\$ 3.601,66
03	BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES MEDINDO 2,40MT DE ALTURA X 4,00M COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM TUBO 2 DE POLEGADAS, CHAPA DE 2,25 MM, COM APOIO NO MEIO, CORRENTE DE 4,5 MM GALVANIZADAS. ACENTOS (CADEIRINHAS) COM PROTEÇÃO LATERAIS E TRASEIRAS, FEITAS COM METALÃO 40 X 20 NA CHAPA 18, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPOX, EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA. CERTIFICADO - LAUDOS: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 H; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 A 1020, CONFORME ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABNT NBR 10443:2008 - CLASSIFICAÇÃO DE GR0 - ACORDO COM A NBR 11003/2009; ENSAIO DE TRAÇÃO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO MÍNIMO DE 15.000KGF E ABNT NBR ISO 6892-1, ED. 15/ ASTM A 370, ED. 19 -	04	R\$ 2.875,00	R\$ 11.500,00



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	MÍNIMO 13.500 KGF E MPA NO MÍNIMO 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- CERTIFICAÇÃO DE PLAYGROUNDS; REGISTRO DA EMPRESA FABRICANTE NO CREA OU CAU ;ARQUITETO OU ENGENHEIRO MECÂNICO/CIVIL CAPACITADO.			
04	GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES ESTRUTURA DO CAVALETE, CONFECCIONADA COM TUBO DE 2 POLEGADAS, CHAPA MEDINDO 2,25MM MEDINDO 1,20MT DE LARGURA, GANGORRA FEITA COM TUBO 1 ¼ , COM REFORÇO EMBAIXO MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPOX EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA.CERTIFICADO LAUDOS: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 H; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 A 1020, CONFORME ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABN NBR02 10443:2008 - CLASSIFICAÇÃO DE GR0 - ACORDO COM A NBR 11003/2009; ENSAIO DE TRAÇÃO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO MÍNIMO DE 15.000KGF E ABNT NBR ISO 6892-1, ED. 15/ ASTM A 370, ED. 19 - MÍNIMO 13.500 KGF E MPA NO MÍNIMO 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- CERTIFICAÇÃO DE PLAYGROUNDS; REGISTRO DA EMPRESA FABRICANTE NO CREA OU CAU ;ARQUITETO OU ENGENHEIRO MECÂNICO/CIVIL CAPACITADO.	02	R\$ 2.310,83	R\$ 4.621,66
05	ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO QUINA FRIA - ESPESSURA 1,20, COM PROTEÇÃO DO ESCORREGADOR, COM FERRO MACIÇO, 3/8 ESCADAS DE METALÃO MEDINDO 20 X 40, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DUAS HASTES FEITA EM TUBO 7/8 CHAPA 18 E DUAS ESCORAS FEITA EM TUBO 7/8 CHAPA 1,20. PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPOX, FORNO DE ALTA TEMPERATURA. COM UMA ESCADA MEDINDO 1,50MT COM QUATRO DEGRAUS E UMA PLATAFORMA. LAUDOS: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 H; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 A 1020, CONFORME ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - CLASSIFICAÇÃO DE GR0 - ACORDO COM A NBR 11003/2009; ENSAIO DE TRAÇÃO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO MÍNIMO DE 15.000KGF E ABNT NBR ISO 6892-1, ED. 15/ ASTM A 370, ED. 19 - MÍNIMO 13.500 KGF E MPA NO MÍNIMO 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- CERTIFICAÇÃO DE PLAYGROUNDS; REGISTRO DA EMPRESA FABRICANTE NO CREA OU CAU ;ARQUITETO OU ENGENHEIRO MECÂNICO/CIVIL CAPACITADO.	03	R\$ 1.640,00	R\$ 4.920,00
06	GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES BASE CONFECCIONADA EM FERRO REDONDO DE ½ POLEGADA, COM 1,20 DE DIÂMETRO, TRAVADA COM FERRO REDONDO DE ½ POLEGADA. EIXO SUPERIOR TREFILADO DE 30MM COM 02 ROLAMENTOS, TUBO 7/8, PISO EM CHAPA QUINA FRIO 18, COM 1,00 DE DIÂMETRO, ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA QUINA FRIO 18 E FERRO REDONDO DE 3/8, TUBO DE 3 POLEGADAS, FEITO NA CHAPA 13, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGENS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA. . PLAYGROUND COM LAUDOS: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 H; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 A 1020, CONFORME ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABN	02	R\$ 2.517,50	R\$ 5.035,00



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

NBR 10443:2008 - CLASSIFICAÇÃO DE GR0 - ACORDO COM A NBR 11003/2009; ENSAIO DE TRAÇÃO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO MÍNIMO DE 15.000KGF E ABNT NBR ISO 6892-1, ED. 15/ASTM A 370, ED. 19 - MÍNIMO 13.500 KGF E MPA NO MÍNIMO 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- CERTIFICAÇÃO DE PLAYGROUNDS; REGISTRO DA EMPRESA FABRICANTE NO CREA OU CAU ;ARQUITETO OU ENGENHEIRO MECÂNICO/CIVIL CAPACITADO.			
---	--	--	--

OBSERVAÇÃO: OS VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS SÃO ESTIMADOS, E PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E PROPOSTA FINAL, DEVERÁ SER OBEDECIDO ESTRITAMENTE AS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS.

**\* Valores de referência. Para fins da apresentação da proposta final, deverão ser considerados unicamente 02 (duas) casas decimais após a vírgula.**

**Serão desclassificadas as propostas que:**

**Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixadas neste Edital.**

**Contenham mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula em seus valores unitários do Item;**

**Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificação do item ofertado;**

**Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, bem como as manifestamente inexecutáveis;**

**Não contenham a marca do produto ou fabricante, quando for o caso, ou se houver alteração na marca inicial ofertada;**

**Contenham divergência nas especificações contidas na proposta inicial.**

**A proposta da licitante não considerada, nos termos da lei, microempresa ou empresa de pequeno porte, sendo este critério aplicável somente aos itens exclusivos e cotas reservadas quando for o caso, preservando-se os demais itens.**