



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO IV

MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao

Município de Birigui/SP

Pregão Eletrônico nº ____/2023

Razão Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual:

Endereço completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente

Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS FABRICADOS EM AÇO DO TIPO “PLAYGROUND”, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NAS ÁREAS LOCALIZADAS ENTRE AS RUAS OSWALDO SPINELLI E MARIA GONZALES ESTRADAS – CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO CREVELARO, E NA QUADRA ENTRE AS RUAS BASÍLIO BAFFI, WALDIR TERENCE, GUINÉ TUNES E JOÃO DE SOUZA SUZANO – RECANTO VERDE, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP, COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM INCLUSAS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDDE.	MARCA	** VALOR UNITÁRIO	** VALOR TOTAL
01	LABIRINTO INFANTIL; (TIPO TREPA-TREPA), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM TUBOS REDONDOS DE 1" POLEGADA EM CHAPA 18, DIMENSÕES TOTAIS DA ESTRUTURA: 1,80M X 1,80M X 2,00M (L X CX A), COM BARRA BOMBEIRO NO CENTRO MEDINDO 2,50M DE ALTURA SENDO 0,20M PARA CONCRETAGEM	02			
02	GIRA-GIRA CARROSSEL DE 8 LUGARES, FEITO EM FERRO MACIÇO 5/8, HASTES. EIXO CENTRAL TREFILADO 30MM, 2 ROLAMENTOS DUPLOS 70MM, TUBO BASE 3, CHAPA 13 OU 2,25MM SOLDADOS AS ASTES COM SOLDA DE SISTEMA MIG DE ALTA FUSÃO, FORMANDO UM ÚNICO BLOCO. ACENTOS FEITOS EM TUBO 5/8, COM 1,5M DE DIÂMETRO, BASE DE FIXAÇÃO EM FERRO CHATO ¼ X 1 ½, TRAVADA COM FERRO MACIÇO DE ½ FORMANDO UMA ÚNICA PEÇA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPOX, EM FORNO DE ALTA	02			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	TEMPERATURA.				
03	<p>BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES MEDINDO 2,40MT DE ALTURA X 4,00M COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM TUBO 2 DE POLEGADAS, CHAPA DE 2,25 MM, COM APOIO NO MEIO, CORRENTE DE 4,5 MM GALVANIZADAS. ACENTOS (CADEIRINHAS) COM PROTEÇÃO LATERAIS E TRASEIRAS, FEITAS COM METALÃO 40 X 20 NA CHAPA 18, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPOX, EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA. CERTIFICADO - LAUDOS: ABNT NBR 8094:1983 - 1500 H; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 A 1020, CONFORME ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABNT NBR 10443:2008 - CLASSIFICAÇÃO DE GR0 - ACORDO COM A NBR 11003/2009; ENSAIO DE TRAÇÃO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO MÍNIMO DE 15.000KGF E ABNT NBR ISO 6892-1, ED. 15/ ASTM A 370, ED. 19 - MÍNIMO 13.500 KGF E MPA NO MÍNIMO 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- CERTIFICAÇÃO DE PLAYGROUNDS; REGISTRO DA EMPRESA FABRICANTE NO CREA OU CAU ;ARQUITETO OU ENGENHEIRO MECÂNICO/CIVIL CAPACITADO.</p>	04			
04	<p>GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES ESTRUTURA DO CAVALETE, CONFECCIONADA COM TUBO DE 2 POLEGADAS, CHAPA MEDINDO 2,25MM MEDINDO 1,20MT DE LARGURA, GANGORRA FEITA COM TUBO 1 ¼ , COM REFORÇO EMBAIXO MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPOX EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA.CERTIFICADO LAUDOS: ABNT NBR 8094:1983 - 1500 H; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 A 1020, CONFORME ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABNT NBR 10443:2008 - CLASSIFICAÇÃO DE GR0 - ACORDO COM A NBR 11003/2009; ENSAIO DE TRAÇÃO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO MÍNIMO DE 15.000KGF E ABNT NBR ISO 6892-1, ED. 15/ ASTM A 370, ED. 19 - MÍNIMO 13.500 KGF E MPA NO MÍNIMO 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- CERTIFICAÇÃO DE PLAYGROUNDS; REGISTRO DA EMPRESA FABRICANTE NO CREA OU CAU ;ARQUITETO OU ENGENHEIRO MECÂNICO/CIVIL CAPACITADO.</p>	02			
05	<p>ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO QUINA FRIA - ESPESSURA 1,20, COM PROTEÇÃO DO ESCORREGADOR, COM FERRO MACIÇO, 3/8 ESCADAS DE METALÃO MEDINDO 20 X 40, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DUAS HASTES FEITA EM TUBO 7/8 CHAPA 18 E DUAS ESCORAS FEITA EM TUBO 7/8 CHAPA 1,20. PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPOX, FORNO DE ALTA TEMPERATURA. COM UMA ESCADA MEDINDO 1,50MT COM QUATRO DEGRAUS E UMA PLATAFORMA. LAUDOS: ABNT NBR 8094:1983 - 1500 H; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 A 1020, CONFORME ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABNT NBR 10443:2008 - CLASSIFICAÇÃO DE GR0 - ACORDO COM A NBR 11003/2009; ENSAIO DE TRAÇÃO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO MÍNIMO DE 15.000KGF E ABNT NBR ISO 6892-1, ED. 15/ ASTM A 370, ED. 19 - MÍNIMO 13.500 KGF E MPA</p>	03			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	NO MÍNIMO 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- CERTIFICAÇÃO DE PLAYGROUNDS; REGISTRO DA EMPRESA FABRICANTE NO CREA OU CAU ;ARQUITETO OU ENGENHEIRO MECÂNICO/CIVIL CAPACITADO.				
06	GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES BASE CONFECCIONADA EM FERRO REDONDO DE ½ POLEGADA, COM 1,20 DE DIÂMETRO, TRAVADA COM FERRO REDONDO DE ½ POLEGADA. EIXO SUPERIOR TREFILADO DE 30MM COM 02 ROLAMENTOS, TUBO 7/8, PISO EM CHAPA QUINA FRIO 18, COM 1,00 DE DIÂMETRO, ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA QUINA FRIO 18 E FERRO REDONDO DE 3/8, TUBO DE 3 POLEGADAS, FEITO NA CHAPA 13, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGENS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA. . PLAYGROUND COM LAUDOS: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 H; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 A 1020, CONFORME ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - CLASSIFICAÇÃO DE GR0 - ACORDO COM A NBR 11003/2009; ENSAIO DE TRAÇÃO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO MÍNIMO DE 15.000KGF E ABNT NBR ISO 6892-1, ED. 15/ASTMA 370, ED. 19 - MÍNIMO 13.500 KGF E MPA NO MÍNIMO 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- CERTIFICAÇÃO DE PLAYGROUNDS; REGISTRO DA EMPRESA FABRICANTE NO CREA OU CAU ;ARQUITETO OU ENGENHEIRO MECÂNICO/CIVIL CAPACITADO.	02			
Valor Total da Proposta:					R\$

**** (PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA.