



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO V

MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2023

Razão Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual:

Endereço completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente

Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.DE.	MARCA	MODELO	** VALOR UNITÁRIO	** VALOR TOTAL
01	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL; INVERTER; 9.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT HI-WALL; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 9.000BTU/H / 2.637W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNIDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	20 UN				
02	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL; INVERTER; 10.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT HI-WALL; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 10.000BTU/H / 2.930W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNIDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	20 UN				
03	EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL; INVERTER; 12.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT HI-WALL; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	40 UN				



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	(BTU/H / W): 12.000BTU/H / 3.516W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"					
04	COTA PRINCIPAL APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL; INVERTER; 18.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT HI-WALL; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 18.000BTU/H / 5.274W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	60 UN				
05	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL; INVERTER; 18.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT HI-WALL; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 18.000BTU/H / 5.274W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	20 UN				
06	COTA PRINCIPAL APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL; INVERTER; 24.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS:	75 UN				



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	TIPO/MODELO: SPLIT HI-WALL; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 24.000BTU/H / 7.032W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"				
07	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL; INVERTER; 24.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT HI-WALL; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 24.000BTU/H / 7.032W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	25 UN			
08	COTA PRINCIPAL APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL; INVERTER; 30.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT HI-WALL; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 30.000BTU/H / 8.790W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	119 UN			



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

09	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI-WALL; INVERTER; 30.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT HI-WALL; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 30.000BTU/H / 8.790W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNIDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	31 UN				
10	COTA PRINCIPAL APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 36.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 36.000BTU/H / 10.548W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNIDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	119 UN				
11	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 36.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 36.000BTU/H / 10.548W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA;	31 UN				



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	MUNIDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"					
12	COTA PRINCIPAL APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 48.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 48.000BTU/H / 14.064W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNIDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	60 UN				
13	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 48.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 48.000BTU/H / 14.064W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNIDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	20 UN				
14	COTA PRINCIPAL APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 48.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V - TRIFÁSICO; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R-410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	60 UN				



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	(BTU/H / W): 48.000BTU/H / 14.064W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"					
15	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 48.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V - TRIFÁSICO; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R-410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 48.000BTU/H / 14.064W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	20 UN				
16	COTA PRINCIPAL APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 54.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 54.000BTU/H / 15.822W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	60 UN				
17	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 54.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS:	20 UN				



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 54.000BTU/H / 15.822W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"					
18	COTA PRINCIPAL APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 54.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V - TRIFÁSICO; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R-410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 54.000BTU/H / 15.822W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	60 UN				
19	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 54.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V - TRIFÁSICO; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R-410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 54.000BTU/H / 15.822W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	20 UN				



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

20	COTA PRINCIPAL APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 58.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 58.000BTU/H / 16.994W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	08 UN				
21	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 58.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 58.000BTU/H / 16.994W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	02 UN				
22	COTA PRINCIPAL APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 58.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V - TRIFÁSICO; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R-410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 58.000BTU/H / 16.994W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA;	08 UN				



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	MUNIDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"					
23	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 58.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V - TRIFÁSICO; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R-410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 58.000BTU/H / 16.994W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNIDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	02 UN				
24	COTA PRINCIPAL APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 60.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 60.000BTU/H / 17.580W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNIDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	08 UN				
25	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 60.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	02 UN				



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	(BTU/H / W): 60.000BTU/H / 17.580W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"					
26	COTA PRINCIPAL APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 60.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V - TRIFÁSICO; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R-410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 60.000BTU/H / 17.580W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	08 UN				
27	COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT PISO TETO; INVERTER; 60.000BTU/H, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS: TIPO/MODELO: SPLIT PISO TETO; FUNÇÃO/CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V - TRIFÁSICO; ROTAÇÃO (COMPRESSOR): VELOCIDADE VARIÁVEL; FLUÍDO REFRIGERANTE: R32 / R-410 OU R-410-A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H / W): 60.000BTU/H / 17.580W; COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); UNIDADE INTERNA: ACABAMENTO COR PREDOMINANTE: BRANCA; MUNDO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO COM AÇÃO PARA TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO: "A"	02 UN				
Valor Total da Proposta:						R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

***(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA.