



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

### ANEXO IV

#### MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao

Município de Birigui/SP

Pregão Eletrônico nº \_\_\_\_ / 2022

Razão Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual:

Endereço completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente

Representante:

Cargo:

RG e CPF:

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (TIPO ROÇADEIRA, MOTOPODA, SOPRADOR) E SUPRIMENTOS PARA O MAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações do anexo I.**

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDDE.	MARCA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	Limatão p/ moto serra - 08	250 UN		R\$	R\$
02	Lima redonda 1/8 – 3,2 mm, descrição do objeto: lima redonda indicada para afiar os dentes da corrente da motosserra e motopoda. indicada para motosserras: msa120/msa160/msa160t/msa200 e motopoda ht133 espessura: 3,2 mm ou 1/8" indicada para corrente: passo: 1/4" p espessura do elo: 1,1 mm	250 UN		R\$	R\$
03	Corrente para moto serra 08-30d	150 UN		R\$	R\$
04	Fio de nylon 3,00mm, redondo para roçadeira -bobina com no mínimo	250		R\$	R\$



## *Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80

	240mts	BB			
05	Lamina 2 pontas roçadeira descrição do objeto:- laminas para roçadeiras modelos: fs160 fs220 fs280 fs290 fr220 dimensões: comprimento: 35 cm espessura: 1,5 mm furo: 20 mm com no mínimo de 10 unidades	150 UN		R\$	R\$
06	Sabre 30 cm para motopoda. compatível com modelo ht131.	100 UN		R\$	R\$
07	Sabre 40 cm para motosserra. compatível com modelo ms382.	100 UN		R\$	R\$
08	Carretel automático para roçadeira, capacidade de trabalho com fio de nylon de 2,5mm até 3,5mm nos perfis quadrado e redondo compatível com modelo fs220.	550 UN		R\$	R\$
09	Corrente 3/8 para motopoda, comprimento: 22 dentes, ranhura: 1,1 mm, compatível com modelo ht131	150 UN		R\$	R\$
10	Porca e arruela de proteção para faca de 02 pontas, compatível com roçadeira modelo fs220.	550 UN		R\$	R\$
11	Roçadeira profissional; lateral; a gasolina. dados técnicos: cilindrada: 35,2 centímetros cúbicos; comprimento total: 1,85 metros; conteúdo do depósito: 0,58 litros; peso: 7,7 kg; potência: 1,7 kw/2,3 cv. roçadeira profissional projetada para o serviço pesado. ideal para o corte de grama, capim, pasto, arbusto, macegas e pequenas árvores.	38 UN		R\$	R\$
12	Roçadeira profissional; lateral; a gasolina. dados técnicos: cilindrada: 35,2 centímetros cúbicos; comprimento total: 1,85 metros; conteúdo do depósito: 0,58 litros; peso: 7,7 kg; potência: 1,7 kw/2,3 cv. roçadeira profissional projetada para o serviço pesado. ideal para o corte de grama, capim, pasto, arbusto, macegas e pequenas árvores.	12 UN		R\$	R\$
13	Soprador a gasolina, descrição do objeto: capacidade do tanque de combustível (l)0.44, cilindrada (cm³)27.2, potência (kw/cv)0.8/1.1, peso (kg)4.5, velocidade máx. do ar (m/s)85, rot. lenta (rpm)2,500, volume de ar (m³/h)810, rot. máx. (rpm)7,200, volume de ar máximo com tubeira	38 UN		R\$	R\$



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	(m³/h)755 / 620; sistema anti-vibratório: pontos de amortecimento calculados para reduzir as vibrações do motor e do equipamento de sopro. bomba manual de combustível: arranque rápido diminuindo a quantidade de puxadas do sistema de arranque. empunhadura suave: a empunhadura macia absorve uma parte das vibrações e proporciona maior conforto sistema de arranque fácil: proporciona um arranque fácil e com esforço reduzido devido a uma mola espiral colocada entre o virabrequim e a polia de arranque e com carburador de funcionamento de diafragma com borboleta				
14	Soprador a gasolina, descrição do objeto: capacidade do tanque de combustível (l)0.44, cilindrada (cm³)27.2, potência (kw/cv)0.8/1.1, peso (kg)4.5, velocidade máx. do ar (m/s)85, rot. lenta (rpm)2,500, volume de ar (m³/h)810, rot. máx. (rpm)7,200, volume de ar máximo com tubeira (m³/h)755 / 620; sistema anti-vibratório: pontos de amortecimento calculados para reduzir as vibrações do motor e do equipamento de sopro. bomba manual de combustível: arranque rápido diminuindo a quantidade de puxadas do sistema de arranque. empunhadura suave: a empunhadura macia absorve uma parte das vibrações e proporciona maior conforto sistema de arranque fácil: proporciona um arranque fácil e com esforço reduzido devido a uma mola espiral colocada entre o virabrequim e a polia de arranque e com carburador de funcionamento de diafragma com borboleta.	12 UN		R\$	R\$
15	Motopoda cilindrada (cm³) 36.3 potência do motor (kw) 1.4 peso (kg) 7.2 pressão sonora [db(a)] 93 potência sonora [db(a)] 109 valor de vibração, direito (recolhido) (m/s²) 4.3 valor de vibração, direito (estendido) (m/s²) 4.7 valor de vibração, esquerdo (recolhido) (m/s²) 3.6 valor de vibração, esquerdo (estendido) (m/s²) 3.8 comprimento total (máx.) cm 1) 270 comprimento total (mín.) cm 1) 390 sabre de 30 cm - corrente de 22 dentes . com carburador de funcionamento de diafragma com borboleta.	10 UN		R\$	R\$
Valor Total da Proposta:					R\$



## *Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80

---

**\*\* (PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

*(Local e data)*

*(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)*

*(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).*