



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
medicinadotrabalho@birigui.sp.gov.br



Birigui, 07 de julho de 2016.

Ofício nº. 16/2016.

Do: Depto. de SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho)
Para: Seção de Licitação
Assunto: Análise de Amostras

Pregão Presencial N° 55/2016

Através do presente, vimos apresentar o resultado da Análise de Amostras referente ao Pregão Presencial N° 55/2016 de 14 de junho de 2016. Informamos que as amostras aprovadas bem quanto as reprovadas seguem discriminadas conforme os itens do Anexo I e Ata de Julgamento de Preços anexos. A análise avaliou os produtos entregues pelas empresas vencedoras, considerando as marcas dos equipamentos, os certificados de aprovação (C.A.) e se foram cumpridas às especificações exigidas.

Sem outro particular, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Depto. de SESMT

Alex Coelho da Silva
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/SP 5063072547
SESMT

Ao.
Ilmo.
Sr. Gabriel de Castro Pereira
Pregoeiro Oficial

Fornecedor: Empresa R. De O. Santil EPI – EPP sagrou-se vencedoras dos itens:

Lote 0001 - Capa de chuva; confeccionada em PVC; tam			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	400	UN	Capa de segurança, capa de chuva, confeccionada em PVC com forro em poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanho M. Com Certificado de Aprovação C.A.

Amostra: Item 01. Capa de Chuva Plastcor C.A. 36254. O produto atende as especificações.

Lote 0002 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVEN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	1000	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL; liso; modelo frontal; branco; para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água; fabricado em PVC; com alça ajustável no pescoço e tiras em ambos os lados para fixação na cintura; alça e tiras no mesmo material do avental; sem manga e sem gola; dimensões: comprimento total 1,20 m e largura total entre 65 e 70 cm; tamanho único; acondicionado em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Amostra: Item 02. Vestimenta de Segurança tipo Avental Marca Plastinova S/C.A. O produto entregue não atende as especificação por que não possui C.A. O fornecedor colocou na amostra, uma etiqueta adesiva com o C.A. 21075 referente ao produto da Marca Plastcor, justamente a marca que o mesmo indiou na Ata de Julgamento de Preços, mas que não foi entregue nesta reunião de Análise de Amostras.

Lote 0024 - Capa de chuva; confeccionada em PVC; tam			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	300	UN	Capa de segurança, capa de chuva, confeccionada em PVC com forro em poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanho G. Com Certificado de Aprovação C.A.

Amostra: Item 24. Capa de Chuva Plastcor C.A. 36254. O produto as especificações.

Lote 0025 - BOTA EM PVC CANO MÉDIO NA COR BRA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	60	UN	BOTA EM PVC CANO MÉDIO NA COR BRANCA, CAMT (NUMERAÇÃO A ESCOLHER)

Amostra: Item 25. Bota de PVC cano médio cor branca da Marca Carton. C.A. 32165. O produto atende as especificações.

Lote 0040 - Luva de borracha de latex; tamanho G.			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	50	PR	Luva de borracha de latex; tamanho G.

Amostra: Item 40. Luva de Látex da Marca Volk do Brasil. C.A. 10965. O produto atende as especificações.

Lote 0041 - LUVA DE RASPA CANO LONGO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	100	PR	LUVA DE RASPA CANO LONGO

Amostra: Item 41. Luva de Raspa de couro. Marca – A.F. Galvão M.E. C.A. 19542. O produto atende as especificações.

Lote 0042 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	400	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (pequeno); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote 0043 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	800	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (médio); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote 0044 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	500	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação

Amostra: Item 42, 43 e 44. Luva de látex nitrílica. Marca Plastcor. C.A. 34142. O produto atende as especificações.

Lote 0050 - LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	50	PR	LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção contra agentes abrasivos e escoriantes; confeccionada em raspa; tira de reforço externo em raspa entre o polegar e indicador; reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos; punho, dimensão: (15)cm; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Amostra: Item 50. Luva de Raspa de couro. Marca – A.F. Galvão M.E. C.A. 19542. O produto atende as especificações.

Lote 0053 - PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; CO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	20	UN	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; COM REGULAGEM DE TAMANHO; VISOR: ALTURA ENTRE: (190)mm – (210)mm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Protetor facial de segurança, proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais; constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou catraca; lente do visor fabricada em policarbonato, espessura mínima: (1)mm, incolor, formato convencional, com altura entre (190)mm - (210)mm, larguras proporcionais à altura; o visor é preso à coroa por meio de no mínimo dois rebites metálicos e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos metálicos ou plásticos; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Amostra: Protetor Facial. Marca – Plastcor C.A. 15019. O produto atende as especificações.

Lote 0058 - Capacete de segurança modelo PLT classe B			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	150	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor amarelo. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra para os itens de 58 ao 65. Capacete de Segurança. Marca Plastcor. C.A. 31469. O produto atende as especificações.

Lote 0067 - Luva de segurança, modelo canadense, tama			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
67	120	PR	Luva de segurança, modelo canadense, tamanho grande (G), com punho de 20 cm; aprovada para proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos; tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0068 - Luva de segurança, modelo canadense, tama			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
68	1200	PR	Luva de segurança, modelo canadense, tamanho grande (G), com punho de 7 cm; aprovada para proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos; tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0069 - Luva de segurança, tamanho grande (G), co			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
69	100	PR	Luva de segurança, tamanho grande (G), com punho de 40 cm; aprovada para proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos; costurada em linha de algodão; tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra Item 67, 68: Luva de Raspa de couro. Marca – A.F. Galvão M.E. C.A. 19542. O produto atende as especificações.

Amostra Item 69: Luva de Raspa de couro. Marca Zanel – C.A. 16074. O produto atende as especificações.

Lote 0070 - Luva de segurança; em couro (vaqueta); no t			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
70	2000	PR	Luva de segurança; em couro (vaqueta); no tamanho unico (G); na cor natural; para proteção de usuário de agentes abrasivos e escoriantes; cano curto; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma com reforço; sem forro; tira de reforço entre o polegar e o indicador; acabamento com elástico no dorso; e suas condições deverão atender a norma nbr 13712/96; Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra Item 70: Luva de Segurança em couro Vaqueta. Marca – A.L. De Oliveira C.A. 29.619. O produto atende as especificações.

Lote 0080 - Respirador classe PFF2 carvão valvulada: res			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
80	1700	UN	Respirador classe PFF2 carvão valvulada; respirador CLASSE PFF CARVÃO, tipo filtro químico de baixa capacidade, cor externa azulada (com manta de acabamento em TNT), modelo dobrável, com solda térmica em tod o seu perímetro, tamanho único, confeccionada em manta sintética e uma camada de carvão ativado impregnad. Uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas), termicamente (fumos) e odores de vapores orgânicos em baixa concentração (Filtro FBC), pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos, com válvula de exalação. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra Item 80: Respirador Classe PFF2 carvão Valvulada. Marca – Prosafety C.A. 14.102. O produto entregue as especificações.

Lote 0082 - Luva de segurança; em 100% algodão(malha			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
82	2050	PR	Luva de segurança; em 100% algodão(malha anti-alérgica) com banho nitrílico; no tamanho grande; na cor amarela; para proteção de usuário de riscos químicos e biológicos; cano curto; com punho em malha; dorso ventilado em malha; palma,lisa; forro em algodão; devera ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego.

Amostra Item 82: Luva de Segurança, em 100% Algodão (malha anti-alérgica). Marca – PLAST MG C.A. 28585. O produto não atende as especificações. O C.A. do produto está vencido. O produto apresentado para análise de amostras não condiz com aquele indicado na Ata de Julgamento de Preços. Nesta Ata, a Luva indicada foi a da Marca PLASTCOR C.A. 36473.

Lote 0083 - LUVA DESCARTÁVEL TAM. G			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
83	50	CX	LUVA DESCARTÁVEL TAM. G
Lote 0084 - LUVA DESCARTÁVEL: TAMANHO M - EMB			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
84	50	UN	LUVA DESCARTÁVEL: TAMANHO M - EMBALAGEM CAIXA

Amostra Item 83, 84: Luva Descartável. Marca – Volk C.A. 20.723. O produto atende as especificações.

Lote 0085 - Luva de segurança; 100% algodão;tricotada e			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
85	600	PR	Luva de segurança; 100% algodão;tricotada em 4 fios; tamanho médio (8); na cor CRU; para proteção: usuário de serviços gerais; cano curto; com punho de 5cm com elástico e do mesmo material da luva; palma pigmentada em PVC antiderrapante na cor preta; sem forro; acabamento tricotada em uma única peça sem costura; acabamento em overlock; deverá ter certificado de aprovação do Ministério do trabalho e Emprego.

Amostra Item 85: Luva de Segurança, 100% algodão, tricotada. Marca – PLASTCOR C.A. 31.911. O produto atende a especificação.

Lote 0105 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
105	500	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aqueças; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Amostra: Item 105. Luva de látex nitrílica. Marca Plastcor. C.A. 34142. O produto atende as especificações.

Lote 0118 - Bota; composto de PVC injetado; nº 45; flexiv			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
118	50	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 45, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 240,0mm, espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra: Item 118. Bota composto de PVC injetado. Marca Cartom. C.A. 32167. O produto atende as especificações.

Lote 0123 - LUVA PVC, CANO LONGO 60CM, TAMANH			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
123	250	PR	LUVA EM PVC CANO LONGO 60 CM, PARA PROTEÇÃO DE TODO ANTEBRAÇO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS QUE ABRANGEM POLÍMEROS, ÓLEOS E OUTROS LUBRIFICANTES. FORRO DE ALGODÃO. PVC COM ACABAMENTO RUGOSO RESISTENTE A DESGASTE E FLEXIBILIDADE. TAMANHO M. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A.

Amostra: Item 123. Luva de PVC, Cano Longo... Marca Cartom. C.A. 34569. O produto atende as especificações.

Fornecedor: Dalson Comércio de Equipamentos de Segurança e Ferramentas Ltda – ME sagrou-se vencedor dos itens:

Lote 0026 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	150	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 36, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

Amostra: Item 26 ao 34 - Calçado de Segurança Tipo Sapato. Marca: BSB - Fujiwara C.A. 29.471. O produto não atende as especificações (não possui biqueira de plástico exigida).

Lote 0045 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	200	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES TÉRMICOS; confeccionada em fibra sintética de aramida, tipo Kevlar, forro em algodão; para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas); para uso em temperaturas de até 250°C (alta temperatura); 05 (cinco) dedos; ambidestra; no tamanho único; unissex; comprimento mínimo 30 cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; sendo o material do punho no mesmo material da luva; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Amostra: Item 45 – Luva de Segurança contra agentes térmicos. Marca: Ville C.A. 28.938. O produto atende as especificações.

Lote 0066 - Conjunto termo laminado, com capuz e calça			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
66	100	UN	Conjunto termo laminado, com capuz e calça de segurança confeccionada em filme termo-laminado, com ajustes na cintura. Com aprovação para proteção dos membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Bata de segurança confeccionada em filme termo-laminado, com elástico nos punhos e capuz, aprovada para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água, cor transparente. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra: Item 66 – Conjunto termo laminado com capuz e calça. Marca: Brasmo C.A. 19.472/19.475. O produto atende as especificações.

Lote 0079 - Respirador purificador de ar tipo peça semifacial			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
79	1500	UN	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF1, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu perímetro, apresentando face interna (que fica em contato com o rosto do usuário) na cor branca ou azul clara e face externa na cor branca, azul roya, azul clara, azul marinho, cinza e vinho nas laterais externas do respirador são fixadas duas presilhas de materiais plásticos na cor vermelha, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica branca, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste do septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico vermelho, dotado internamente de um válvula de exalação. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra: Item 79 – Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante. Marca: Prosafety C.A. 14.104. O produto atende as especificações.

Lote 0117 - ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO -

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
117	30	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO - Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais, luminosidade intensa e respingo de produtos químicos. Lentes para uso em condições normais de luminosidade, capaz de absorver a radiação ultravioleta. Lente de proteção em policarbonato 2,4mm de espessura, com tratamento anti risco, antiembaçante e UV, ventilação indireta, Armação em Silicone e elástico de memória ajustável.

Amostra: Item 117 – Óculos de Segurança ampla visão. Marca: Silominas C.A. 34.425. Não trouxeram a amostra do Epi para a avaliação e o CA conforme a Ata de Julgamento de Preços não existe.

Lote 0119 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
119	80	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NUMERO 45, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A)

Amostra: Item 119 - Calçado de Segurança Tipo Sapato. Marca: BSB - Fujiwara C.A. 29.471. O produto não atende as especificações (não possui biqueira de plástico exigida).

ANÁLISE DE AMOSTRAS

Fornecedor: Empresa MATHEUS CANDIDO EPI EPP, sagrou-se vencedoras dos itens:

Lote 0017 - BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA, ESPECIF			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	240	PR	BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA, ESPECIFICAÇÕES: construída conforme especificação mínima: biqueira em aço, o cabedal deverá ser de vaqueta hidrofugada (08 horas - HD08), na cor preta com elásticos laterais de alta resistência e trama dupla, biqueira termoplástica conformada anatomicamente; o contraforte deverá ser conformado anatomicamente em resina termoplástica. O solado Bidensidade em Poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto no solado e na planta do pé. A forração do calçado deverá ser de TNT (tecido-não-tecido) com alta absorção de e desorção do suor e com tratamento bactericida; a palmilha deverá ser fixada diretamente ao cabedal (sistema Strobel) e ter tratamento antifungo e a sobre palmilha deverá ser de espuma de EVA ou similar, micoperfurada, lavável e antimicrobiana. O dorso deverá ser acolchoado com espuma de Poliuretano ou similar. O calçado deverá ter Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. Numeração a escolher.

Amostra: Bota (Botina de Segurança) Numeração a escolher. Marca: Reginaldo Anestor Bastos Julio & CIA Ltda – EPP. C.A. 18223. O produto atende as especificações.

Lote 0039 - Luva de segurança de borracha forrada em m			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	100	PR	LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA FORRADA EM MALHA DE ALGODÃO, PUNHO EM MALHA DE ALGODÃO

Amostra: Item 39. Luva de segurança de borracha forrada em malha de algodão. **O fornecedor não entregou a amostra deste item para análise.** A Marca Yeling e o C.A. 25165 indicados na Ata de Julgamento de Preços refere-se a um produto que atende as especificações.

Lote 0046 - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIME			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	2000	CX	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho G (grande); confeccionada em látex, com boa sensibilidade tátil, antiderrapante; com textura uniforme, sem falhas; ambidestra; boa elasticidade; resistente; hipoalérgica; isenta de qualquer lubrificação; punho longo com bainha; não estéril, descartável; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI devesse apresentar em caracteres indelévels e bem legíveis o nome comercial do fabricante, lote de fabricação, número do CA; embalagem contendo 100 unidades.

Amostra: Item 46. Luva de segurança para procedimentos não cirúrgicos. Marca – Descarpack. C.A. 32862. O produto atende as especificações.

Lote 0049 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	300	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO; indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; Confeccionado com armação e visor em uma única peça de policarbonato, com sistema de proteção lateral dos olhos; Lente transparente com tratamento especial contra riscos, arranhões e embaçamento; Hastes reguláveis; Cordão de segurança; Deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA); apresentado em embalagem individual conforme praxe do fabricante.

Amostra: Item 49. Óculos de proteção. A empresa **entregou para análise de amostras, o produto da Marca Kalipso. C.A. 10.346 que não atende as especificações para este item, está em desacordo com o C.A. 11268** indicado pelo fornecedor na Atada de Julgamento de Preços, que por sua vez atenderia as especificações conforme consulta realizada. (Lente e armação numa única peça).

Lote 0054 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVEN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	350	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL, liso; modelo frontal; cor branco; para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água; fabricado em material sintético (tipo napa); com alça ajustável no pescoço e tiras em ambos os lados para fixação na cintura; alça e tiras no mesmo material do avental; sem manga e sem gola; dimensões: comprimento total 1,20 m e largura total entre 65 e 70 cm; tamanho único; acondicionado em embalagem individual.

Amostra: Item 54. Vestimenta de segurança tipo avental. O fornecedor entregou para análise de amostra o produto da Marca – Plastcor. C.A. 21075. O produto atende as especificações mas está em desacordo com o produto indicado na Ata de Julgamento de Preços onde o fornecedor informou o material da Marca Capseg. com C.A. 11126 que também atende as especificações.

Lote 0075 - Óculos de segurança constituído de visor 100			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
75	200	UN	Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon, armações disponíveis em 03 cores: preto, azul e branco, hastes com sistema deslizante e visor com proteção lateral em uma única peça. Equipamento de Proteção Individual (EPI) com tratamento anti-risco e opção anti-embaçante. Óculos de segurança ampla visão CINZA. Possuem lentes em uma única peça de policarbonato com proteção UV, proporcionando excelente proteção contra impacto de partículas multidirecionais. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0076 - Óculos de segurança constituído de visor 100			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
76	550	UN	Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon, armações disponíveis em 03 cores: preto, azul e branco, hastes com sistema deslizante e visor com proteção lateral em uma única peça. Equipamento de Proteção Individual (EPI) com tratamento anti-risco e opção anti-embaçante. Óculos de segurança ampla visão INCOLOR. Possuem lentes em uma única peça de policarbonato com proteção UV, proporcionando excelente proteção contra impacto de partículas multidirecionais. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0077 - Óculos de segurança constituído de visor 100			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
77	550	UN	Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon, armações disponíveis em 03 cores: preto, azul e branco, hastes com sistema deslizante e visor com proteção lateral em uma única peça. Equipamento de Proteção Individual (EPI) com tratamento anti-risco e opção anti-embaçante. Óculos de segurança ampla visão VERDE. Possuem lentes em uma única peça de policarbonato com proteção UV, proporcionando excelente proteção contra impacto de partículas multidirecionais. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra: Itens 75, 76, 77. Óculos de Segurança. Marca Kalipso. C.A. 10346. O produto atende as especificações.

Lote 0081 - Touca para proteção capilar; do tipo capuz le			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
81	800	UN	Touca para proteção capilar; do tipo capuz legionário, modelo árabe que envolva a testa, orelhas e ombros do usuário; confeccionada em 100% algodão, pré encolhido, com armação em sarja 3/1 e peso máximo de 260 gramas por m ² ; tamanho único, com 500mm de comprimento (medida na parte posterior do capuz); destinada para usuário do setor de manutenção mecânica contra graxas e poeiras, nas atividades de corte e solda e pintura; na cor cinza; com duas tiras de amarrar frontalmente na altura do pescoço para ajuste.

Amostra: Item 81. Touca para proteção capilar. Tipo capuz. Marca – RS - INDART. C.A. 15922. O produto atende as especificações.

Lote 0090 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
90	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 37, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO A COLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL. SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRE-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

Amostra: Itens 90, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104. Botina de segurança de uso profissional. Marca: Reginaldo Reginaldo Anestor Bastos Julio & CIA Ltda – EPP. C.A. 18223. O produto atende as especificações.

Lote 0121 - LUVA NITRÍLICA, 0,56MM, 46CM, COM FOR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
121	250	PR	LUVA NITRÍLICA, ESPESSURA DE 0,56 MM, PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DE 46 CM, COM FORRO DE ALGODÃO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO ESTRUTURA REFORÇADA. CANO ALONGADO PARA PROTEÇÃO EM ATIVIDADES COM IMERSÃO DO BRAÇO. UTILIZADA PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, AGRÍCOLAS, ÓLEOS, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS. INDÚSTRIAS: METAL, BATERIAS, MECÂNICA, AUTOMOBILÍSTICA E PETROQUÍMICA. TAMANHO M. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A.
Lote 0122 - LUVA NITRÍLICA, 0,56MM, 46CM, COM FOR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
122	250	PR	LUVA NITRÍLICA, ESPESSURA DE 0,56 MM, PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DE 46 CM, COM FORRO DE ALGODÃO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO ESTRUTURA REFORÇADA. CANO ALONGADO PARA PROTEÇÃO EM ATIVIDADES COM IMERSÃO DO BRAÇO. UTILIZADA PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, AGRÍCOLAS, ÓLEOS, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS. INDÚSTRIAS: METAL, BATERIAS, MECÂNICA, AUTOMOBILÍSTICA E PETROQUÍMICA. TAMANHO G. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A.

Amostra: Itens 121 e 122. Luva nitrílica 0,56mm, com forro. A empresa entregou para análise de amostras, o produto da Marca Volk do Brasil C.A. 14334 que não atende as especificações no quesito forração interna que mesma não possui. O produto está em desacordo com o item indicado na Ata de Julgamento de Preços, onde foi informado a luva da Marca Plastcor. C.A. 34142.

Lote 0128 - CAPA DE CHUVA, COM C.A (CERTIFICADO)			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
128	160	UN	CAPA DE CHUVA, COM C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO), EM NYLON EMBORRACHADO 190 GM/M², MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZIPER, PROTEGIDO POR VISTA FECHADA TAMBEM EM ZIPER NO SENTIDO CONTRARIO, COM COSTURAS IMPERMEABILIZADAS POR SOLDA ELETRÔNICA, E APLICAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA MICROPRISMÁTICA, DE 50 MM DE LARGURA, COSTURADAS E IMPERMEABILIZADAS NO TÓRAX EM TODA SUA CIRCUNFERÊNCIA, OBEDECENDO NORMA NBR ABNT 15292-2013.

Amostra: Item 128. Capa de chuva. A empresa não trouxe amostras para este item. O produto da Marca CAPSEG. C.A. 11042 conforme indicado na Ata de Julgamento de Preços, não atende as especificações.

ANÁLISE DE AMOSTRAS

Fornecedor: Empresa ARCM COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP, sagrou-se vencedoras dos itens:

Lote 0003 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUC			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	8000	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA; protetora para cabelo com micrôsporos; tipo rede; lavável; descartável; composição da rede 100% poliamida; composição do elástico 100% látex, cor branca; acondicionada em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Amostra: Item 03. Touca Higiênica. Marca Lagrotta. Produto sem C.A. Observação: Este tipo de produto, geralmente não possui C.A. (Certificado de Aprovação), pois se trata mais de um acessório capilar para higiene pessoal do que E.P.I.

Lote 0004 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	50	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 33; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0005 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	50	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 34; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0006 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	50	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0007 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	200	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0016 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	200	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 45; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Amostra: Itens 04, 05, 06, 07 e 16. Calçado de Segurança, tipo bota PVC. Marca Cartom. C.A. 32167. O produto atende as especificações.

Lote 0018 - Bota; composto de PVC injetado; nº 39; flexív			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	250	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 39, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 240,0mm, espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0019 - Bota; composto de PVC injetado; nº 40; flexív			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	250	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 40, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 240,0mm, espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0020 - Bota; composto de PVC injetado; nº 41; flexív			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	250	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 41, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 240,0mm, espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0021 - Bota; composto de PVC injetado; nº 42; flexív			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	250	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 42, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 240,0mm; espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0022 - Bota; composto de PVC injetado; nº 43; flexív			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	250	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 43, dimensões aproximadas: altura do cano longo 240,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0023 - Bota; composto de PVC injetado; nº 44; flexív			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	250	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 44, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 240,0mm, espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0035 - Bota; composto de PVC injetado; nº 36; flexív			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	200	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 36, dimensões aproximadas: altura do cano 240,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0036 - Bota; composto de PVC injetado; nº 37; flexív			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	250	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 37, dimensões aproximadas: altura do cano 240,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0037 - Bota; composto de PVC injetado; nº 38; flexív			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	200	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 38, dimensões aproximadas: altura do cano 240,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra: Itens de 18 ao 23 e de 35 ao 37. Bota de PVC injetado. Marca Cartom. C.A. 32164. O produto atende as especificações.

Lote 0052 - Protetor auditivo de segurança, circum-auricul			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	500	UN	Protetor auditivo de segurança, circum-auricular (tipo concha), composto por (02) abafadores montados simetricamente, fabricados em sua parte externa em material plástico rígido e resistente a choques mecânicos e em sua parte interna constituída por almofada de espuma revestida por uma fina camada de plástico flexível (que entram em contato com a região das orelhas do usuário) e espumas situadas no interior das conchas; as conchas devem ser interligadas através de uma haste/arco fabricada(o) em material plástico rígido, munida(o) de guias ajustáveis; a haste/arco deve proporcionar firme selagem das conchas contra a região das orelhas do usuário; nível de proteção: 26db; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Amostra: Item 52. Protetor Auditivo de segurança, Tipo concha. Marca PLASTCOR. C.A. 19714. O produto não atende as especificações, o nível de atenuação do equipamento são de 13dB bem abaixo dos 26dB exigidos na especificação do Anexo I.

Lote 0056 - Avental de segurança confeccionado em tira			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	50	UN	Avental de segurança confeccionado em tiras e raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura afixadas por costuras. Raspa modelo soldador confeccionado em raspa grupon. Tira de ajuste de couro no pescoço e na cintura. Sem emenda. Tamanho 1,20 X 0,60 m. Com Certificado de Aprovação (CA). (apresentar amostra do produto).

Amostra: Item 56. Avental de Segurança confeccionada em tiras e raspa... Marca Zanel. C.A. O produto atende as especificações.

Lote 0071 - Luva de segurança; em latex nitrilica; no tam			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
71	900	PR	Luva de segurança; em latex nitrilica; no tamanho 10 (dez); na cor amarela/verde; para proteção de usuário de agrotóxicos; cano longo; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro em algodão; devera ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0072 - Luva de segurança; em latex nitrilica; no tam			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
72	900	PR	Luva de segurança; em latex nitrilica; no tamanho 8 (oito); na cor amarela/verde; para proteção de usuário de agrotóxicos; cano longo; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro em algodão; devera ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0073 - Luva de segurança; em latex nitrilica; no tam			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
73	1200	PR	Luva de segurança; em latex nitrilica; no tamanho 09 (nove); na cor amarela/verde; para proteção de usuário de agrotóxicos; cano longo; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro em algodão; devera ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra: Itens 71, 72, 73. Luva de segurança em látex nitrilica. Marca Promat. C.A. O produto atende as especificações.

Lote 0078 - Óculos de segurança para maçariqueiro, para			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
78	550	UN	Óculos de segurança para maçariqueiro, para ser usado em solda oxiacetilênica, constituído de duas oculares em formato de concha, unidas por uma ponte composta de uma corrente recoberta com uma capa plástica e tirante elástico para ajuste. As oculares, de 50 mm de diâmetro, possuem anéis de retentores rosqueáveis que permitem a colocação de filtros de luz de policarbonato verde de tonalidade 5 e das lentes de cobertura de policarbonato incolor., aprovado para proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais e radiações provenientes de operações de solda e corte com maçarico. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra: Item 78. Óculos de segurança para maçariqueiro. Marca – Carbografite. C.A. 31944. O produto atende as especificações.

Lote 0087 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
87	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 39, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GASPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO A COLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

Lote 0088 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
88	80	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 44, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GASPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO A COLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

Lote 0089 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
89	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 41, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GASPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO A COLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

Lote 0091 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
91	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 42, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GASPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO A COLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

Lote 0092 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
92	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 40, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GASPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO A COLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

Lote 0093 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
93	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 38, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GASPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO A COLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

Lote 0094 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
94	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 37, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GASPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO A COLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

Lote 0096 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
96	150	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 43, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GASPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO A COLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

Lote 0099 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
99	100	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 36, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GASPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO A COLCHOADO, FORRO INTERNO DA GASPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL. SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

Lote 0120 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
120	80	PR	BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 45, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GASPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO A COLCHOADO, FORRO INTERNO DA GASPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

Amostra: Itens 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 99, 120. Bota de Segurança de uso profissional. Marca Protefort. C.A. 33962. O produto atende as especificações.

Fornecedor: Data Equipamentos de Segurança Ltda – ME sagrou-se vencedor dos itens:

Lote 0008 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	200	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Amostra: Item do 8 ao 15 - Calçado de Segurança Tipo Bota. Marca: Innovare C.A. 36026. O produto atende as especificações.

Lote 0047 - Protetor auricular tipo plug de três falanges, c			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	13000	UN	Protetor auricular tipo plug de três falanges, confeccionado em copolímero, atóxico/anti-alérgico, tamanho único, com cordão e caixa para guardar o produto, atenuação de 13db, o produto deverá ser reutilizável. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra: Item 47 – Protetor Auricular Tipo Plug de Três Falanges. Marca: Dystray C.A. 17.664. O produto atende as especificações.

Lote 0048 - Creme protetor de segurança; p/ uso nas mã			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	400	UN	Creme protetor de segurança; para uso nas mãos, proteção contra: tinta, solvente, óleos, resina, pó, cola, graxa e similares; grupo III água, óleo e pintura; deverá ser resistente a sem silicone e abrasivos; embalagem em embalagem em pote de 200 gramas; creme homogêneo, de cor branca, odor característico de ph "in natura" a 20 graus celsius igual a 7,7; com validade de 24 meses; o produto deverá atender a portaria nr. 26 de 29/12/1994 da ssst / mtb; produto com certificação de aprovação do ministério do trabalho e emprego; recebimento sujeito a verificação no ato da entrega; conforme procedimento administrativo determinado pela anvisa. Proteção das mãos contra agentes químicos. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra: Item 48 – Creme Protetor de Segurança p/ uso nas mãos. Marca: Henlau C.A. 96111. O produto atende as especificações.

Lote 0055 - Capa de chuva; confeccionada em PVC; tam			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	250	UN	Capa de segurança, capa de chuva, confeccionada em PVC com forro em poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanho GG. Com Certificado de Aprovação C.A.

Amostra: Item 55 – Capa de Chuva confeccionada em PVC. Marca: Plastcor C.A. 36254. O produto atende as especificações.

Lote 0074 - Luva em malha de aço 05 dedos, ambidestra.			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
74	100	UN	Luva em malha de aço 05 dedos, ambidestra. Composta com elos de aço inox entrelaçados e com punho ajustável em aço inoxidável, uma unidade, mão esquerda; na cor aço; para proteção de usuário de manipulador de alimentos; cano curto. tamanho grande (G). Pontos de união feitos com solda elétrica. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra: Item 74 – Luva em Malha de Aço 05 dedos ambidestra. Marca: Manulutex Leal C.A. 12203. O produto atende as especificações.

Lote 0086 - LUVA DE SEGURANÇA; EM 100% ALGODÃ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
86	150	PR	LUVA DE SEGURANÇA; EM 100% ALGODÃO, TRICOTA EM 4 FIOS; NO TAMANHO GRANDE (9); NA COR CRU; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS; CANO CURTO; COM PUNHO DE 5CM COM ELÁSTICO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA PIGMENTADA EM PVC ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA; SEM FORRO; ACABAMENTO TRICOTADA EM UMA ÚNICA PEÇA SEM COSTURA, ACABAMENTO EM OVERLOCK; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Amostra: Item 86 – Luva de Segurança em 100% algodão, tricotada em 4 fios. Marca: Plastcor C.A. 31.930. O produto atende as especificações.

Lote 0106 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
106	150	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 36, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Amostra: Item 106 ao 115 – Bota Composto de PVC injetado, flexível, sem forração, cor preta. Marca: Fujiwara C.A. 38.201. O produto atende as especificações.

Lote 0124 - LUVA PVC, CANO LONGO 60CM, TAMANH

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
124	250	PR	LUVA EM PVC CANO LONGO 60 CM, PARA PROTEÇÃO DE TODO ANTEBRAÇO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS QUE ABRANGEM POLÍMEROS, ÓLEOS E OUTROS LUBRIFICANTES. FORRO DE ALGODÃO. PVC COM ACABAMENTO RUGOSO RESISTENTE A DESGASTE E FLEXIBILIDADE. TAMANHO G. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A.

Amostra: Item 124 – Luva PVC, cano longo 60 cm, tamanho G. Marca: Plastcor C.A. 34.570. O produto atende as especificações.

Fornecedor: Golden Clean Produtos Comerciais Eireli sagrou-se vencedor dos itens:

Lote 0057 - Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco co			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	4000	UN	Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 grs, UVA/UVB FPS 50; contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações. Contra queimaduras provocadas pela radiação, sendo recomendado o seu uso em trabalhos ao ar livre por agricultores, jardineiros, paisagistas, construtores de estradas e edifícios, trabalhos em ferrovias, telhados, telefonia e em serviços com solda elétrica.

Amostra: Item 57 – Bloqueador/Protetor solar fator 50. Marca: Alg Sun S/CA. O produto atende as especificações.