



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

Birigui, 23 de Maio de 2025.

Ofício nº. 81/2025.

Da: Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

Para: Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos

Assunto: Pregão Eletrônico nº 13/2025 “Análise das Amostras”

Pregão Eletrônico nº 13/2025


Através do presente, vimos apresentar a V.S^a, o resultado da reunião de “Análise das Amostras” em cumprimento do Edital nº 45/2025 referente ao Pregão Eletrônico Nº 13/2025 e seus Anexos. Informa-se que a reunião ocorreu conforme data e horário publicado no Diário Oficial do Município, na edição do dia 13 de maio de 2025, ou seja, com início às 09h00 do dia 15/05/2025.

As amostras aprovadas bem quanto as reprovadas seguem discriminadas conforme o número do lote e o respectivo número do item constante do Anexo I. A análise avaliou os produtos entregues pelas empresas que sagraram-se vencedoras do certame como primeiras colocadas, considerando o cumprimento das cláusulas do Edital nº 45/2025 e as especificações exigidas conforme os termos do ANEXO I, data de entrega, marca dos equipamentos, número e data de validade do certificado de aprovação (C.A.).

Informa-se que nenhum dos representantes das empresas convocadas compareceram em data e horário determinado, contudo, a reunião de análise das amostras ocorreu normalmente. Segue em anexo o relatório com os resultados referentes aos itens aprovados e os reprovados, para que sejam feitas as convocações dos vencedores como segundos colocados, que deverão enviar novas amostras referentes aos itens que foram reprovados, e dessa forma, será promovida a segunda reunião de análise das amostras em data e horário a serem definidos para o andamento ao processo licitatório.

Sem outro particular, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.


Alex Coelho da Silva
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/SP 5053072547


Marcio Antonio de Souza
Técnico de Segurança do Trabalho
Registro SP/0215554

Ilmo Sr.
Rafael Naches Panini
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos
Prefeitura Municipal de Birigui



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

Birigui, 15 de Maio de 2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025

Resultados da 1ª Reunião de “Análise das Amostras”

Data Início: 15 de Maio 2025 **Horário:** 09h00

Local: Rua Anhaguera, nº 1155. Bairro Jardim Morumbi. Birigui-SP.

RELATÓRIO DE ITENS APROVADOS E DE ITENS REPROVADOS

EMPRESA “AG EPIS E EMBALAGEM LTDA”			
Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens: 2 / 3 / 4 / 9 / 10 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 31 / 33 / 36 / 37 / 46 / 48 / 49 / 56 / 69			
LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/ VALIDADE	RESULTADO
2	Vestimenta de Segurança tipo avental...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
3	Calça impermeável com botas acopladas para saneamento...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
4	Macacão de segurança impermeável para saneamento...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
9	Protetor auricular tipo plug de três falanges, ...atenuação de 13db...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
10	Respirador purificador de ar; tipo máscara; descartável; peça semifacial filtrante para partículas PFF.. proteção... contra poeiras e névoas...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
21	Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon... de segurança ampla visão CINZA...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
22	Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon... de segurança ampla visão INCOLOR...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

24	Touca para proteção capilar; do tipo capuz legionário, modelo árabe com aba que envolva a testa, orelhas e ombros do usuário; confeccionada em 100% algodão, na cor cinza...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
27	Óculos de segurança ampla visão... - Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais, luminosidade intensa e respingo de produtos químicos. Armação em Silicone e elástico de memória ajustável...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
30	Luva em PVC cano longo 60cm para proteção de todo antebraço... Forro de algodão... Tamanho M...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
31	Luva em PVC cano longo 60cm para proteção de todo antebraço... Forro de algodão... Tamanho G...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
33	Óculos maçariqueiro com visor basculante... acompanha lentes incolores e fumê...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
36	Conjunto de segurança impermeável para aplicação de agrotóxico... 100% algodão... durabilidade mínima de 25 lavagens. Tamanho M...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
37	Conjunto de segurança impermeável para aplicação de agrotóxico... 100% algodão... durabilidade mínima de 25 lavagens. Tamanho G...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
46	Máscara de solda com escurecimento automático especialmente projetada para operações de soldagem... Pode ser usada com todos os tipos de soldas elétricas...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
48	Perneira de segurança para roçador: confeccionada em duas camadas de laminado de PVC, três talas de polipropileno no joelho...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
49	Perneira virilha para saneamento com bota acoplada para proteção de membros inferiores. Confeccionada em PVC... Conta com botas de PVC acopladas...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
56	Avental impermeável confeccionado em trevira KP 1000, duplaface com trama em nylon; medindo 120x70 cm...operações com uso de água...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

69	Filtro tipo cartucho multigases (máscara facial completa) indicado para vapores orgânicos, cloro, ácido clorídrico, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio... com encaixe tipo baineta...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
Itens Aprovados		-	
Itens Reprovados		2 / 3 / 4 / 9 / 10 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 31 / 33 / 36 / 37 / 46 / 48 / 49 / 56 / 69	

EMPRESA "BARÃOSEG LTDA"

Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens: 18 / 32 / 47 / 62 / 68

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/ VALIDADE	RESULTADO
18	Luva de segurança, tamanho grande (G), com punho de 40 cm... confeccionada em raspa...	BM3/VABENE 44122 15/06/2025	REPROVADO: Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Produto diferente da descrição. Exige-se Luva de Raspa de couro. Foi entregue uma Luva de Látex.
32	Cinto de Segurança tipo parquedista... Talabarte em Y...	TOTALSAFE 46136 06/05/2027	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
47	Palmilha antiperfuro confeccionada em aramida...		REPROVADO: Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Ausência de CA. Meios de fabricação desconhecido. Fabricante desconhecido.
62	Conjunto impermeável composto por capa de segurança... sintético com PVC... proteção contra chuva e umidade... capuz... mangas longas... calça...	VINILSEG 33303 17/10/2028 33299 15/08/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
68	Item 1 Respirador de ar, peça semifacil reutilizável... operam com filtros duplos...	C 39429 30/08/2027	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
	Item 2 FILTRO TIPO CARTUCHO COMBINADO PARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR (PEÇA SEMIFACIAL) INDICADO PARA RETENÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS CLASSE 1 E PARA	PLASTCOR Isento	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

PARTÍCULAS CLASSE P2: ☐ FILTRO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, COM ENCAIXE TIPO BAIONETA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO			
Item 3 FILTRO MECÂNICO (PRÉ-FILTRO) PARA MÁSCARA SEMIFACIAL		PLASTCOR Isento	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
Item 4 FILTRO TIPO CARTUCHO QUÍMICO COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO CARVÃO ATIVADO TRATADO, PARA MASCARA SEMIFACIAL (RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE MANUTENÇÃO) REUTILIZÁVEL. INDICADO PARA RETENÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS/GASES ÁCIDOS, COM ENCAIXE TIPO BAIONETA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO		PLASTCOR Isento	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
Itens Aprovados		32 / 62 / 68	
Itens Reprovados		18 / 47	

EMPRESA "CABANA MAGAZINE"

Sagrou-se vencedora do Lote/Item: 66

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/ VALIDADE	RESULTADO
66	Calçado de segurança tipo tênis com fechamento em cadarço...	CARTON 16479 06/08/2026	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
Itens Aprovados		66	
Itens Reprovados		-	

EMPRESA "CIGON COMERCIO DE EPI LTDA"

Sagrou-se vencedora do Lote/Item: 6

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA	RESULTADO
6	Luva de segurança contra agentes químicos; no tamanho 8-M (médio); confeccionada em Nitrílico...	MEDIX 48884 22/03/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

Itens Aprovados	6
Itens Reprovados	-

EMPRESA "CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA"

Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens: 53 / 67

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/ VALIDADE	RESULTADO
53	Luva de segurança, para procedimento não cirúrgico; no tamanho M (médio)...	MEDIX 44541 08/09/2025	REPROVADO: Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Produto diferente da descrição. Exige-se Luva de Procedimento não cirúrgico. Foi entregue uma Luva de Látex comum.
67	Máscara descartável confeccionada em três camadas... Não Tecido...	KAPLAST Isento	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
Itens Aprovados	67		
Itens Reprovados	53		

EMPRESA "COMANDO BRAVO LICITAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA"

Sagrou-se vencedora do Lote/Item: 45

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/ VALIDADE	RESULTADO
45	Capacete de Seghurança modelo PLT, Classe B...	PLASTCOR 31469 08/09/2025	REPROVADO: Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. O produto entregue não acompanha a "jugular" conforme exigência.
Itens Aprovados	-		
Itens Reprovados	45		

EMPRESA "FORTE SINAL EQUIPAMENTOSEIRELI EPP"

Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens: 34 / 35

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/	RESULTADO
------	-----------	-----------	-----------



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

		VALIDADE	
34	Macacão em polietileno com tratamento antiestático... proteção da pele contra agentes químicos... tamnaho M...	IMBAT VEST 42194 21/08/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
35	Macacão em polietileno com tratamento antiestático... proteção da pele contra agentes químicos... tamnaho G...	IMBAT VEST 42194 21/08/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
Itens Aprovados		34 / 35	
Itens Reprovados		-	

EMPRESA "MDX COMÉRCIO DE EPI LTDA"			
Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens: 12 / 13 / 58			
LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/ VALIDADE	RESULTADO
12	Luva de Segurança; confeccionada em raspa; Punho: (15cm)...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
13	Protetor auditivo de segurança, Circum Auricular (Tipo Concha)...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
58	Capa de segurança, capa de chuva, confeccionada em PVC...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
Itens Aprovados		-	
Itens Reprovados		12 / 13 / 58	

EMPRESA "M TESTA ATACADO LTDA"			
Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens: 1			
LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/ VALIDADE	RESULTADO
1	Touca descartável confeccionada em TNT...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

Itens Aprovados	-
Itens Reprovados	1

EMPRESA "NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELLI"

Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens: 38 / 63

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/ VALIDADE	RESULTADO
38	Luva modelo 5 dedos 45 centímetros... para uso em cozinhas industriais...	ART &FORMA 17244 03/11/2026	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. O produto entregue não é um "modelo 5 dedos".
63	Conjunto tático impermeável para câmara fria... capuz, japonsa, calça, luva, meião e bota...		KIT
	Capuz	MAICOL 31808 13/07/2026	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
	Japonsa	MAICOL 10975 05/12/2029	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
	Calça de Segurança	MAICOL 10976 05/12/2029	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
	Luva de Proteção	MAICOL 10978 24/08/2025	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
	Meia de Segurança	PREVEMAX 44422 28/11/2026	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
	Bota Térmica	MAICOL 31810 24/11/2026	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
Itens Aprovados	63		
Itens Reprovados	38		



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

EMPRESA "PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA"

Sagrou-se vencedora do Lote/Item: 44

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/ VALIDADE	RESULTADO
44	Botina de segurança... Confeccionado em couro... Biqueira em composite...		REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra.
Itens Aprovados		-	
Itens Reprovados		44	

EMPRESA "R DE O SANTIL EPI EPP"

Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens: 16 / 42 / 43 / 50

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/ VALIDADE	RESULTADO
16	Avental de segurança confeccionado em tiras e raspa e fivelas metálicas... Raspa modelo soldador...	ARTCOURO 6339 05/11/2025	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. No Relatório de Vencedores, o CA informado é o número 40327. Marca "Jean Chagas". O material entregue não possui as medidas exigidas, não possui fivelas metálicas e rasgou com facilidade.
42	Botina de Segurança... confeccionada em vaqueta... Biqueira de aço.	WORK 51144 03/07/2029	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
43	Botina de Segurança... Gáspea total em couro... Biqueira em plástico pré-moldado...	A M LOTEIRO 45448 18/01/2026	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
50	Magote de proteção em raspa... Par de magas de proteção... Operações de soldagem...	ED CARLOS 46973 07/12/2026	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
Itens Aprovados		42 / 43 / 50	
Itens Reprovados		16	

[Handwritten signatures]



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

EMPRESA “R FORNECE COMERCIAL LTDA”

Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens: 08 / 52

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/ VALIDADE	RESULTADO
8	Luva de segurança, para procedimento não cirúrgico; no tamanho G (grande)...	MEDIX 44504 15/09/2029	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
52	Luva de segurança, para procedimento não cirúrgico; no tamanho P (pequena)...	MEDIX 44504 15/09/2029	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
Itens Aprovados		08 / 52	
Itens Reprovados		-	

EMPRESA “RF COMERCIAL E LOCAÇÃO LTDA”

Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens: 14 / 20

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/ VALIDADE	RESULTADO
14	Protetor facial de segurança, proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais...	PLASTCOR 15019 22/03/2030	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
20	Luva em malha de aço 05 dedos, ambidestra. Composta com elos de aço inox entrelaçados e com punho ajustável em aço inoxidável,	MEDIX 48743 13/02/2028	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. No Relatório de Vencedores, O material entregue é fabricado em material misto, aço e poliéster, enquanto que o exigido foi luva composta por elos de aço inox entrelaçados.
Itens Aprovados		14	
Itens Reprovados		20	

EMPRESA “V2 SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA”

Sagrou-se vencedora dos Lotes/Itens:

5 / 7 / 11 / 15 / 17 / 19 / 25 / 26 / 28 / 29 / 39 / 40 / 41 / 54 / 57 / 59 / 60

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA/CA/	RESULTADO
------	-----------	-----------	-----------

[Handwritten signatures]



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

		VALIDADE	
5	Luva de Segurança contra agentes químicos; no tamanho 7-P (pequeno); confeccionada em Nitrílico...	MEDIX 48884 22/03/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
7	Luva de Segurança contra agentes químicos; no tamanho 9-G (grande); confeccionada em Nitrílico...	MEDIX 48884 22/03/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
11	Creme protetor de segurança; para uso nas mãos, proteção contra: tinta, solvente, óleos, resina, pó, cola, graxa e similares; grupo III água, óleo e pintura...	COSMODERNA 32156 29/08/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
15	Vestimenta de Segurança tipo avental... liso; modelo frontal; para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água, fabricado em material sintético (tipo napa)...	PLASTCOR 21075 19/05/2027	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
17	Bloqueador/Protetor Solar Fator 50 (ou superior). Frasco... 120 g... UVA/UVB FPS acima de 50...	COSMODERNA ISENTO 24 MESES	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
19	Luva de segurança; em couro (vaqueta); No tamanho (G); Proteção do usuário contra agentes abasivos e escoriantes...	GABI 12230 06/04/2027	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
25	Luva de segurança; em 100% algodão, Tricotada em 4 fios... Palma pigmentada em PVC antiderrapante...	MEDIX 48900 27/03/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
26	Luva de Segurança contra agentes químicos; no tamanho 10-GG (grande); confeccionada em Nitrílico...	MEDIX 48884 22/03/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
28	Luva nitrílica... palma antiderrapante, comprimento de 46cm... Alta resistência química e à abrasão...Tamanho M...	MEDIX 48883 22/03/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
29	Luva nitrílica... palma antiderrapante, comprimento de 46cm... Alta resistência química e à abrasão...Tamanho G...	MEDIX 48883 22/03/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
39	Mangote ou manga de 55 centímetros para proteção dos braços... Tecido (Tipo PROTEX® K)... Para uso em cozinhas industriais...	MAICOL 50077 22/11/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações



Prefeitura Municipal de Birigui


ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

			exigidas.
40	Calçado de Segurança tipo bota ... Proteção dos pés do usuário contra riscos... confeccionada em PVC injetado... Cor Branca... Alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante... Cano longo...	INNPRO 36026 18/07/2029	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
41	Bota composto de PVC injetado... Cor Preta... Alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; Solado Antiderrapante... Canoo longo...	INNPRO 36026 18/07/2029	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
54	Avental descartável manga longa confeccionado em material 100% Poliuretano TNT de alta qualidade...	MEDIX Isento 09/2029	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
57	Bota composto de PVC injetado... Cor Branca, Cano Curto...	-	REPROVADO. Desacordo com as exigências do Edital nº 45/2025 e ANEXO I. Não apresentou amostra para esse item.
59	Luva em PVC... 40cm... Com acabamento Rugoso... Tamanho M...	PLASTCOR 34570 23/03/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
60	Luva em PVC... 40cm... Com acabamento Rugoso... Tamanho G...	PLASTCOR 34570 23/03/2028	APROVADO conforme Edital nº 45/2025 e ANEXO I no que se refere as especificações exigidas.
Itens Aprovados		5 / 7 / 11 / 15 / 17 / 19 / 25 / 26 / 28 / 29 / 39 / 40 / 41 / 54 / 59 / 60	
Itens Reprovados		57	


Alex Coelho da Silva
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/SP 50630/2547


Marcio Antonio de Souza
Técnico de Segurança do Trabalho
Registro SP/0215554

Ilmo Sr.
Rafael Naches Panini
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos
Prefeitura Municipal de Birigui