



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 69/2013

## Anexo - I

<b>Lote 0001 - GESSO RÁPIDO PCT 01KG</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	10	PT	GESSO RÁPIDO PCT 01KG
<b>Lote 0002 - LIXA MASSA GRÃO 120</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	50	UN	LIXA MASSA GRÃO 120
<b>Lote 0003 - LIXA MASSA GRÃO 80</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	50	FL	LIXA MASSA GRÃO FOLHA 080
<b>Lote 0004 - PINCEL PARA USO EM PINTURA, COM AS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	10	UN	PINCEL PARA USO EM PINTURA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Pincel para uso em pintura; no formato chato; Nº 22; cerdas brancas; contendo virola metálica; cabo longo redondo em madeira; indicação de uso: cantos, cobertura de área, contornos e preenchimento; indicação de tinta: óleo e acrílica.
<b>Lote 0005 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA, COM A</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	10	UN	TRINCHA PARA USO EM PINTURA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (3"); cerdas gris; contendo virola metálica; cabo plástico; indicação de tinta: látex e acrílica.
<b>Lote 0006 - ROLO DE PELE DE CARNEIRO PARA USO</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	10	RL	ROLO DE PELE DE CARNEIRO PARA USO EM PINTURA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Rolo para uso em pintura; composição: pele de carneiro; altura da lâ: (19)mm; dimensão: (230)mm; indicação: superfícies ásperas, rugosas ou semi-rugosas; indicação de tinta: látex e acrílica.
<b>Lote 0007 - VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR; LATA (18)L;</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	2	LT	VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR; LATA (18)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Verniz acrílico incolor; diluição: água; acabamento: brilhante/ transparente; indicação: proteção, impermeabilização e realce em superfícies de concreto, fibrocimento, tijolo à vista, telhas e blocos cerâmicos, pedras naturais, paredes com acabamento em tintas PVA ou acrílicas; uso: interior e exterior; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 150m²/demão.
<b>Lote 0008 - FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA;</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	10	GL	FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA; GALÃO (3,6)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Fundo branco fosco para madeira; diluição: aguarrás; acabamento: branco/fosco; indicação: preparação de superfícies de madeiras novas; uso interior e exterior; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 25m²/demão.
<b>Lote 0009 - SELADOR ACRÍLICO; LATA (18)L; COM AS</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	4	LT	SELADOR ACRÍLICO; LATA (18)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Selador acrílico; diluição: água; acabamento: branco/fosco; indicação: selamento e uniformização de superfícies de reboco, massa fina, blocos de concreto, concreto aparente fibrocimento, gesso, gesso acartonado e paredes já pintadas; uso: interior e exterior; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 75m²/demão.
<b>Lote 0010 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO; COR CINZA</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	10	LT	TINTA ACRÍLICA PARA PISO; COR CINZA ESCURO; LATA (18)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica para piso; cor: cinza escuro; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: pisos cimentados, calçadas, telhados, quadras esportivas, varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfícies de concreto rústico, liso e repintura; uso: interior e exterior; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 140m²/demão.
<b>Lote 0011 - MASSA CORRIDA BASE PVA; LATA (18)L;</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	4	LT	MASSA CORRIDA BASE PVA; LATA (18)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Massa corrida, base PVA; diluição: pronta para uso; indicação: nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies de reboco, massa fina, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, gesso, gesso acartonado e paredes já pintadas; uso: interior; acabamento: liso/fino, branco/fosco; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 40m²/demão.
<b>Lote 0012 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE;</b>			



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 69/2013

## Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	80	GL	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE; LINHA STANDARD; GALÃO (3,6)L; COR BRANCA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta esmalte sintético, linha standard; cor branca; diluição: aguarrás; acabamento: brilhante; indicação: superfícies metálicas e madeira; uso: interno e externo; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 40m²/demão.
<b>Lote 0013 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE;</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	5	GL	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE; LINHA STANDARD; GALÃO (3,6)L; COR VERDE NILO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta esmalte sintético, linha standard; cor verde nilo; diluição: aguarrás; acabamento: brilhante; indicação: superfícies metálicas e madeira; uso: interno e externo; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 40m²/demão.
<b>Lote 0014 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE;</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	3	GL	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE; LINHA STANDARD; GALÃO (3,6)L; COR PRETA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta esmalte sintético, linha standard; cor preta; diluição: aguarrás; acabamento: brilhante; indicação: superfícies metálicas e madeira; uso: interno e externo; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 40m²/demão.
<b>Lote 0015 - TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDAR</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	30	LT	TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR BRANCA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica, linha standard; cor branca; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: superfícies em massa corrida, massa acrílica, gesso e repintura em tintas PVA ou Acrílicas; uso: interno e externo; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 180m²/demão.
<b>Lote 0016 - TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDAR</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	2	LT	TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR VERDE PRIMAVERA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica, linha standard; cor verde primavera; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: superfícies em massa corrida, massa acrílica, gesso e repintura em tintas PVA ou Acrílicas; uso: interno e externo; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 180m²/demão.
<b>Lote 0017 - TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDAR</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	2	LT	TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR VERDE MUSGO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica, linha standard; cor verde musgo; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: superfícies em massa corrida, massa acrílica, gesso e repintura em tintas PVA ou Acrílicas; uso: interno e externo; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 180m²/demão.
<b>Lote 0018 - TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDAR</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	2	LT	TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR PÊSSEGO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica, linha standard; cor pêssego; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: superfícies em massa corrida, massa acrílica, gesso e repintura em tintas PVA ou Acrílicas; uso: interno e externo; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 180m²/demão.
<b>Lote 0019 - TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDAR</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	2	LT	TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR AZUL REAL, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica, linha standard; cor azul real; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: superfícies em massa corrida, massa acrílica, gesso e repintura em tintas PVA ou Acrílicas; uso: interno e externo; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 180m²/demão.
<b>Lote 0020 - TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDAR</b>			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	2	LT	TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR MARFIM, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica, linha standard; cor marfim; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: superfícies em massa corrida, massa acrílica, gesso e repintura em tintas PVA ou Acrílicas; uso: interno e externo; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 180m²/demão.



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 69/2013

## Anexo - I

### Lote 0021 - TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDAR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	4	LT	TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDARD; LATA (18)L; COR TERRACOTA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica, linha standard; cor terracota; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: superfícies em massa corrida, massa acrílica, gesso e repintura em tintas PVA ou Acrílicas; uso: interno e externo; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 180m²/demão.

### Lote 0022 - AGUARRÁS, LATA (05)L; COM AS SEGUIN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	5	LT	AGUARRÁS, LATA (05)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Aguarrás, composto por hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos; indicação: diluição de esmaltes sintéticos, tinta a óleo, vernizes e complementos a base de resina alquídica, bem como limpeza de materiais/equipamentos utilizados em pintura; embalagem: Lata (05)L.

### Lote 0023 - THINNER, LATA (18)L; COM AS SEGUINTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	1	LT	THINNER, LATA (18)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Thinner, composto por hidrocarbonetos aromáticos, cetonas e alcoóis, indicação: diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers sintéticos, primers à base de nitrocelulose; embalagem: Lata (18)L.

#### Observação

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: Conforme Edital;
- 5) Local de entrega: Conforme Edital;
- 6) Condições de Pagamento: Conforme Edital;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente;
- 8) Garantia: Conforme Edital.

BIRIGUI

- SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Walter Fantoni Júnior**  
Pregoeiro Oficial