



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 123/2016

Anexo - I

Lote 0001 - LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	2	UN	LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICAÇÕES: Lanterna clinica com lampada de LED premium super brilhante com alta resistência que não possua vidro nem filamentos para maior duração das baterias, pois consomem menos energia, excelente iluminação para curtas distancias, luz branca super brilhante e lampada que não aqueça e iluminação de 06 (seis) lúmens. Corpo de metal na cor prata de alta resistência com clips de segurança de metal para fixar em bolsos ou pastas, interruptor emborrachado na parte superior. Fonte de energia de 02 (dois) pilhas palitos AAA alcalinas. Peso aproximado de 43 gramas (com as pilhas). Dimensões aproximadas: comprimento 14,5 cm – diâmetro 1,7 cm. Embalagem contendo 01 lanterna clinica e 02 pilhas AAA alcalinas.

Lote 0002 - ESTETOSCÓPIO TIPO RAPPAPORT, ESPE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	22	UN	ESTETOSCÓPIO TIPO RAPPAPORT, ESPECIFICAÇÕES: Aparelho para uso de ausculta cardio-respiratória não invasiva do organismo. Completo com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso. Aparelho de uso médico para consulta adulto e pediátrico e produzido com materiais nobres. Inclui: 01 par de olivas rosqueável dura, 01 par de olivas rosqueável macia, 01 par de olivas rosqueável silicone, 02 pares de membranas de plásticos rígido, anel rosqueado de cobre cromado (infantil e adulto), base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (infantil e adulto), câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos, fone biauricular de cobre cromado, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho médio, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho grande e auscultador. Com garantia de 01 ano a partir da data de entrega.

Lote 0003 - MESA P/ COMPUTADOR EM FÓRMICA, CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	2	UN	MESA P/ COMPUTADOR EM FÓRMICA, COM SUPORTE PARA TECLADO/CPU/IMPRESSORA - MEDIDAS: 1,20M X 0,60- 03 GAVETAS

Lote 0004 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS P/ PAS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	2	UN	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS

Lote 0005 - LONGARINA C/ 03 LUGARES COM ENCOS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	32	UN	LONGARINA C/ 03 LUGARES COM ENCOSTO E NA COR AZUL ROYAL- confeccionado em tubo de aço carbono de 1/4 x 1,50mm e travessas em tubo de aço e carbono de 1" x 1,50mm. Capacidade 200kg.

Lote 0006 - MESA MED. 1,50 X 0,75 - 25 MM REVESTID

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	19	UN	MESA MED. 1,50 X 0,75 - 25 MM REVESTIDO EM POST FORMING, PÉS C/CALHA P/PASSAGEM DE FIAÇÃO, C/3 GAVETAS DE AÇO C/CHAVE

Lote 0007 - MESA ESCRIVANINHA, EM MADEIRA AGL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	9	UN	MESA ESCRIVANINHA, EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, NA COR CINZA, COM TAMPO RETANGULAR DE (1200 x 680)mm., espessura mínima de 18mm., na altura total de 750mm; com estrutura em aço, secção, chapa de aço em espessura mínima de 1,6mm; pintura epóxi-pó na cor preta; contendo um gaveteiro, para 02 gavetas, com fechadura e painel frontal, de espessura mínima de 15mm; com prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.

Lote 0008 - CADEIRA FIXA; COM ASSENTO E ENCOST

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	23	UN	CADEIRA FIXA; COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM POLIPROPILENO PERFURADO, FORMATO ANATÔMICO, ESTRUTURA EM AÇO OBLONGO (NÃO TUBULAR) NA COR CINZA; 04 PÉS FIXOS NA COR CINZA; COR DO ENCOSTO E DO ASSENTO: AZUL

Lote 0009 - ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 06 PRATELEI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	5	UN	ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 06 PRATELEIRAS; COR BEGE; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Estante de aço; (06) prateleiras; planos de armazenagem regulável; chapa de aço nº 22; tratada por processo de anti-corrosão; pés com acabamento em sapatas plásticas; dimensões mínimas: (1980)mm x (900)mm x (300)mm; (A x L x P); cor bege.

Lote 0010 - ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 03 PRATELEI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	2	UN	ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 03 PRATELEIRAS; COR BEGE; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Estante de aço; (03) prateleiras; planos de armazenagem regulável; chapa de aço nº 22; tratada por processo de anti-corrosão; pés com acabamento em sapatas plásticas; dimensões mínimas: (980)mm x (900)mm x (300)mm; (A x L x P); cor bege



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 123/2016

Anexo - I

Lote 0011 - MESA DE REUNIÃO; CONFECCIONADA EM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	2	UN	MESA DE REUNIÃO; CONFECCIONADA EM MDP DE ALTA DENSIDADE TERMO-ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR MARFIM, TODOS OS BORDOS SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO 2,5MM, NA COR MARFIM, COLADAS COM ADESIVO HOT MELTING A 220º, COM BUCHAS EM ZAMAK CRAVADOS SOB O TAMPO PARA FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS. PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE TERMO-ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR MARFIM, SENDO O BORDO INFERIOR ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2 MM, NA COR MARFIM, COLADA COM ADESIVO HOT MELTING A 220º, FIXADO AS ESTRUTURAS LATERAIS ATRAVÉS PINOS E BUCHA DE PRESSÃO MINIFIX. ESTRUTURA FORMADA POR 02 PÉS DUPLOS EM TUBOS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBOS DE AÇO 30 X 20 MM, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR UM CONJUNTO DE CHAPAS COM 0,90 MM DE ESPESSURA OPCIONAL, SENDO AS DUAS DE SAQUE FRONTAL PERFURADA, E 2 TUBOS REDONDOS PARALELOS, NA MEDIDA DE 30 X 1,2 MM, RESULTANDO EM UMA LARGURA FINAL DE 150 MM COM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, BASE INFERIOR EM CHAPA REPUXADA DISPENSANDO O USO DE PONTEIRAS, SENDO TODO O CONJUNTO SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR MARFIM, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO NA COR MARFIM DIMENSÕES: 2000 x 900 x 750 MM (C x L x H).

Lote 0012 - ARMÁRIO DE AÇO PADRÃO; CHAPA 22; C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	8	UN	ARMÁRIO DE AÇO PADRÃO; CHAPA 22; COR CINZA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Armário de aço, 02 portas com reforço, chave e tranca na prateleira central, 04 prateleiras com reforço; dimensões: 1980mm x 110mm x 500mm; chapa 22; cor cinza

Lote 0013 - ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO AL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	7	UN	ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO ALTO; COR CINZA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Armário alto, modelo fechado; dimensões: (1630)mm x (800)mm x (500)mm (H x L x P); confeccionado em MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. as portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 95º, sendo as mesmas dotadas de puxadores metálico alumínio acetinado e a porta direita com fechadura frontal superior tipo lingueta. corpo (laterais, fundo, tampo inferior, 02 prateleiras móveis) confeccionado em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melt. as laterais devem ter furação para regularem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. base em tubo de aço (20)mm x (20)mm x (parede mínima: 1,2mm), submetido a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºC. acabamento com ponteiras em pvc rígido da mesma cor da estrutura e sapatatas niveladoras em nylon injetado na cor cinza

Lote 0014 - CADEIRA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	16	UN	CADEIRA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO ESPECIFICAÇÕES: Altura: 86 cm – largura: 63 cm – profundidade: 63 cm - sem braços, regulagem de altura a gás, estrutura preta, base giratória em aço.

Lote 0015 - LIXEIRA COM PEDAL EM ARMAÇÃO DE FE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	10	UN	LIXEIRA COM PEDAL EM ARMAÇÃO DE FERRO CAPACIDADE 30LTS

Lote 0016 - VENTILADOR OSCILANTE BIVOLT -60CM,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	1	UN	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, TODO EM AÇO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; CHAVE LIGA/DESLIGA/REVERSÃO, BIVOLT.

Lote 0017 - SUPORTE PARA SORO EM INOX, ESPECIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	2	UN	SUPORTE PARA SORO EM INOX, ESPECIFICAÇÕES: COM RODÍZIOS E ALTURA REGULÁVEL BASE



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 123/2016

Anexo - I

PINTADA NA COR BRANCO E HASTE EM AÇO INOX. ESTRUTURA TUBULAR Ø 1.1/4"X1,20 MM, TUBO DE REGULAGEM EM TUBO Ø 7/8"X1,20 MM E HASTE EM TUBO Ø 5/8"X1,20 MM AÇO INOX COM 4 GANCHOS - ALTURA MÍNIMA: 1,50 M / MÁXIMA: 2,00 M

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.14 deste Edital:

a) identificação da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca, em conformidade com as especificações do Anexo I ;

d) preço unitário e total, fixos e irredutíveis, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

OBS:

1) Com referência ao item nº 02 do Anexo I, 13 (treze) unidades deverão ser "adulto" e 09 (nove) unidades "infantil".

2) Com referência ao item nº 15 do Anexo I, os mesmos deverão ter o balde em aço inox.

BIRIGUI - SP, ____ de _____ de _____.

Renata Apareciuda Natal Zago
Pregoeira Oficial