



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 144/2016

Anexo - I

Lote 0001 - CANETA TIPO MARCADOR PARA TECIDO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	80	UN	CANETA TIPO MARCADOR PARA TECIDO; ponta de poliéster; medida: 14,5cm; não tóxica; indicada para tecidos de algodão sem goma, além de papel, papelão, isopor, madeira, gesso e cerâmica - cor PRETA.
Lote 0002 - PAPEL CARBONO, ESPECIFICAÇÕES:			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	2500	UN	PAPEL CARBONO, em película de poliéster, no tamanho A4 (210 x 297)mm, na cor azul, tipo filme.
Lote 0003 - CANETA MARCA TEXTO - COR A ESCOLH			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	1000	UN	CANETA MARCA TEXTO- COR A ESCOLHER - TINTA FLUORESCENTE A BASE DE ÁGUA, CORPO PLÁSTICO RÍGIDO OPACO; PONTA 3 A 5MM
Lote 0004 - CORRETIVO LIQUIDO; Branco; frasco com 1			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	500	UN	Corretivo líquido, branco, homogêneo, atóxico, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir a primeira demão a escrita, sem permitir a leitura do erro após a secagem, aceitar nova escrita por cima, frasco com 18ml. EMBALAGEM: deverá vir acondicionado em frascos devendo constar: marca/fabricante/volume, data de fabricação, data de validade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Deverão ainda ser reembalados em caixas de papelão com até 12(doze) frascos; onde deverá constar; quantidade e/ou peso líquido/marca do fabricante, o produto deverá manter as características inalteradas por 12(doze) meses, quando armazenado em lugar fresco, seco e arejado. Caso o prazo de validade do fabricante seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior.
Lote 0005 - Elástico de Borracha; AMARELO; nº 18; paco			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	400	PCT	Elástico de borracha super resistente, na cor amarela, nº 18, pacote com no mínimo 100gr, validade de 12 meses a partir da entrega.
Lote 0006 - TINTA PARA CARIMBO, SEM ÓLEO, FRS C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	200	FR	TINTA PARA CARIMBO, SEM ÓLEO, FRS COM 42ML, COMPOSIÇÃO: termoplástica, tinta a base de água, corantes e aditivos nas cores azul/vermelha/preta (a escolher)
Lote 0007 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 5			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	1000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50M
Lote 0008 - PASTA PLÁSTICA LARGA ESPESSURA 35			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	320	UN	PASTA PLÁSTICA LARGA ESPESSURA 35MM
Lote 0009 - Caneta tipo marcador; para retroprojeto; PR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	500	UN	Caneta tipo marcador; para retroprojeto; na cor PRETA; ponta poliéster de 1,0mm para escrita em acetato, pvc e poliéster, acondicionado em caixas com 12 unidades.
Lote 0010 - FITA ADESIVA 19 MM X 50 M TIPO CREPE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	700	RL	FITA ADESIVA 19 MM X 50 M TIPO CREPE - BRANCA
Lote 0011 - Livro ata de papelaria; 100 folhas; 220 x 320			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	300	UN	LIVRO ATA DE PAPELARIA; medindo 220 x 320mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100fls (numeradas); papel off-set, pesando 56g/m2.
Lote 0012 - LIVRO DE PROTOCOLO - C/ 100 FLS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	250	UN	LIVRO PROTOCOLO; medindo 160x220mm; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado pesando 80g/m2; com 100 folhas; em papel off-set, pesando 56g/m2.
Lote 0013 - Pasta suspensa; catão marmorizado; cor par			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	2500	UN	Pasta suspensa; de cartao marmorizado; com gramatura de 330g/m2; na cor parda; no tamanho ofício (240x360)mm; haste metal; ponteiros de polietileno(pe); grampo trilho; modelo normal; visor em pvc cristal e etiqueta branca, acondicionado em caixas com 50 unidade.
Lote 0014 - BOBINA PARA FAX-SIMILE 215 X 30 M			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	300	RL	Bobina para Fax-Simile 215mm x 30 m, a partir da composição de celulose branqueada de fibras curtas e



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 144/2016

Anexo - I

longas; gramatura de 56g/m²; na cor branca; alta definição de imagem, termosensível, em papel térmico; embalada individualmente; Acondicionada em caixa com 20 unidades; devendo a embalagem conter: informações do produto, dados do fabricante;

Lote 0015 - COLA DE CONTATO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	250	FR	COLA DE CONTATO; composição: emulsão de copolímero acrílico e estireno butadieno carboxilado; não tóxica; não inflamável; indicada para E.V.A., isopor, papel, cortiça e madeira; peso/líquido 90g; com registro no INMETRO

Lote 0016 - GRAMPO 26/6 - CX C/ 5000 UN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	1000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR; DE ARAME DE AÇO TRATADO; GALVANIZADO - MEDINDO 26/6 - CAIXA COM 5000 UNIDADES

Lote 0017 - GRAMPO PARA PASTAS, TIPO TRILHO 80

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	20	CX	GRAMPO PARA PASTAS, TIPO TRILHO 80MM, EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA - CAIXA COM 50 UNIDADES

Lote 0018 - Livro ata de papelaria; 200 folhas; 220 x 320

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	200	UN	LIVRO ATA DE PAPELARIA; medindo 220 x 320mm vertical; capa pesando 1250g/m ² ; revestida com papel kraft, pesando 80g/m ² ; na cor preta; com 200 folhas (numeradas); papel off-set, pesando 56g/m ²

Lote 0019 - MOLHA DEDO CREME - 12G

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	150	UN	MOLHA DEDO CREME - 12G

Lote 0020 - PRANCHETA TRANSPARENTE COM PREN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	300	UN	PRANCHETA TRANSPARENTE COM PRENDEDOR - NA COR FUMÊ - MEDINDO 34x23cm

Lote 0021 - PASTA CLASSIFICADORA EM PAPEL CAR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	2500	UN	PASTA CLASSIFICADORA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX; mínimo de 290g/m ² ; revestida externamente por uma película protetora; na cor preta; com grampo trilho de metal preso a pasta com ilhoses de metal, tamanho ofício.

Lote 0022 - PASTA COM ABA E ELÁSTICO - EM PAPEL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	1500	UN	PASTA COM ABA E ELÁSTICO, EM PAPEL CARTÃO DUPLEX; mínimo de 290g/m ² ; revestida externamente por uma película protetora; no tamanho ofício; com ilhoses de metal; cor preta.

Lote 0023 - Papel sulfite; Formato A4; Branco; Resma co

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	12000	RS	PAPEL SULFITE FORMATO A4- BRANCO, ESPECIFICAÇÕES: gramatura 75g/m ² ; medindo 210x297mm; alvura mínima de 90%, conforme norma ISO 9001 e 14001, opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5%(+/-1,0), conforme norma TAPPI; com certificado F.S.C. Corte rotativo, ph alcalino, embalagem bopp. Resmas contendo 500 folhas. Acondicionados em caixa com 5 ou 10 resmas.

Lote 0024 - ALMOFADA PARA CARIMBO ESPECIFICAÇ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	120	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO, ESPECIFICAÇÕES: de feltro em estojo plástico, com entintamento no tamanho nº 3, medindo 105 x 64mm, nas cores Vermelha/Azul/Preta

Lote 0025 - Extrator de Grampo; em aço inox; tipo espátul

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	200	UN	Extrator de grampos, aço inoxidável, tipo espátula, comprimento aproximado de 145 x 17 mm.

Lote 0026 - PINCEL ATÔMICO VERMELHO 1100P - PO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	300	UN	PINCEL ATÔMICO VERMELHO 1100P - PONTA DE FELTRO QUADRADA

Lote 0027 - PINCEL ATÔMICO PRETO 1100P- PONTA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	300	UN	PINCEL ATÔMICO PRETO 1100P- PONTA DE FELTRO QUADRADA

Lote 0028 - PINCEL ATÔMICO AZUL 1100P- PONTA DE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	300	UN	PINCEL ATÔMICO AZUL 1100P- PONTA DE FELTRO QUADRADA



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 144/2016

Anexo - I

Lote 0029 - Pasta registradora AZ; Especificações:			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	250	UN	Pasta registradora AZ; Especificações: material:cartão 2mm coberto com papel monolúcido com acabamento por película protetora e revestida internamente com papel branco, formato para utilização ofício, lombada 8,0cm, mecanismo e compressor niquelado, porta etiqueta.
Lote 0030 - BOBINA DE SENHA COM 2.000 NÚMEROS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	300	UN	BOBINA DE SENHA COM 2.000 NÚMEROS
Lote 0031 - PORTA CANETA, CLIPS E LEMBRETE, TIP			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	120	UN	PORTA CANETA, CLIPS E LEMBRETE, TIPO DELLO MED. 12X13,5CM
Lote 0032 - FITA ADESIVA 48 MM X 50 M TIPO CREPE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	500	RL	FITA ADESIVA 48 MM X 50 M TIPO CREPE
Lote 0033 - Calculadora de mesa 12 dígitos; ESPECIFIC			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	100	UN	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, ESPECIFICAÇÕES: Visor: em LCD, inclinado com 12 dígitos e números grandes. - Operações: 4 (quatro) operações básicas soma, subtração, multiplicação e divisão. - Teclas de porcentagem, raiz quadrada e duplo zero. - Com inversão de sinais. - Correção total ou parcial dígito a dígito e memória. - Desligamento automático: após aproximadamente 8 minutos sem operação ou tecla OFF. - Numero de teclas: mínimo 28 (vinte e oito) teclas. - Dimensões aproximadas do produto A.xL.xP.: 4x16x20 cm. - Peso líquido aproximado: 200 grs. - Fonte de energia: com dupla fonte de energia a pilha ou célula solar. - Embalagem contendo 01 (um) unidade, garantia com validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Lote 0034 - TESOURA USO GERAL 8 1/2", ESPECIFICA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	120	UN	TESOURA EM AÇO INOX CARBONO DE 8 1/2 GRANDE COM CABO ANATÔMICO PRETO DE PLÁSTICO RESISTENTE
Lote 0035 - Borracha de papelaria; BRANCA; macia; nº 4			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	1500	UN	Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medidas mínimas de 32mmx22mmx8mm. Deve estar gravada no próprio produto, marca, modelo e a sua validade. O produto deverá ser atóxico. Composição: borracha natural. Produto com certificação do Inmetro.
Lote 0036 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	1500	UN	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS
Lote 0037 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	50	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO; com base de plástico reforçado; feltro super macio e resistente; medida 15x6x4,5cm (comp. x larg. x alt.); refil substituível.
Lote 0038 - CADERNO ESPIRAL;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	100	UN	CADERNO ESPIRAL; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato universitário; com capa e contracapa dura e lisa de 1 cor em papelão de no mínimo 680g/m2; revestido por papel off set 90g/m2; com 96 folhas interna em papel off set em 56g/m2 com 31 pautas; com formato de no mínimo 203 x 280mm
Lote 0039 - CANETA HIDROGRÁFICA COLOR 850 - PA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	180	UN	CANETA HIDROGRÁFICA COLOR 850 - PARA MARCAR, ESCREVER OU DESENHAR - AZUL
Lote 0040 - CANETA HIDROGRÁFICA COLOR 850 - PA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	180	UN	CANETA HIDROGRÁFICA COLOR 850 - PARA MARCAR, ESCREVER OU DESENHAR - VERMELHA
Lote 0041 - CANETA HIDROGRÁFICA COLOR 850 - PA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	180	UN	CANETA HIDROGRÁFICA COLOR 850 - PARA MARCAR, ESCREVER OU DESENHAR - PRETA
Lote 0042 - CADERNO; CAPA DURA VERMELHA; 200x2			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	150	UN	CADERNO; com capa e contracapa duras e lisas na cor vermelha, em papelão gramatura mínima 697g/m², revestidas em papel couchê gramatura mínima 120g/m²; 96 folhas internas em papel off-set gramatura mínima



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 144/2016

Anexo - I

56g/m², com 31 pautas; formato 200x275mm.

Lote 0043 - CANETA TIPO MARCADOR PARA QUADRO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	150	UN	CANETA TIPO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; na cor AZUL; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.

Lote 0044 - CANETA TIPO MARCADOR PARA QUADRO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	150	UN	CANETA TIPO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; na cor PRETA; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.

Lote 0045 - CANETA TIPO MARCADOR PARA QUADRO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	150	UN	CANETA TIPO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO; na cor VERMELHA; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.

Lote 0046 - CLIPS GALVANIZADO 3-0 CX C/100GR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	2000	CX	CLIPS GALVANIZADO 3-0 CX C/100GR

Lote 0047 - RÉGUA, 30CM, COR FUME, ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	400	UN	Régua em poliestireno 30 cm ; na cor fume, com as seguintes dimensões 310 x 35 x 3 mm com um excelente acabamento, grande resistência e alta precisão.

Lote 0048 - CANETA ESFEROGRAFICA- GRIP 1,0mm,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	15000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0mm ESCRITA AZUL; Com sistema retrátil. Corpo fume. Com o descritivo "GRIP 1.0" no clip. Selo de segurança IMETRO e ICEPEX. Composição básica descrita na embalagem: resina termoplásticas, metal, borracha, tinta a base de óleo, corantes, solventes, aditivos e ponta em aço inox.

Lote 0049 - CANETA ESFEROGRAFICA- GRIP 1,0mm,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	4000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0mm ESCRITA VERMELHA; Com sistema retrátil. Corpo fume. Com o descritivo "GRIP 1.0" no clip. Selo de segurança IMETRO e ICEPEX. Composição básica descrita na embalagem: resina termoplásticas, metal, borracha, tinta a base de óleo, corantes, solventes, aditivos e ponta em aço inox.

Lote 0050 - CANETA ESFEROGRAFICA- GRIP 1,0mm,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	4000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0mm ESCRITA PRETA; Com sistema retrátil. Corpo fume. Com o descritivo GRIP 1.0" no clip. Selo de segurança IMETRO e ICEPEX. Composição básica descrita na embalagem: resina termoplásticas, metal, borracha, tinta a base de óleo, corantes, solventes, aditivos e ponta em aço inox.

Lote 0051 - LÁPIS GRAFITE, SEXTAVADO, Nº 02, ESPE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	4500	UN	LÁPIS GRAFITE; inteiro sextavado nº 2, dimensões aproximadas 6,9mm (diâmetro) e comprimento de 175mm, mina grafite nº 2 de 2,4mm de diâmetro; graduação B; exclusivas micropartículas ativas; material cerâmico; resistente; desliza facilmente sobre o papel; produto não perecível e atóxico, com selo de aprovação do INMETRO.

Lote 0052 - FITA ADESIVA, TIPO DUREX, ROLO, TAMA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	300	UN	FITA ADESIVA, TIPO DUREX, ROLO, TAMANHO GRANDE (CELOFANE)

Lote 0053 - ETIQUETA AUTOADESIVA - 44,45 x 12,7 m

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	300	CX	ETIQUETA AUTOADESIVA, ESPECIFICAÇÕES: Etiqueta autoadesiva medindo 44,45 x 12,7 mm. Caixa contendo 100 folhas com 80 etiquetas cada.

Lote 0054 - ESTILETE- 18MM DE LARGURA - 0,5MM D

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	150	UN	Estilete, com corpo injetado e empunhadura emborrachada, bi material de plástico e elastômero, estrutura interna de metal com guia de aço inoxidável com dispositivo para travamento da lâmina, com compartimento para guardar lâminas extras. Lâmina de aço carbono temperado de alta qualidade de 18 mm de largura e 0,5 mm de espessura, seccionável em 07 partes. Que acompanhe 02 (duas) lâminas extras. Embalagem contendo 01 unidade.

Lote 0055 - Grampeador; modelo ALICATE; padrão; Gra

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	300	UN	Grampeador; modelo ALICATE; padrão; Grampo 26/6; Especificações: Grampeador, modelo alicate, estrutura/corpo e empunhadura metálica; capacidade de grampear até 25 folhas de papel (75g/m ²) e alfinetar até 15 folhas de papel (75g/m ²); grampos de utilização: 24/6 e 26/6; base de fechamento do grampo com duas posições; dimensão: comprimento não superior a 18cm.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 144/2016

Anexo - I

Lote 0056 - Grampo 23/13; para grampeador grande; caixa			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	50	CX	Grampo 23/13; de arame de aço galvanizado; para grampeador grande; caixa com 5000 unidade.
Lote 0057 - Caixa de arquivo morto; medindo (350x250x1			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	3500	UN	Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; medindo (350x250x130)mm, com furos e aberturas para travas nas laterais, com tampa; cor azul. Acondicionada em embalagem apropriada.
Lote 0058 - APONTADOR PARA LÁPIS, COM DEPÓSITO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	600	UN	APONTADOR PARA LÁPIS, COM DEPÓSITO: apontador para lápis, com depósito, corpo do apontador fabricado em material plástico rígido, cores diversas e lâmina de aço com tratamento antiferrugem e precisão no fio de corte fixada com parafuso em aço, depósito fabricado em material plástico rígido, incolor; formato retangular; dimensões mínimas montado (corpo do apontador e depósito) e na posição em pé: Lado (A) da peça - Largura: 12mm; Lado (B) da peça - Profundidade: 22mm e Lado (C) da peça - Altura: 55mm.
Lote 0059 - ETIQUETA AUTOADESIVA, ESPECIFICAÇÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
59	100	CX	ETIQUETA AUTOADESIVA, ESPECIFICAÇÕES: Etiqueta autoadesiva medindo 101,6 x 84,7 mm. Caixa contendo 100 folhas com 06 etiquetas cada.
Lote 0060 - ETIQUETA AUTOADESIVA, ESPECIFICAÇÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
60	100	CX	ETIQUETA AUTOADESIVA, ESPECIFICAÇÕES: Etiqueta autoadesiva medindo 212,73 x 138,11 mm. Caixa contendo 100 folhas com 02 etiquetas cada.
Lote 0061 - CAIXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
61	100	UN	CAIXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO (TRIPLA)
Lote 0062 - REATOR - PARA LÂMPADA DE VAPOR ME			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
62	60	UN	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO USO EXTERNO ALTO FATOR POTÊNCIA -400W
Lote 0063 - PILHA AAA - PALITO - ALCALINA - CARTEL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
63	500	CA	PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5V, IMPEDÂNCIA INTERNA NOMINAL 250 M-OHM EM 1 KHZ, TAM.PALITO AAA, NORMAS NEDA/ANSI 24a, IEC LR03, sem adição de mercúrio, em cartela com 02 unidades
Lote 0064 - PILHA AA - PEQUENA - ALCALINA - CARTE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
64	1000	CA	PILHA, TIPO ALCALINA, SEM ADIÇÃO DE MERCÚRIO, 1,5V, 2450 MAH, TAM.PEQUENO AA, DIÂMETRO 14,5MM, COMPR.49,5MM, CARTELA COM 02 UNIDADES
Lote 0065 - PILHA D - GRANDE - ALCALINA - CARTELA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
65	400	CA	PILHA, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM DE 1,5V, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO 59,5 A 61,5MM - EMBALAGEM CONTENDO 02 UNIDADES
Lote 0066 - TERMINAL A COMPRESSÃO 16 MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
66	120	UN	TERMINAL A COMPRESSÃO 16 MM
Lote 0067 - DISJUNTOR BIPOLAR 32A - 25KA - NORMA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
67	60	UN	DISJUNTOR BIPOLAR NORMA DIN- 32A - 25KA
Lote 0068 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A - NORMA DIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
68	60	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 40A, DE ACORDO COM NORMA DIN. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0069 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A - NORMA DIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
69	24	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, DE ACORDO COM NORMA DIN. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.
Lote 0070 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - NORMA DIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
70	36	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A DIN



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 144/2016

Anexo - I

Lote 0071 - BATERIA 9V - ALCALINA - CARTELA C/ 1 U			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
71	200	CA	PILHA TIPO BATERIA ALCALINA NA VOLTAGEM DE 9 VOLTS NO TAMANHO PADRÃO EMBALADO EM EMBALAGEM EM CARTELA COM 01 UNIDADE
Lote 0072 - CONTATORA TRIFÁSICA 80A- BOBINA 220			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
72	24	UN	CONTATORA TRIFÁSICA 80A- BOBINA 220V
Lote 0073 - ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC PAREDE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
73	240	MT	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC PAREDE DE 3 MM - Ø 2"
Lote 0074 - CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm² / 750V; C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
74	600	MT	CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm ² / 750V; COR AMARELA
Lote 0075 - CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm² / 750V; C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
75	600	MT	CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm ² / 750V; COR AZUL
Lote 0076 - CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 2,5mm² / 750V; C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
76	4200	MT	CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 2,5mm ² / 750V; COR PRETA
Lote 0077 - Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm²; Isol			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
77	1200	MT	Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm ² ; Isolação 750 V; cor Vermelho; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.
Lote 0078 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250 W - TIP			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
78	600	UN	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250 W - TIPO TUBULAR -POSIÇÃO UNIVERSAL.
Lote 0079 - LÂMPADA VAPOR SÓDIO DE 360w- tubular			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
79	600	UN	LÂMPADA VAPOR SÓDIO DE 360w- tubular E40
Lote 0080 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO (S			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
80	60	UN	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) PARA CABO 16MM ²
Lote 0081 - CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA BITOLA # 16			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
81	100	MT	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA BITOLA # 16 MM2 ISOLAÇÃO 750 V COR VERDE
Lote 0082 - CONECTOR SPLIT-BOLTS PARA 10MM²			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
82	60	UN	CONECTOR SPLIT-BOLTS PARA 10MM ²
Lote 0083 - CABO EXTRA FLEXIVEL ISOLAÇÃO 750V			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
83	1200	MT	CABO EXTRA FLEXIVEL ISOLAÇÃO 750V Ø 2,5MM ² COR AZUL CLARA
Lote 0084 - BASE DO RELE FOTOCELULAR SEM SUP			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
84	120	UN	BASE DO RELE FOTOCELULAR SEM SUPORTE
Lote 0085 - ELETRODUTO DE GALVANIZADO - 1 1/4 -			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
85	60	UN	ELETRODUTO DE GALVANIZADO - 1 1/4 - BARRA DE 3MTS
Lote 0086 - Haste terra; tipo cooperwed; 5/8" x 2,40m; co			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
86	60	UN	Haste terra; tipo cooperwed; 5/8" x 2,40m; com conector; devendo a embalagem conter: descrição do material e dados do fabricante.
Lote 0087 - FITA DE AÇO INOXIDAVEL - LISA - 19MM D			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
87	600	MT	FITA DE AÇO INOXIDAVEL - LISA - 19MM DE LARGURA



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 144/2016

Anexo - I

Lote 0088 - MASSA CALAFETADORA CAIXA COM 350			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
88	48	CX	MASSA CALAFETADORA CAIXA COM 350 GR
Lote 0089 - LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W - TUB			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
89	240	UN	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W - TUBULAR - E40
Lote 0090 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A - NORMA DIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
90	60	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A NORMA DIN
Lote 0091 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
91	120	UN	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 35MM ²
Lote 0092 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - TUBU			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
92	600	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - TUBULAR - E40
Lote 0093 - CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA - ISOLAÇÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
93	1200	MT	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA - ISOLAÇÃO 750V-BITOLA # 4,0MM-COR PRETA
Lote 0094 - CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA - ISOLAÇÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
94	1200	MT	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA - ISOLAÇÃO 750V-BITOLA # 4,0MM-COR AZUL CLARO
Lote 0095 - CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA - ISOLAÇÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
95	2400	MT	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA - ISOLAÇÃO 750V-BITOLA # 4,0MM-COR VERDE
Lote 0096 - CABO EXTRA-FLEXÍVEL-ISOLAÇÃO 750V-			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
96	2400	MT	CABO EXTRA-FLEXÍVEL-ISOLAÇÃO 750V-BITOLA #10,0MM-COR VERDE
Lote 0097 - REATOR - PARA LÂMPADA DE VAPOR ME			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
97	500	UN	REATOR DE USO INTERNO ALTO FATOR DE POTÊNCIA PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W
Lote 0098 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
98	60	UN	ELETRODUTO GALVANIZADO 1"
Lote 0099 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A - 25KA - NORMA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
99	24	UN	DISJUNTOR BIPOLAR NORMA DIN- 25A - 25KA
Lote 0100 - ELETRODUTO FLEXIVEL LISO PAREDE MI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
100	3000	MT	ELETRODUTO FLEXIVEL LISO PAREDE MINIMA 3 MM DIAM. 1 1/2
Lote 0101 - DISJUNTOR MONOPOLAR 10A - "C" - NOR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
101	600	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A "C" - NORMA DIN
Lote 0102 - CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA- ISOLAÇÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
102	4200	MT	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA- ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV - BITOLA # 4MM ² - COR PRETA
Lote 0103 - REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE S			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
103	36	UN	REATOR ALTO FATOR(FP=0,92), USO EXTERNO, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - POTÊNCIA 250W, CONFORME NORMA ABNT NBR 13593/2011, SENDO OS CONDUTORES DE LIGAÇÃO DEVERÃO SER DE BITOLA MINIMA DE 1,5MM ² E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300MM. O REATOR DEVER SER PROVIDO DE QUATRO CONDUTORES, OBEDECENDO AS CONVENÇÃO DE CORES PARA LIGAÇÃO: REDE - VERMELHO REDE (COMUM) - PRETO CONTATO LATERAL DO PORTA LÂMPADA (COMUM) - PRETO CONTATO CENTRAL DO PORTA LÂMPADA - BRANCO A BASE INFERIOR DO REATOR DEVE SER PINTADA NA COR VERMELHA E COM TINTA RESISTENTE A INTEMPÉRES E ADERENTE A SUPERFÍCIES ZINCADAS - SELO PROCEL.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 144/2016

Anexo - I

Lote 0104 - CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV - Ø#			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
104	6000	MT	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV - Ø#6MM ² - COR PRETA
Lote 0105 - FECHO- PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL-			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
105	600	PEÇ	FECHO- PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL- 19MM
Lote 0106 - CABEÇOTE Ø1 1/4"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
106	60	PEÇ	CABEÇOTE Ø1 1/4"
Lote 0107 - CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV- Ø#1			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
107	300	MT	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV- Ø#16MM ² - PRETO
Lote 0108 - CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV- Ø#1			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
108	100	MT	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV- Ø#16MM ² - AZUL CLARO
Lote 0109 - CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV- Ø#1			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
109	3000	MT	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV- Ø#10MM ² - PRETO
Lote 0110 - CONTATORA TRIPOLAR 21 A BOBINA 220			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
110	12	UN	CONTATORA TRIPOLAR 21 A BOBINA 220 V
Lote 0111 - CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, BIT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
111	200	MT	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, BITOLA #35MM ² - PRETO
Lote 0112 - CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, BIT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
112	1200	MT	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, BITOLA #25MM ² - PRETO
Lote 0113 - CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, BIT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
113	100	MT	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, BITOLA #25MM ² - AZUL CLARO
Lote 0114 - CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, BIT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
114	5100	MT	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, BITOLA 2,5MM ² - PRETO
Lote 0115 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO LI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
115	300	MT	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO LISO - DIÂMETRO 3/4
Lote 0116 - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL # 1" PAR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
116	3000	MT	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL # 1" PAREDE MÍNIMA DE 3MM
Lote 0117 - CABO FLEXIVEL ISOLAÇÃO 0,6 / 1KV # 35			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
117	100	MT	CABO FLEXIVEL ISOLAÇÃO 0,6 / 1KV # 35MM NA COR AZUL CLARO
Lote 0118 - DISJUNTOR BIPOLAR 63A - 20KA - NORMA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
118	24	UN	DISJUNTOR BIPOLAR NORMA DIN- 63A - 20KA
Lote 0119 - CABO FLEXIVEL ISOLAÇÃO 750V BITOLA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
119	1200	MT	CABO FLEXIVEL ISOLAÇÃO 750V BITOLA # 2,5MM NA COR AMARELA
Lote 0120 - CABO FLEXIVEL ANTICHAMA - ISOLAÇÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
120	2400	MT	CABO FLEXIVEL ANTICHAMA - ISOLAÇÃO 750V - BITOLA # 2,5MM - COR BRASILEIRINHO (VERDE / AMARELO)
Lote 0121 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A - NORMA DIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 144/2016

Anexo - I

121	36	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A - NORMA DIN
Lote 0122 - CABO FLEXIVEL ISOLAÇÃO 750V # 6,0MM²			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
122	3000	MT	CABO FLEXIVEL ISOLAÇÃO 750V # 6,0MM ² COR VERDE
Lote 0123 - DISJUNTOR BIPOLAR 70A - NORMA DIN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
123	24	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 70A NORMA DIN
Lote 0124 - LÂMPADA FLUORESCENTE - 65W - 220V -			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
124	60	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 65W/220V BOCAL E27
Lote 0125 - CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA PADRÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
125	12	UN	CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA PADRÃO CPFL (DEG 5780) EM POLICARBONATO, COM LEITURA ATRAVÉS DE LENTE
Lote 0126 - PILHA C - MÉDIA - ALCALINA - CARTELA C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
126	400	JG	PILHA MÉDIA ALCALINA - JOGO C/ 2 UNID
Lote 0127 - CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA- ISOLAMENT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
127	2400	MT	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA- ISOLAMENTO 750V- BITOLA # 4MM ² - COR AMARELA
Lote 0128 - CABO UNIPOLAR ANTICHAMA ISOLAÇÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
128	100	MT	CABO UNIPOLAR ANTICHAMA ISOLAÇÃO 750V- BITOLA #25MM ² - COR VERDE
Lote 0129 - CABO UNIPOLAR ANTICHAMA ISOLAÇÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
129	100	MT	CABO UNIPOLAR ANTICHAMA ISOLAÇÃO 750V, BITOLA #35MM ² - COR VERDE
Lote 0130 - LUVA DE EMENDA DE FERRO GALVANIZA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
130	60	UN	LUVA DE EMENDA DE FERRO GALVANIZADO SEM ROSCA E SEM VEDAÇÃO COM PARAFUSO PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/4.
Lote 0131 - CONTATORA TRIPOLAR 40A BOBINA 220V			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
131	12	UN	CONTATORA TRIPOLAR 40A BOBINA 220V
Lote 0132 - ILHOS PARA CABO #16M²			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
132	120	UN	ILHOS PARA CABO #16M ²
Lote 0133 - CONECTOR CONICO 1 1/4"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
133	60	UN	CONECTOR CONICO 1 1/4"
Lote 0134 - ILHOS PARA CABO #10MM²			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
134	120	UN	ILHOS PARA CABO #10MM ²
Lote 0135 - BASE DO RELE FOTOCELULA COM SUPO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
135	120	UN	BASE DO RELE FOTOCELULA COM SUPORTE
Lote 0136 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 2			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
136	60	UN	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 25MM ²
Lote 0137 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1.1/4			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
137	60	UN	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1.1/4
Lote 0138 - RELE FOTOCECULAR MAGNÉTICO 220V,			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
138	1200	UN	RELE FOTOCECULAR MAGNÉTICO 220V, POTÊNCAI MÍNIMA INDUTIVA DE1600W, CONTATOS NF (ACIONA CARGA A NOITE)



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 144/2016

Anexo - I

Lote 0139 - ILHÓS PARA CABO 25MM²			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
139	120	UN	ILHÓS PARA CABO 25MM ²
Lote 0140 - ILHOS PARA CABO 35MM²			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
140	120	UN	ILHOS PARA CABO 35MM ²
Lote 0141 - CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm² / 750V; C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
141	600	MT	CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm ² / 750V; COR VERMELHA
Lote 0142 - CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm² / 750V; C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
142	1200	MT	CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm ² / 750V; COR PRETO
Lote 0143 - CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm² / 750V; C			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
143	600	MT	CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 1,5mm ² / 750V; COR VERDE
Lote 0144 - ILHÓS PARA CABO DE 6MM²			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
144	120	UN	ILHÓS PARA CABO DE 6MM ²
Lote 0145 - ILHÓS PARA CABO DE 4MM²			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
145	120	UN	ILHÓS PARA CABO DE 4MM ²
Lote 0146 - ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO- TIPO PES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
146	60	UN	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO- TIPO PESADO- Ø 1.1/2" -BARRA DE 3MTS
Lote 0147 - ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO- TIPO PES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
147	60	UN	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO- TIPO PESADO- Ø 1" -BARRA DE 3MTS
Lote 0148 - LUVA DE EMENDA DE FERRO GALVANIZA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
148	60	UN	LUVA DE EMENDA DE FERRO GALVANIZADO SEM ROSCA E SEM VEDAÇÃO COM PARAFUSO PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/2
Lote 0149 - LUVA DE EMENDA DE FERRO GALVANIZA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
149	60	UN	LUVA DE EMENDA DE FERRO GALVANIZADO SEM ROSCA E SEM VEDAÇÃO COM PARAFUSO PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE Ø 1"
Lote 0150 - ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 1.1			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
150	60	UN	ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 1.1/2"
Lote 0151 - CURVA GALVANIZADA 1 X 90°			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
151	60	UN	CURVA GALVANIZADA 1 X 90°
Lote 0152 - CURVA GALVANIZADA 1.1/4 X 90°			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
152	60	UN	CURVA GALVANIZADA 1.1/4 X 90°
Lote 0153 - CURVA GALVANIZADA 1.1/2 X 90°			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
153	60	UN	CURVA GALVANIZADA 1.1/2 X 90°
Lote 0154 - CURVA EM PVC 1 X 90°			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
154	60	UN	CURVA EM PVC 1 X 90°
Lote 0155 - CURVA EM PVC 1.1/4 X 90°			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
155	60	UN	CURVA EM PVC 1.1/4 X 90°
Lote 0156 - CURVA EM PVC 1.1/2 X 90°			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 144/2016

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
156	60	UN	CURVA EM PVC 1.1/2 X 90°
Lote 0157 - CONECTOR CONICO UNIDUT 1"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
157	60	UN	CONECTOR CONICO UNIDUT 1"
Lote 0158 - CONECTOR CÔNICO UNIDUT 1.1/2			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
158	60	UN	CONECTOR CÔNICO UNIDUT 1.1/2
Lote 0159 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
159	120	UN	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 10MM
Lote 0160 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
160	120	UN	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 25MM
Lote 0161 - TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 10M			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
161	120	UN	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 10MM
Lote 0162 - TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 16M			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
162	120	UN	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 16MM
Lote 0163 - TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 25M			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
163	120	UN	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 25MM
Lote 0164 - TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 35M			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
164	120	UN	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 35MM
Lote 0165 - CABEÇOTE 1.1/2"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
165	60	UN	CABEÇOTE 1.1/2"
Lote 0166 - CABEÇOTE 1"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
166	60	UN	CABEÇOTE 1"
Lote 0167 - CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 3			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
167	60	UN	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35MM
Lote 0168 - BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO 1"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
168	60	UN	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO 1"
Lote 0169 - BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO 1.1/4"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
169	60	UN	BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO 1.1/4"
Lote 0170 - BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO 1.1/2"			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
170	60	UN	BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO 1.1/2"
Lote 0171 - CANALETA DE FIXAÇÃO DE DISJUNTOR N			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
171	20	UN	CANALETA DE FIXAÇÃO DE DISJUNTOR NORMA DIN
Lote 0172 - CONECTOR PARA HASTE TERRA TIPO CO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
172	240	UN	CONECTOR PARA HASTE TERRA TIPO COOPERWELD 5/8"
Lote 0173 - SOQUETE DE LOUÇA OU PORCELANA BO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
173	60	UN	SOQUETE DE LOUÇA OU PORCELANA BOCAL E27
Lote 0174 - SOQUETE DE LOUÇA OU PORCELANA BO			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 144/2016

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
174	120	UN	SOQUETE DE LOUÇA OU PORCELANA BOCAL E41

Lote 0175 - GUILHOTINA, POSSUI GRADES DE ALINH

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
175	5	UN	GUILHOTINA, POSSUI GRADES DE ALINHAMENTO: A4, A5, A6, A7 (CENTÍMETROS E POLEGADAS), FÁCIL ALINHAMENTO DO PAPEL, MÁXIMA PROTEÇÃO, MANTÉM AS MÃOS LONGE DA LÂMINA E POSSUI UM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DA LÂMINA, FEIXE LASER VERMELHO, CONFIANÇA E EXATIDÃO NO CORTE, BASE DE VIDRO ESTILO E DURABILIDADE VISUAL ELEGANTE E ROBUSTO, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL SISTEMA DE AUTOAFIAÇÃO QUE PROPORCIONA LONGEVIDADE PARA A LÂMINA, BASE NÃO DESLIZANTE, ESTABILIDADE ABSOLUTA NO CORTE, EXTENSÃO DE CORTE SUPERIOR A4 IDEAL PARA PAPEIS ATÉ 390MM DE COMPRIMENTO, GUIA DE PAPEL AJUSTÁVEL, AJUDA A ALINHAR O PAPEL PARA UM CORTE MAIS PRECISO. FORMATO DO PAPEL MÍNIMO: A4; TAMANHO MÁXIMO DO CORTE: 390MM; CAPACIDADE: 25 FOLHAS; DIMENSÕES DA BASE: 417X300MM

Lote 0176 - LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO PARA F

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
176	20	UN	LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO PARA FARMÁCIA COM 100FLS

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.13 deste Edital:

- identificação completa da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;
- número do Pregão;
- descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca, em conformidade com as especificações do Anexo I;
- preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

BIRIGUI - SP, ____ de _____ de _____.

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial