



ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

A presente licitação tem por objetivo o registro de preço objetivando a contratação de empresa especializada na locação de aparelho de concentrador de oxigênio, para os pacientes que fazem uso de oxigênio em ambiente domiciliar, para os Pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde de Birigui.

DO QUANTITATIVO

O quantitativo a ser licitado segue de acordo com a requisição anexa.

O montante a ser solicitado mensalmente variará de acordo com as necessidades que surgirem durante o período de vigência da ata, uma vez que a quantidade é definida de acordo com a demanda existente, nos termos do art. 3º, IV, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Além dos requisitos de habilitação ordinários trazidos pela Lei de Licitações, notadamente aos que dispõem os artigos 27 e seguintes, em razão do objeto se tratar de locação de aparelho de concentrador de oxigênio, no ato de pregão, as empresas participantes deverão apresentar, juntamente com a documentação de habilitação exigida em edital as seguintes informações:

DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

Cópia da licença Sanitária Municipal ou Estadual expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde a LICITANTE estiver instalada, caso esteja vencido, deverá apresentar cópia autenticada da petição de solicitação de renovação acompanhado da cópia autenticada da licença vencida;

Cópia do Certificado de Regularidade da Empresa expedido pelo Conselho Regional Competente ao qual a empresa é subordinada (ex: COREN, CRM, CRF, CREA, etc);

Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento do estabelecimento onde a licitante estiver instalada;

Cópia do Certificado de Autorização de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA do LICITANTE, e cumprir com os requerimentos de Boas Práticas de Fabricação estabelecida pela RDC nº 69/2008 alterada pela RDC 9 de 04 de março de 2010, que fixa regras sobre a responsabilidade dos pacientes usuários do objeto licitado. Caso a empresa não esteja com a AFE regularizada, será aceito cópia autenticada da petição



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



de regularização ou protocolo que comprove que a empresa já fez a solicitação junto a ANVISA (com base nas LEIS - nº 6.360 de 23/09/76; nº 6.437 de 20/08/1977 e nº 5.991 de 17/12/1973). Tal Certificado é exigido ao vencedor dos aparelhos concentradores de oxigênio.

RECURSOS FINANCEIROS

A dotação orçamentária para as despesas decorrentes desta licitação será das fichas: 375,376, 392.

Em observância do COMUNICADO SDG nº 028/2017/TCESP, esclarece-se que a origem do recurso orçamentário indicado na cláusula anterior é estadual (ficha 376) e federal (ficha 375 e 392).

PRAZO DE VIGÊNCIA DA(s) ATA(s)

A vigência da presente contratação deverá ser de 12 (doze) meses, nos termos do art. 12 do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

DAS SANÇÕES

As eventuais sanções por descumprimento de qualquer obrigação contratual deverá observar ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, e Decreto Municipal nº 5.385 de 02 de março 2015.

FORMAS E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

A Licitante vencedora deverá iniciar a prestação dos serviços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo (24 horas), sendo este prazo iniciado após o contato telefônico e a solicitação via e-mail da Secretaria da Saúde, requisitando tais serviços;

A instalação dos equipamentos será realizada no domicílio dos pacientes usuários do oxigênio em ambiente domiciliar, visto que o nome e os locais de entrega serão fornecidos por e-mail pela Secretaria de Saúde, obedecendo suas solicitações. Vale frisar ainda que as despesas por transporte, embalagem, e manutenção, é de responsabilidade da Licitante vencedora;

A Licitante vencedora, quando do fornecimento dos equipamentos ou da necessidade de manutenção ou supervisão deles, será solicitada em um primeiro momento por telefone, e após será encaminhado um e-mail desta solicitação; sendo assim, a Licitante vencedora será responsável por acompanhar via correio eletrônico esta solicitação, não podendo alegar que não tem conhecimento do fato;

A licitante vencedora deverá ter quantidade de concentradores de oxigênio e seus acessórios em quantidade suficiente para atendimento integral a todos os pacientes desta Secretaria de Saúde, ressalvando que o equipamento deverá vir acompanhado de um cilindro de oxigênio de emergência, caso falte energia ou o equipamento sofra algum dano e necessite ser substituído.

As despesas com a prestação do serviço serão por conta da empresa vencedora do certame, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, aparelhos, e mão de obra necessária para a realização dos



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



serviços e manutenção.

O concentrador deverá ser do tipo que forneça até 05 lts./O2/min;

A Licitante vencedora deverá ter funcionários responsáveis pela manutenção e supervisão dos equipamentos utilizados pelos pacientes, quando necessário e for solicitado por telefone e via e-mail;

Os funcionários deverão ser capacitados para exercer os serviços de manutenção e supervisão, quando forem solicitados para os mesmos;

Fornecer todos os equipamentos e mão de obra necessários para a realização dos serviços;

Fornecer os equipamentos, conforme solicitação via e-mail, no prazo de 24 horas, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo (24 horas);

Deverá responsabilizar-se por acidentes e prejuízos que venham a causar a terceiros, por culpa, negligência, imprudência ou imperícia;

A Licitante vencedora deverá ter quantidade de funcionários suficientes para a prestação de serviços aos pacientes em suas residências;

A Licitante vencedora deverá possuir atendimento 24 (vinte e quatro) horas para assistência técnica permanente, onde qualquer dúvida deverá ser esclarecida por profissional capacitado;

A Licitante vencedora deverá prestar atendimento em até 24 (vinte e quatro) horas após formalmente notificado pela Contratante, em caso de apresentação de defeito ou quebra dos equipamentos, sem limitar o número de visitas por mês em qualquer localidade da cidade de Birigui/SP;

As manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos, serão custeados tanto relativo às peças quanto à mão de obra, pela Licitante vencedora;

Caso haja necessidade de substituição do equipamento, o mesmo deverá ocorrer imediatamente após a identificação do problema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogado pelo mesmo prazo (24 horas).

A Licitante vencedora deverá, mensalmente, encaminhar à requisitante, relatório dos equipamentos utilizados e dos nomes dos pacientes que fazem uso dos mesmos;

É de inteira responsabilidade da licitante vencedora ter profissionais que executem os serviços devidamente uniformizados, identificados, e com os equipamentos de segurança necessários.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto da presente licitação será recebido:

Provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação;

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações do Edital, verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Será rejeitado no recebimento, os equipamentos com especificações, definições, resultados, e outros identificadores diferentes dos requisitados e informados na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos abaixo.

Constatadas irregularidades no objeto, a Contratante poderá:

Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com o objeto do Edital e da proposta, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com o objeto do Edital e da Proposta, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral do equipamento seguindo as especificações contratadas.

DA COMISSÃO ESPECIAL DE REGISTRO DE PREÇO

A comissão especial nomeada para acompanhamento do Registro de Preços, nos termos da Portaria nº 121/2017 (que alterou a Portaria 45/2017), relaciona os seguintes servidores:

- **LUIZ HENRIQUE DO CARMO MARTINS**
Diretor do Departamento Médico e de Enfermagem
CPF- 359.431.178-30
- **SANDRA ANGELINA MARI LOURENÇO MACHADO**
Enfermeira
RG- 19.183.242
- **RENATA NASCIMENTO DE MEDEIROS SERRA**
Enfermeira
RG- 25.063.657-8

DO(s) PAGAMENTOS(s)

O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, após a prestação dos serviços solicitados,



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



mediante apresentação de relatório dos serviços executados e conferidos pela Secretaria de Saúde, da respectiva apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, documentos fiscais e de cobrança, nos quais deverão constar: descrição do objeto, número do respectivo empenho de acordo com cada Ordem de Serviço(OS), além dos dados bancários, tudo sem quaisquer rasuras ou emendas.

Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação, contenham vícios e incorreções.

CONDIÇÕES GERAIS

A licitante vencedora deverá fornecer todos os equipamentos e mão de obra necessários para a execução da prestação de serviço da locação do concentrador de oxigênio;

A Prefeitura Municipal exercerá a fiscalização dos serviços, através da Secretaria de Saúde e para a realização do mesmo, ficará assegurado o direito de exigir o cumprimento integral do Plano de Trabalho e também das normas técnicas de execução dos serviços;

Deverá servir como anexo do futuro processo licitatório o modelo de TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO E GUARDA onde compromete ao usuário do equipamento quanto a responsabilidade do mesmo;

A licitante vencedora deverá solucionar eventuais problemas que surgirem nos equipamentos, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, para não comprometer o andamento dos serviços, ficando a municipalidade livre de quaisquer ônus;

A licitante vencedora deverá substituir os equipamentos e aparelhos que vierem a apresentar defeito ou quebrar de imediato, dentro de 48 (quarenta e oito) sem que isto implique aumento de custo para a Municipalidade;

Caso haja o descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência pela(s) licitante(s) participante(s) e/ou licitante vencedora, requer sejam aplicadas as medidas cabíveis previstas por legislação, tal qual pena de desclassificação/inabilitação da empresa descumpridora.

Sendo o que nos reserva para o momento, desde já, aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e apreço.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO E GUARDA

Birigui, _____ de _____ de 201 ____.

NOME DO PACIENTE:

ENDEREÇO DO PACIENTE:

TELEFONE DE CONTATO: () _____ - _____ / () _____ - _____

- **Concentrador de Oxigênio e acessórios para uso domiciliar**

-

Estou ciente da minha inteira responsabilidade pela guarda e conservação dos equipamentos fornecidos a mim, no compromisso assumido de apresentar receitas e relatórios médicos nos prazos estabelecidos, bem como na assinatura das notas fiscais de entrega. Em caso de perda ou roubo, deverei elaborar e apresentar o Boletim de Ocorrência Policial referente ao fato.

Estou ciente que serei responsabilizado e obrigado a arcar com os custos da manutenção ou troca do produto, caso devolvido em desacordo com as especificações da entrega (contendo avarias/danificações).



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Ciente também, que o uso do cilindro de backup do aparelho concentrador de oxigênio somente será permitido no caso de falta de energia (*previamente certificado na CPFL*) e no caso de quebra do aparelho (*que deverá ser comunicado por documento imediatamente a Secretaria de Saúde e a empresa*) e que deverei me dirigir ao pronto socorro municipal para atendimento imediatamente após algum dos fatos mencionados, pois o cilindro somente será utilizado para o traslado do imóvel à unidade de pronto socorro do município. Caso não ocorra esses fatos o consumo do oxigênio será por conta do paciente cujo pagamento será efetivado à empresa.

O uso do aparelho concentrador de oxigênio é restrito somente ao uso na residência do paciente, caso seja retirado do imóvel ao qual o mesmo foi destinado/lotado e aconteça qualquer problema (roubo, quebra ou mal funcionamento), o paciente ou responsável, ficará sujeito a arcar com as despesas de manutenção que se fizerem necessárias junto a empresa, isentando totalmente a Secretaria de Saúde (Prefeitura do Município de Birigui).

Nome legível do paciente ou responsável