



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 197/2019

Anexo - I

Lote Principal - 0001 - COLCHÃO PARA REPOUSO: D23

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	908	UN	<p>COLCHÃO PARA REPOUSO: D23; DIMENSÕES: (188)cm x (88)cm x (12)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Colchão para repouso, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade D23, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têxtil poliéster ou material similar; com proteção/tratamento antiácido, antifungo, antibactéria e antialérgico; Dimensões: Comprimento: (188)cm; largura: (88)cm; altura: (12)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchão deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.</p>

Lote Reservado - 0002 - COLCHÃO PARA REPOUSO: D

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	302	UN	<p>COLCHÃO PARA REPOUSO: D23; DIMENSÕES: (188)cm x (88)cm x (12)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Colchão para repouso, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade D23, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têxtil poliéster ou material similar; com proteção/tratamento antiácido, antifungo, antibactéria e antialérgico; Dimensões: Comprimento: (188)cm; largura: (88)cm; altura: (12)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchão deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.</p>

Lote Principal - 0003 - CAPA IMPERMEÁVEL PARA COL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	908	UN	<p>CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO NAS DIMENSÕES: (188)cm x (88)cm x (12)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Capa impermeável para colchão, confeccionada em material têxtil plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), na cor azul; atóxico, lavável, com propriedades impermeáveis; munida de zíper; podendo haver ilhoses nas faces laterais para respiro; capa compatível com colchão nas seguintes dimensões: (188)cm x (88)cm x (12)cm. A capa deverá possuir capacidade de revestir todas as faces do colchão (duas faces de repouso e as quatro laterais). Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.</p>

Lote Reservado - 0004 - CAPA IMPERMEÁVEL PARA C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	302	UN	<p>CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO NAS DIMENSÕES: (188)cm x (88)cm x (12)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Capa impermeável para colchão, confeccionada em material têxtil plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), na cor azul; atóxico, lavável, com propriedades impermeáveis; munida de zíper; podendo haver ilhoses nas faces laterais para respiro; capa compatível com colchão nas seguintes dimensões: (188)cm x (88)cm x (12)cm. A capa deverá possuir capacidade de revestir todas as faces do colchão (duas faces de repouso e as quatro laterais). Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.</p>

Lote Principal - 0005 - COLCHÃO PARA BERÇO: DENSI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	413	UN	<p>COLCHÃO PARA BERÇO: DENSIDADE MÍNIMA: D18; DIMENSÕES: (120)cm x (60)cm x (10)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Colchão para berço, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade mínima: D18, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têxtil plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), atóxico, na cor azul, com propriedades impermeáveis; com proteção/tratamento antiácido, antifungo, antibactéria e antialérgico; Dimensões: Comprimento: (120)cm; largura: (60)cm; altura: (10)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchão deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias</p>



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 197/2019

Anexo - I

contra defeitos de fabricação.

Lote Reservado - 0006 - COLCHÃO PARA BERÇO: DEN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	137	UN	<p>COLCHÃO PARA BERÇO: DENSIDADE MÍNIMA: D18; DIMENSÕES: (120)cm x (60)cm x (10)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Colchão para berço, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade mínima: D18, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têxtil plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), atóxico, na cor azul, com propriedades impermeáveis; com proteção/tratamento antiácido, antifungo, antibactéria e antialérgico; Dimensões: Comprimento: (120)cm; largura: (60)cm; altura: (10)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchão deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.</p>

Lote Principal - 0007 - COLCHÃO PARA BERÇO: DENSI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	270	UN	<p>COLCHÃO PARA BERÇO: DENSIDADE MÍNIMA: D18; DIMENSÕES: (125)cm x (60)cm x (10)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Colchão para berço, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade mínima: D18, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têxtil plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), atóxico, na cor azul, com propriedades impermeáveis; com proteção/tratamento antiácido, antifungo, antibactéria e antialérgico; Dimensões: Comprimento: (125)cm; largura: (60)cm; altura: (10)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchão deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.</p>

Lote Reservado - 0008 - COLCHÃO PARA BERÇO: DEN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	90	UN	<p>COLCHÃO PARA BERÇO: DENSIDADE MÍNIMA: D18; DIMENSÕES: (125)cm x (60)cm x (10)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Colchão para berço, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade mínima: D18, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têxtil plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), atóxico, na cor azul, com propriedades impermeáveis; com proteção/tratamento antiácido, antifungo, antibactéria e antialérgico; Dimensões: Comprimento: (125)cm; largura: (60)cm; altura: (10)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchão deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.</p>

Lote Principal - 0009 - COLCHÃO PARA BERÇO: DENSI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	465	UN	<p>COLCHÃO PARA BERÇO: DENSIDADE MÍNIMA: D18; DIMENSÕES: (130)cm x (60)cm x (10)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Colchão para berço, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade mínima: D18, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têxtil plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), atóxico, na cor azul, com propriedades impermeáveis; com proteção/tratamento antiácido, antifungo, antibactéria e antialérgico; Dimensões: Comprimento: (130)cm; largura: (60)cm; altura: (10)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchão deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O</p>



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 197/2019

Anexo - I

colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.

Lote Reservado - 0010 - COLCHÃO PARA BERÇO: DEN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	155	UN	COLCHÃO PARA BERÇO: DENSIDADE MÍNIMA: D18; DIMENSÕES: (130)cm x (60)cm x (10)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Colchão para berço, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade mínima: D18, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têxtil plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), atóxico, na cor azul, com propriedades impermeáveis; com proteção/tratamento antiácido, antifungo, antibactéria e antialérgico; Dimensões: Comprimento: (130)cm; largura: (60)cm; altura: (10)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchão deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.

Lote Principal - 0011 - COLCHONETE PARA TROCADOR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	200	UN	COLCHONETE PARA TROCADOR – PADRÃO FDE: D20; DIMENSÕES: (100)cm x (60)cm x (05)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Colchonete para trocador – Padrão FDE, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado, atóxico, na cor AZUL REAL, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. Dimensões: Comprimento: (100)cm; largura: (60)cm; altura: (05)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchonete deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.

Observação

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, contendo os seguintes elementos:

a) identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) - número do Edital e do Pregão;

c) indicação de marca ou nome da empresa, quando esta for a fabricante; descrição e quantidade precisas do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) preço unitário e total, expresso em reais (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, para o objeto ofertado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.