



## ANEXO II

### TERMO DE REFERÊNCIA

Registro de Preços para eventual aquisição de colchões e colchonetes destinados aos Centros de Educação Infantis da Rede Municipal de Educação de Birigui/SP.

#### Da Justificativa:

A aquisição de colchões e colchonetes visa a substituição gradativa dos atuais que já estão apresentando sinais de desgaste pelo tempo de uso. Também está previsto neste registro de preços o quantitativo necessário à implantação de duas novas creches cujo término está previsto para o primeiro semestre de 2020.

Insta informar que todos os colchões e colchonetes constantes deste registro de preços, foram previstos com o fornecimento de revestimento com napa possuindo propriedades impermeáveis, tendo em vista que, estes colchões e colchonetes serão utilizados por crianças que freqüentam os berçários e maternais dos Centros de Educação Infantis, e desta forma existe a necessidade de proteção de seus constituintes contra derramamento de líquidos, prevenindo manchas e odores desagradáveis, bem como, evitar o acúmulo e proliferação de ácaros e bactérias. O revestimento impermeável também facilitará o manuseio dos colchões e colchonetes, além de facilitar a limpeza e higienização dos mesmos.

#### Da quantidade e das Especificações dos Colchões e Colchonetes:

ORDE M	Material/Especificação	Quantidade
01	<p>COLCHÃO PARA REPOUSO: D23; DIMENSÕES: (188)cm x (88)cm x (12)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Colchão para repouso, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade D23, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têxtil poliéster ou material similar; com proteção/tratamento antiácaro, antifungo, antibactéria e antialérgico; Dimensões: Comprimento: (188)cm; largura: (88)cm; altura: (12)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser</p>	1210



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchão deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.	
02	<p>CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO NAS DIMENSÕES: (188)cm x (88)cm x (12)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Capa impermeável para colchão, confeccionada em material têxtil plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), na cor azul; atóxico, lavável, com propriedades impermeáveis; munida de zíper; podendo haver ilhoses nas faces laterais para respiro; capa compatível com colchão nas seguintes dimensões: (188)cm x (88)cm x (12)cm. A capa deverá possuir capacidade de revestir todas as faces do colchão (duas faces de repouso e as quatro laterais). Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.</p>	1210
03	<p>COLCHÃO PARA BERÇO: DENSIDADE MÍNIMA: D18; DIMENSÕES: (120)cm x (60)cm x (10)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Colchão para berço, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade mínima: D18, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têxtil plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), atóxico, na cor azul, com propriedades impermeáveis; com proteção/tratamento antiácario, antifungo, antibactéria e antialérgico; Dimensões: Comprimento: (120)cm; largura: (60)cm; altura: (10)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser</p>	550



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchão deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.	
04	<p>COLCHÃO PARA BERÇO: DENSIDADE MÍNIMA: D18; DIMENSÕES: (125)cm x (60)cm x (10)cm; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Colchão para berço, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade mínima: D18, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têxtil plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), atóxico, na cor azul, com propriedades impermeáveis; com proteção/tratamento antiácido, antifungo, antibactéria e antialérgico; Dimensões: Comprimento: (125)cm; largura: (60)cm; altura: (10)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchão deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.</p>	360
05	<p>COLCHÃO PARA BERÇO: DENSIDADE MÍNIMA: D18; DIMENSÕES: (130)cm x (60)cm x (10)cm; COM AS SEGUINTE</p>	620



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	<p><b>ESPECIFICAÇÕES:</b></p> <p>Colchão para berço, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade mínima: D18, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têxtil plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), atóxico, na cor azul, com propriedades impermeáveis; com proteção/tratamento antiácido, antifungo, antibactéria e antialérgico; Dimensões: Comprimento: (130)cm; largura: (60)cm; altura: (10)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e 13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchão deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.</p>	
<b>06</b>	<p><b>COLCHONETE PARA TROCADOR – PADRÃO FDE: D20; DIMENSÕES: (100)cm x (60)cm x (05)cm; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</b></p> <p>Colchonete para trocador – Padrão FDE, fabricado em espuma 100% poliuretano, flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado, atóxico, na cor AZUL REAL, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. Dimensões: Comprimento: (100)cm; largura: (60)cm; altura: (05)cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante: de +/- (1,5)cm para largura e comprimento; Com relação à altura, serão admitidas tolerâncias de (0,5)cm para menos e (1,5)cm para mais, com base nas dimensões declaradas na etiqueta pelo fabricante. O colchão deverá possuir Certificação do INMETRO, e ser fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1/2011 e</p>	<b>200</b>



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	13579-2/2011. O selo INMETRO de Identificação da Conformidade deverá estar fixado diretamente no corpo do colchão. No colchonete deverá possuir também selo de identificação do fabricante com informações mínimas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/conservação. O colchão deverá estar devidamente embalado em plástico transparente. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.	

## Das Condições de Entrega:

Os materiais constantes do objeto deverão atender às exigências mínimas de qualidade, adequados e em conformidade com os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc., atentando-se a contratada, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

Os objetos deste Termo de Referência deverão ser novos, de primeiro uso, não sendo, em hipótese alguma, permitida a oferta de materiais resultantes de processo de recondicionamento e/ou remanufaturamento.

**Local de entrega:** Nos próprios Centros de Educação Infantis, conforme planilha de endereços anexa (Planilha A);

O horário de expediente para entrega: das 08h às 10h30min e das 13h30min às 16h;

O prazo para entrega deverá ocorrer em até **30 (trinta) dias úteis** a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento pelo fornecedor;

Os materiais serão recebidos provisoriamente, mediante a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, podendo a Unidade Escolar solicitar a substituição e/ou complementação dos materiais, em caso de desconformidade quanto à especificação, qualidade e/ou quantidade. A contratada terá prazo de até 05 (cinco) dias úteis para realizar a substituição dos produtos em caso de desconformidade quanto à especificação e/ou qualidade; e prazo de até 05 (cinco) dias úteis para realizar a complementação em caso de desconformidade em relação à quantidade solicitada.

A contratada deverá emitir uma nota fiscal eletrônica para cada Autorização de Fornecimento, sendo a nota fiscal eletrônica referente ao seu respectivo empenho;

A contratada deverá responsabilizar-se pela entrega dos materiais, bem como pelo seu transporte e descarregamento no local estipulado para entrega, dentro do prazo estabelecido;



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

As despesas com a entrega do objeto serão por conta da empresa vencedora do certame, devendo enviar carregadores para auxiliar o motorista no descarregamento e conferência do objeto, bem como emitir uma Nota Fiscal Eletrônica referente ao seu respectivo empenho;

## **GARANTIAS:**

Colchões: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.

Colchonetes: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.

Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data constante na nota fiscal de entrega à Prefeitura Municipal de Birigui, mediante recebimento do material.

## **Das Condições de Pagamento:**

Até 15 (quinze) dias úteis após a entrega total do material constante em cada Autorização de Fornecimento, conferência e emissão do termo de recebimento definitivo dos materiais e mediante apresentação dos documentos de cobrança (Nota Fiscal) dos mesmos.

Para fins de organização e tramitação da Nota Fiscal visando pagamento e liquidação, torna-se importante o fornecedor informar no corpo da mesma, os dados bancários, número do pregão, número da Autorização de Fornecimento e Número do Empenho.

## **Da Qualificação Técnica:**

As empresas participantes da licitação deverão entregar Atestado de Capacidade Técnica e Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social.

## **Da Amostra e Documentação Técnica:**

Com vistas à definição de compra, sob o aspecto de qualidade e conferência das especificações, é indispensável que a(s) **empresa(s) vencedora(s)** do certame apresente 01 (uma) amostra do(s) item(ns) o(s) qual(is) fora(m) declarada(s) vencedora(s).

As amostras deverão ser entregues, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após o encerramento do certame, na Secretaria de Educação, sito a Rua Siqueira Campos, 362 – Centro, no horário que compreende das 8h às 11h e das 13h e 30min às 16h e 30min, quando será expedido termo circunstanciado discriminando os itens recebidos.

As amostras serão analisadas por uma equipe indicada pela Secretaria de Educação obedecendo às descrições elencadas nas “ESPECIFICAÇÕES”, sendo que a equipe terá prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conclusão da análise.

## **Para os Colchões e Colchonete:**



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

- Junto com a amostra, deverá ser apresentado declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto – OCP, comprovando a correspondência do Certificado INMETRO à especificação.
- Também deverá ser apresentado o(s) certificado(s) de manutenção da certificação, de acordo com os prazos estabelecidos nos Requisitos de Avaliação de Conformidade, com base na data inicial da obtenção da 1ª certificação do produto.

## **Do Prazo de Validade do Registro de Preços:**

12 (doze) meses;