



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 94/2019

Anexo - I

Lote 0001 - VASSOURÃO (PARA GARI)- COMPRIMENT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	48	UN	VASSOURÃO (PARA GARI)- COMPRIMENTO 8CM, LARGURA 40CM, ALTURA 10CM, PESO 0,630KG FABRICADO EM NYLON REFORÇADO COM CERDAS DURAS EM PET SISTEMA DE ENCAIXE DO CABO ATRAVES DE ROSCA UNIVERSAL.

Lote 0002 - CABO P/VASSOURÃO- MATERIAL DE 1º Q

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	48	UN	CABO P/VASSOURÃO- MATERIAL DE 1º QUALIDADE- COM MADEIRA LIXADA- ENCAIXE ROSCA UNIVERSAL

Lote 0003 - MASSEIRA DE FERRO - retangular com 2 al

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	40	UN	MASSEIRA DE FERRO - retangular com 2 alças 60 cm comprimento 35cm largura 15 cm

Lote 0004 - LINHA P/PEDREIRO- TRANÇADA 100% PO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	150	UN	LINHA P/PEDREIRO- TRANÇADA 100% POLIETILENO- CARRETEL C/50MTS

Lote 0005 - BROCHA DE PINTURA - REDONDA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	40	UN	BROCHA DE PINTURA - REDONDA

Lote 0006 - BROCHA RETANGULAR - JUMBO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	36	UN	BROCHA RETANGULAR - JUMBO

Lote 0007 - SILICONE TRANSPARENTE - TUBO 280G

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	50	UN	SILICONE TRANSPARENTE - TUBO 280G

Lote 0008 - MANGUEIRA PARA NÍVEL- TRANSPARENT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	100	MT	MANGUEIRA PARA NÍVEL- TRANSPARENTE- 5/16 X 1,5 - SILICONADA

Lote 0009 - CABO PARA MARRETÃO - 1MTS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	6	UN	CABO PARA MARRETÃO - 1MTS

Lote 0010 - CÂMARA DE AR P/CARRIOLAS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	24	UN	CÂMARA DE AR P/CARRIOLAS

Lote 0011 - PNEU PARA CARRIOLA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	24	UN	PNEU PARA CARRIOLA

Lote 0012 - PÁ QUADRADA Nº 4

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	48	UN	PÁ QUADRADA Nº 4

Lote 0013 - Lima agrícola (enxada/enxadaõ); Com dureza

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	48	UN	Lima agrícola (enxada/enxadaõ); forjada em aço carbona temperado. Têmpera integral com dureza de 63-67 hrc. Dentes em ângulo de 66°, denteado da face e da borda: tipo murça simples. Cabo injetado, tamanho 8", espessura mínima 3,2mm. Com garantia de no mínimo 12 meses, a partir da entrega. Acondicionada em embalagem apropriada, devendo conter dados do fabricante e produto.

Lote 0014 - CAVADEIRA MODELO TUCANO - VERMEL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	10	UN	CAVADEIRA MODELO TUCANO - VERMELHA - CABO 1,70 MTS

Lote 0015 - CHIBANCA COM CABO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	16	UN	CHIBANCA COM CABO

Lote 0016 - CHAVE PHILIPS 3/16 X 6 "

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	3	UN	CHAVE PHILIPS 3/16 X 6 "

Lote 0017 - CHAVE PHILIPS 1/4X4"



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 94/2019

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	3	UN	CHAVE PHILIPS 1/4X4"
Lote 0018 - CHAVE DE BIELA 10MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	4	UN	CHAVE DE BIELA 10MM
Lote 0019 - ALAVANCA DE AÇO - PÉ DE CABRA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	4	UN	ALAVANCA DE AÇO - PÉ DE CABRA
Lote 0020 - TRENA 10 MTS EMBORRACHADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	8	UN	TRENA 10 MTS EMBORRACHADA
Lote 0021 - CHAVE DE BIELA 12 MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	4	UN	CHAVE DE BIELA 12 MM
Lote 0022 - ANCINHO / RASTELO - 14 DENTES			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	48	UN	ANCINHO / RASTELO - 14 DENTES
Lote 0023 - COLHER DE PEDREIRO Nº 8			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	24	UN	COLHER DE PEDREIRO Nº 8
Lote 0024 - ESPÁTULA; LÂMINA FABRICADA EM AÇO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	20	UN	ESPÁTULA; LÂMINA FABRICADA EM AÇO FORJADO; LARGURA: 120mm; LÂMINA FIXADA AO CABO POR ANILHA DE METAL; CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO
Lote 0025 - Carriola metálica; com pneu e câmara; reforç			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	50	UN	Carriola metálica; com pneu e câmara; reforçada; Especificações mínimas: FABRICADO EM CHAPA 18; Capacidade da caçamba de 50 litros / 150kg; com eixo e rodante de ferro; pneu e câmara 3.25x8; Achatamento duplo nas bordas anticorte e dupla resistência a desgastes; pintura eletrostática.
Lote 0026 - VANGA S/ CABO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	24	UN	VANGA S/ CABO
Lote 0027 - FACÃO MATEIRO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	8	UN	FACÃO MATEIRO
Lote 0028 - DISCO DE CORTE 4.1/2X12MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	48	UN	DISCO DE CORTE 4.1/2X12MM
Lote 0029 - CHAVE BIELA 13MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	4	UN	CHAVE BIELA 13MM
Lote 0030 - CHAVE BIELA 14MM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	4	UN	CHAVE BIELA 14MM
Lote 0031 - JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 8mm A			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	3	UN	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 8mm A 1.1/8mm
Lote 0032 - TESOURA MANUAL CORTA VERGALHÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	4	UN	TESOURA MANUAL CORTA VERGALHÃO PARA FERRO DE ATÉ 3/8
Lote 0033 - TESOURA MANUAL CORTA VERGALHÃO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	4	UN	TESOURA MANUAL CORTA VERGALHÃO PARA FERRO DE ATÉ 5MM
Lote 0034 - ARCO DE SERRA P/PODAR GALHOS			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 94/2019

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	6	UN	ARCO DE SERRA P/PODAR GALHOS
Lote 0035 - CABO PP 2 X 2,5			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	200	MT	CABO PP 2 X 2,5
Lote 0036 - TOMADA (FEMEA) 2POLO FABRICADA EM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	4	UN	TOMADA (FEMEA) 2POLO FABRICADA EM PORCELANA; 30A - 380V
Lote 0037 - TOMADA (MACHO) 2POLO FABRICADA E			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	4	UN	TOMADA (MACHO) 2POLO FABRICADA EM PORCELANA; 30A - 380V
Lote 0038 - TOMADA (MACHO) 3 POLO FABRICADA E			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	6	UN	TOMADA (MACHO) 3 POLO FABRICADA EM PORCELANA; 30A - 380V
Lote 0039 - TOMADA SOBREPOR (FEMEA) 3 POLO FA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	6	UN	TOMADA SOBREPOR (FEMEA) 3 POLO FABRICADA EM PORCELANA; 30A - 380V
Lote 0040 - GARRAFA TÉRMICA P/AGUA - 5 LITROS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	48	UN	GARRAFA TÉRMICA P/AGUA - 5 LITROS
Lote 0041 - BETONEIRA COM MOTOR CAPACIDADE D			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	3	UN	BETONEIRA COM MOTOR CAPACIDADE DE 400LTS
Lote 0042 - ESMERIL ELÉTRICO, ESPECIFICAÇÕES:			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	3	UN	ESMERIL ELÉTRICO, ESPECIFICAÇÕES: Esmeril com motor elétrico com uma potência de no mínimo 300watts, com chave seletora de de voltagem 110/220 v, com pés emborrachados que atenua as vibrações e evita o deslizamento garantindo mais segurança, com uma velocidade de no mínimo 3400 rpm, que seja ideal para trabalhos de afiações e desbastes de metais e possui uma lixa pra ser usada em madeiras. Acessórios que acompanha a maquina; rebolo de 6 polegadas, lixa com granulação de 80, protetor de rebolo, cabo elétrico e pluge com aterramento. Garantia de no mínimo de 12 meses.
Lote 0043 - PULVERIZADOR COSTAL 20 LTS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	6	UN	PULVERIZADOR COSTAL 20 LTS
Lote 0044 - SERRA MÁRMORE A SECO MINIMO DE 50			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	6	UN	SERRA MÁRMORE A SECO MINIMO DE 500WTS X 110V
Lote 0045 - FURADEIRA PARAFUSADEIRA 3/8 MINIMO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	6	UN	FURADEIRA PARAFUSADEIRA 3/8 MINIMO DE 500 WTS
Lote 0046 - SERRA CIRCULAR DE 7.1/4 POL. MINIMO 1			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	3	UN	SERRA CIRCULAR DE 7.1/4 POL. MINIMO 1800W 110V
Lote 0047 - MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR DE 1/			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	6	UN	MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR DE 1/2 MINIMO DE 7800WTS 110V
Lote 0048 - ESMERILHADEIRA ANGULAR MINIMO DE 2			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	6	UN	ESMERILHADEIRA ANGULAR MINIMO DE 2400 WTS 6600RPM BIVOLT 9
Lote 0049 - ESMERILHADEIRA ANGULAR MINIMO DE 8			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	4	UN	ESMERILHADEIRA ANGULAR MINIMO DE 840 WTS 1100RPM BIVOLT 4 .1/2"
Lote 0050 - INVERSORA DE SOLDA 200 A 220V- LHN2			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 94/2019

Anexo - I

50	4	UN	INVERSORA DE SOLDA 200 A 220V- LHN240I PLUS, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:: -CLASSE DE PROTEÇÃO IP 215 -FAIXA DE CORRENTE MMA/DC: 10-200A -FAIXA DE CORRENTE TIG/DC: 0-200A FUSÍVEL -DISJUNTOR - CORRENTE: 40A TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA -FASES:1 -FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 50/60HZ -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 VAC.
----	---	----	---

Lote 0051 - PRENSA HIDRÁULICA PARA 30 TONELAD

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	1	UN	PRENSA HIDRÁULICA PARA 30 TONELADAS

Lote 0052 - MÁSCARA AUTOMÁTICA DE SOLDA (ESC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	5	UN	MÁSCARA AUTOMÁTICA DE SOLDA (ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO)

Lote 0053 - GERADOR DE ENERGIA, A DIESEL, POTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	2	UN	GERADOR DE ENERGIA, A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 3,0KVA, POTENCIA DE PARTIDA DE 3,3KVA, POTENCIA DE OPERAÇÃO 3,0KVA TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMO DE 12 LITROS, PARTIDA ELETRICA (BATERIA INCLUSA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE),TENSÃO DE SAIDA 110/220V, 1 TOMADA 110V E UMA TOMADA DE 220V,GARANTIA MINIMA DE 1 ANO , MANUAL EM PORTUGUES.

Lote 0054 - GERADOR DE ENERGIA, A DIESEL, POTE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	2	UN	GERADOR DE ENERGIA, A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 10,0KVA, POTENCIA DE PARTIDA DE 13,8KVA, POTENCIA DE OPERAÇÃO 12,5KVA , COMBUSTIVEL A DIESEL TANQUE MINIMO DE 25 LITROS, PARTIDA ELETRICA (BATERIA INCLUSA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE),TENSÃO DE SAIDA 110/220V, 1 TOMADA 110V E UMA TOMADA DE 220V,GARANTIA MINIMA DE 1 ANO , MANUAL EM PORTUGUES.

Lote 0055 - TALHA MANUAL- CAPACIDADE 03TN E E

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	4	UN	TALHA MANUAL- CAPACIDADE 03TN E ELEVAÇÃO DE 5MTS

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.14 deste Edital:

a) identificação completa da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.