

RELATÓRIO ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Edital nº 175/2020

Pregão Eletrônico nº 048/2020

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Mobiliários Administrativos e Escolares, Destinados aos Alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação – Secretaria de Educação, pelo Período de 12 (doze) Meses, Conforme Especificações dos Anexos I e II – Termo de Referência.

Licitante: NORMÉLIA LOTTERMANN EPP – EDUCAR MÓVEIS – CNPJ: 20.132.150/0001-66

| Nº ITEM | Material/Especificação | Ficha Catálogo FDE | Documentação a ser Apresentada | SITUAÇÃO | |
|---------|---|--------------------|---|-----------------------------|---|
| | | | | Documentos Técnicos | Atestado(s) |
| 01 | Armário Alto com Prateleira – Padrão FDE | AA03 | Certificação de produto emitido por Organismo Certificador acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a NBR 13691:2010. | Atestado Capacidade Técnica | <div>“Em Desacordo”</div> <div>Não apresentou o documento solicitado</div> <div>“De Acordo”</div> |
| 02 | Armário Baixo com Prateleira – Padrão FDE | AB05 | Certificação de produto emitido por Organismo Certificador acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a NBR 13691:2010. | Atestado Capacidade Técnica | <div>“Em Desacordo”</div> <div>Não apresentou o documento solicitado</div> <div>“De Acordo”</div> |


2
AR



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

| | | | | | | |
|----|---|--------|---|------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | <p>- Certificado de conformidade / Declaração(ões) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, emitido pelo OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para ABNT NBR 14006 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.</p> <p>- Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO ao projeto e especificação. Essa declaração deve explicitar os nomes dos fabricantes dos componentes injetados ou em compensado moldado, nomes dos fabricantes da fita de bordo, utilizados nas montagens dos móveis certificados.</p> <p>Obs. 1: A(s) declaração(ões) de manutenção da certificação deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos Requisitos de Avaliação da Conformidade, com base na data inicial da obtenção da 1ª</p> | <p>Atestado Capacidade Técnica</p> | <p>“Em Desacordo”</p> <p>Não apresentou nenhum dos documentos solicitados</p> | <p>“De Acordo”</p> |
| 12 | Conjunto para Aluno – Tamanho 1 – Padrão FDE (tampo injetado) | CJA01B | | | | |

12
AR



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

certificação do produto.

- Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem do laminado de alta pressão ao tampo injetado em ABS, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO na ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração (ver item DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS DE COLAGEM DO LAMINADO DE ALTA PRESSÃO AO TAMPO INJETADO EM ABS).

O laudo deve trazer as seguintes informações:

» Dados do solicitante; » Nome do fabricante da mesa do conjunto individual (CJA-01B);

» Nome do fabricante do componente (tampo);

» Identificação/ descrição da amostra da mesa do conjunto individual (CJA-01B);

» Fotos da mesa do conjunto individual (CJA-01B);


» Fotos dos corpos de prova



CNPJ 46.151.718/0001-80

4

2/2



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

| | | | | | | |
|----|---|--------|---|-----------------------------|--|--------------------|
| | | | essencial para validação dos laudos. | | | |
| | | | Obs. 5: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas. | | | |
| | | | - Certificado de conformidade / Declaração(ões) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para ABNT NBR 14006 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. | | | |
| | | | - Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO ao projeto e especificação. Essa declaração deve explicitar os nomes dos fabricantes dos componentes injetados ou em compensado moldado, nomes dos fabricantes da fita de bordo, utilizados nas montagens dos móveis certificados. | Atestado Capacidade Técnica | “Em Desacordo” Não apresentou nenhum dos documentos solicitados | “De Acordo” |
| 13 | Conjunto para Aluno – Tamanho 3 – Padrão FDE (tampo injetado) | CJA03B | | | | |

12
bo
24



CNPJ 46.151.718/0001-80

6

51



CNPJ 46.151.718/0001-80


7



CNPJ 46.151.718/0001-80


 ∞

24



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

| | | | | | | |
|----|--|--------|--|-----------------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 15 | Conjunto para Aluno – Tamanho 4 – Padrão FDE (tampo injetado) | CJA04B | <p>- Certificado de conformidade / Declaração(ões) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para ABNT NBR 14006 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.</p> <p>- Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO ao projeto e especificação. Essa declaração deve explicitar os nomes dos fabricantes dos componentes injetados ou em compensado moldado, nomes dos fabricantes da fita de bordo, utilizados nas montagens dos móveis certificados.</p> <p>Obs. 1: A(s) declaração(ões) de manutenção da certificação deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos Requisitos de Avaliação da</p> | Atestado Capacidade Técnica | <p>“Em Desacordo”</p> <p>Não apresentou a Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO ao projeto e especificação. Essa declaração deve explicitar os nomes dos fabricantes dos componentes injetados ou em compensado moldado, nomes</p> | <p>“De Acordo”</p> |



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

| | | | | dos fabricantes da fita de bordo, utilizados nas montagens dos móveis certificados. | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Conformidade, com base na data inicial da obtenção da 1ª certificação do produto.</p> <p>- Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem do laminado de alta pressão ao tampo injetado em ABS, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO na ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração (ver item DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS DE COLAGEM DO LAMINADO DE ALTA PRESSÃO AO TAMPÃO INJETADO EM ABS). O laudo deve trazer as seguintes informações:</p> <p>» Dados do solicitante;</p> <p>» Nome do fabricante da mesa do conjunto aluno (CJA--04B);</p> <p>» Nome do fabricante do componente (tampo);</p> <p>» Identificação/ descrição da amostra da mesa do conjunto aluno (CJA-04B);</p> <p>» Fotos da mesa do conjunto aluno (CJA-04B);</p> | | | |



CNPJ 46.151.718/0001-80


11



CNPJ 46.151.718/0001-80

12

22



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

| | | | | <div>Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para ABNT NBR 14006 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.</div> <div>- Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO ao projeto e especificação. Essa declaração deve explicitar os nomes dos fabricantes dos componentes injetados ou em compensado moldado, nomes dos fabricantes da fita de bordo, utilizados nas montagens dos móveis certificados.</div> <div>Obs. 1: A(s) declaração(ões) de manutenção da certificação deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos Requisitos de Avaliação da Conformidade, com base na data inicial da obtenção da 1ª certificação do produto.</div> <div>- Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem do laminado de alta pressão ao tampo injetado</div> | <div>Atestado Capacidade Técnica</div> | <div>“Em Desacordo”</div> <div>Não apresentou a Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO ao projeto e especificação. Essa declaração deve explicitar os nomes dos fabricantes dos componentes injetados ou em compensado moldado, nomes dos fabricantes da fita de bordo, utilizados nas montagens dos móveis certificados.</div> | <div>“De Acordo”</div> |
|----|---|--------|--|--|--|---|------------------------|
| 16 | Conjunto para Aluno – Tamanho 5 – Padrão FDE (tampo injetado) | CJA05B | | | | | |

12
10



CNPJ 46.151.718/0001-80


12



CNPJ 46.151.718/0001-80

15


2



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

| | | | | | | |
|-------|---|--------|---|-----------------------------|--|-------------|
| | | | aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas. - Quando for utilizada matéria-prima de origem reciclada ou recuperada para injeção do porta-livros, o fornecedor deverá apresentar: » declaração referente à informação técnica que permita o rastreamento da matéria-prima utilizada na cadeia de produção, conforme modelo de "Declaração tipo A"; » declaração de proporção de material puro x material reciclado/ recuperado, utilizado no porta-livros, conforme modelo de "Declaração tipo B". | | | |
| 18/19 | Conjunto para Aluno – Tamanho 6 – Padrão FDE (tampo injetado) | CJA06B | - Certificado de conformidade / Declaração(ões) de Manutenção da Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO para ABNT NBR 14006 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. | Atestado Capacidade Técnica | "Em Desacordo" Não apresentou a Declaração emitida pelo | "De Acordo" |


12
14



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

| | <p>- Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO ao projeto e especificação. Essa declaração deve explicitar os nomes dos fabricantes dos componentes injetados ou em compensado moldado, nomes dos fabricantes da fita de bordo, utilizados nas montagens dos móveis certificados.</p> <p>Obs. 1: A(s) declaração(ões) de manutenção da certificação deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos Requisitos de Avaliação da Conformidade, com base na data inicial da obtenção da 1ª certificação do produto.</p> <p>- Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem do laminado de alta pressão ao tampo injetado em ABS, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO na ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração (ver item DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS</p> | <p>Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO ao projeto e especificação. Essa declaração deve explicitar os nomes dos fabricantes dos componentes injetados ou em compensado moldado, nomes dos fabricantes da fita de bordo, utilizados nas montagens dos móveis certificados.</p> | |
|--|--|--|--|


12 de 14



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | <p>DE COLAGEM DO LAMINADO DE ALTA PRESSÃO AO TAMPO INJETADO EM ABS). O laudo deve trazer as seguintes informações:</p> <p>» Dados do solicitante;</p> <p>» Nome do fabricante da mesa do conjunto aluno (CJA- -06B);</p> <p>» Nome do fabricante do componente (tampo);</p> <p>» Identificação/ descrição da amostra da mesa do conjunto aluno (CJA-06B);</p> <p>» Fotos da mesa do conjunto aluno (CJA-06B);</p> <p>» Fotos dos corpos de prova identificando o local de sua extração em cada tampo;</p> <p>» Descrição dos ensaios/ metodologia;</p> <p>» Resultados obtidos;</p> <p>» Equipamentos utilizados;</p> <p>» Data dos ensaios;</p> <p>» Data do relatório;</p> | | |

12/10/20



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

[illegible]

24




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

| | | | | | | |
|----|--|-------|---|-----------------------------|--|-------------|
| | | | apresentar: » declaração referente à informação técnica que permita o rastreamento da matéria-prima utilizada na cadeia de produção, conforme modelo de "Declaração tipo A"; » declaração de proporção de material puro x material reciclado/ recuperado, utilizado no porta-livros, conforme modelo de "Declaração tipo B". | | | |
| | | | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - MESA | | | |
| 25 | Conjunto uso múltiplo (01 mesa / 04 cadeiras) – Padrão FDE | CJU03 | - Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização dos ensaios de produtos da área moveleira. - Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização | Atestado Capacidade Técnica | "Em Desacordo" Não apresentou nenhum dos documentos solicitados | "De Acordo" |

12/10/2020




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | <p>dos ensaios descritos na ABNT NBR 16332:2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio.</p> <p>Obs. 1: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 2 em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável.</p> <p>Obs. 2: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.</p> <p>Obs. 3: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.</p> <p>- Declaração de compatibilidade entre cavidades de moldes de injeção para cada componente utilizado (emitida pelo fabricante do componente), conforme modelo de "Declaração tipo</p> | | | |


le
22



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80


| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | D". | | | |
| | | | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - CADEIRA | | | |
| | | | - Certificação de produto emitido por Organismo Certificador acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a ABNT NBR 13962:2018 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio. | | | |
| | | | - Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO ao projeto e especificação. Essa declaração deve explicitar os nomes dos fabricantes dos componentes injetados, utilizados nas montagens dos móveis certificados. | | | |
| | | | Obs. 1: O(s) documento(s) correspondente(s) à certificação da cadeira deve(m) conter identificação de vinculação de forma clara e inequívoca da correspondência entre o produto ofertado e ao modelo da cadeira certificada. | | | |

lo
af



Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80

| | | | | | |
|----|---|------|---|-----------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 29 | Estante Baixa (com rodízios) – Padrão FDE | ES11 | <p>- Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura da base metálica em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado no CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.</p> <p>- Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira.</p> <p>Obs. 1: A identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo duas fotos em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável.</p> <p>Obs. 2: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.</p> | Atestado Capacidade Técnica | <p>“Em Desacordo”</p> <p>Não apresentou nenhum dos documentos solicitados</p> <p>“De Acordo”</p> |




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | |
| | | | Obs. 3: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas. | | |

Birigui, 14 de Outubro de 2020



Lucas D'Alexandre
RG 40.311.509-7
Servidor SME



Ricardi Pazian Baptista
RG 32.724.551-7
Servidor SME



Rosimeire de Oliveira Soares
RG 33.513.334-4
Servidor SME