



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

EDITAL RETIFICADO

AO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2025

A Sra. Samanta Paula Albani Borini, Prefeita Municipal de Birigui/SP, torna público a todos os interessados que procedeu retificação no edital de licitação em epígrafe, e, tendo em vista que as retificações afetam a formulação das propostas, será reaberto o prazo de encerramento do certame. Desta forma TORNA PÚBLICO a edição do presente Edital Retificado, que visa alterações daquele texto original, conforme segue:

A) DAS RETIFICAÇÕES DO EDITAL – PREÂMBULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2025

EDITAL Nº 116/2025

<u>RESUMO</u>	
ÓRGÃO	PREFEITURA DE BIRIGUI, ESTADO DE SÃO PAULO
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO E CLÍNICA ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DE CARGO/FUNÇÃO DESTINADOS A ATENDER OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA	05 / 09 / 2025 às 08 horas
VALOR TOTAL ESTIMADO	R\$ 186.706,20 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e seis reais e vinte centavos)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO POR LOTE
MODO DE DISPUTA	ABERTO E FECHADO



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

**PREFERÊNCIA
ME/EPP/EQUIP
ARADAS**

NÃO DIFERENCIADO

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de cinco de setembro de 2025, a partir das 08:00 horas, através do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL” (www.bll.org.br), e será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

B) DAS OUTRAS RETIFICAÇÕES:

1 - Fica cancelada na Plataforma BLL a opção “EXCLUSIVO LOCAL” em todos os lotes constantes do Pregão Eletrônico 92/2025.

C) DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalterados os demais itens e condições não atingidas pelo presente Edital Retificado.

Birigui-SP., 20 de agosto de 2025.

.....
Samanta Paula Albani Borini
Prefeita Municipal