



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 176/2013

Anexo - I

Lote 0001 - GESSO; SECAGEM RÁPIDA; PACOTE 01K

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	150	PT	Pó de gesso; na cor branca; secagem rápida; tipo estuque; composto de sulfato de cálcio; atóxico; 100% mineral; solúvel em água; embalado em pacote plástico de 1 kg. Devendo a embalagem conter composição, modo de usar, marca e dados do fabricante.

Lote 0002 - CAL PARA PINTURA, COM FIXADOR; EMB

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	650	SC	CAL PARA PINTURA, COM FIXADOR; EMBALAGEM (05)KG; COR BRANCA; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cal para pintura, com fixador; cor branca; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: para pintura de superfícies porosas e de elevada aspereza e rugosidade como reboco, concreto, bloco de concreto e tijolos; uso: interior e exterior; embalagem: (05)kg; rendimento mínimo: 20-45m²/demão.

Lote 0003 - TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA PREMIUM;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	150	UN	TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA PREMIUM; QUARTO (900)ML; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica, linha premium; cor a escolher; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: alvenarias, reboco, concreto, fibrocimento, gesso, texturas, superfícies em massa corrida, massa acrílica e repintura em tintas PVA ou Acrílicas; uso: interno e externo; embalagem: quarto (900)ml; rendimento mínimo: 10- 15m²/demão.

Lote 0004 - TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA PREMIUM;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	250	GL	TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA PREMIUM; GALÃO (3,6)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica, linha premium; cor a escolher; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: alvenarias, reboco, concreto, fibrocimento, gesso, texturas, superfícies em massa corrida, massa acrílica e repintura em tintas PVA ou Acrílicas; uso: interno e externo; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 30-60m²/demão.

Lote 0005 - TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA PREMIUM;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	450	LT	TINTA ACRÍLICA FOSCA; LINHA PREMIUM; LATA (18)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica, linha premium; cor a escolher; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: alvenarias, reboco, concreto, fibrocimento, gesso, texturas, superfícies em massa corrida, massa acrílica e repintura em tintas PVA ou Acrílicas; uso: interno e externo; embalagem: lata (18)L; rendimento mínimo: 170-300m²/demão.

Lote 0006 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO; LINHA PREMI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	150	UN	TINTA ACRÍLICA PARA PISO; LINHA PREMIUM; QUARTO (900)ML COR A ESCOLHER; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica para piso; linha premium; cor a escolher; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: para pintura e repintura em pisos cimentados, superfícies de fibrocimento, concreto rústico ou liso e outras superfícies porosas; uso: interior e exterior; embalagem: quarto (900)ml; rendimento mínimo: 08-14m²/demão.

Lote 0007 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO; LINHA PREMI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	150	GL	TINTA ACRÍLICA PARA PISO; LINHA PREMIUM; GALÃO (3,6)L COR A ESCOLHER; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica para piso; linha premium; cor a escolher; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: para pintura e repintura em pisos cimentados, superfícies de fibrocimento, concreto rústico ou liso e outras superfícies porosas; uso: interior e exterior; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 20-50m²/demão.

Lote 0008 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO; LINHA PREMI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	350	LT	TINTA ACRÍLICA PARA PISO; LINHA PREMIUM; LATA (18)L COR A ESCOLHER; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta acrílica para piso; linha premium; cor a escolher; diluição: água; acabamento: fosco; indicação: para pintura e repintura em pisos cimentados, superfícies de fibrocimento, concreto rústico ou liso e outras superfícies porosas; uso: interior e exterior; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 100-240m²/demão.

Lote 0009 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	50	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE; LINHA STANDARD; QUARTO (900)ML; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta esmalte sintético, linha standard; cor a escolher; diluição: aguarrás; acabamento: brilhante; indicação:



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 176/2013

Anexo - I

superfícies metálicas, madeira e alvenaria; uso: interno e externo; embalagem: quarto (900)ml; rendimento mínimo: 08-13m²/demão. O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Lote 0010 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	150	GL	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE; LINHA STANDARD; GALÃO (3,6)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta esmalte sintético, linha standard; cor a escolher; diluição: aguarrás; acabamento: brilhante; indicação: superfícies metálicas, madeira e alvenaria; uso: interno e externo; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 30-45m²/demão. O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Lote 0011 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO; LINH

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	25	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO; LINHA STANDARD; QUARTO (900)ML; COR VERDE-ESCOLAR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta esmalte sintético, linha standard; cor verde-escolar; diluição: aguarrás; acabamento: fosco; indicação: pintura de lousas escolares; uso: interno e externo; embalagem: quarto (900)ml; rendimento mínimo: 08-13m²/demão. O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Lote 0012 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO; LINH

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	50	GL	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO; LINHA STANDARD; GALÃO (3,6)L; COR VERDE-ESCOLAR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Tinta esmalte sintético, linha standard; cor verde-escolar; diluição: aguarrás; acabamento: fosco; indicação: pintura de lousas escolares; uso: interno e externo; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 30-45m²/demão. O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Lote 0013 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE; QUAR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	50	UN	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE; QUARTO (900)ML; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Fundo preparador de parede; diluição: água; acabamento: fosco/incolor; indicação: preparação, coesão, aderência e aglutinação de partículas em superfícies de reboco fraco, concreto ou reboco novo, pintura descascada ou calcinada, pintura velha, massa fina, paredes caiadas, gesso, gesso cartonado e fibrocimento; uso interior e exterior; embalagem: quarto (900)ml; rendimento mínimo: 06-13m²/demão.

Lote 0014 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE; GALÃ

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	100	GL	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE; GALÃO (3,6)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Fundo preparador de parede; diluição: água; acabamento: fosco/incolor; indicação: preparação, coesão, aderência e aglutinação de partículas em superfícies de reboco fraco, concreto ou reboco novo, pintura descascada ou calcinada, pintura velha, massa fina, paredes caiadas, gesso, gesso cartonado e fibrocimento; uso interior e exterior; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 30-52m²/demão.

Lote 0015 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE; LATA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	150	LT	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE; LATA (18)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Fundo preparador de parede; diluição: água; acabamento: fosco/incolor; indicação: preparação, coesão, aderência e aglutinação de partículas em superfícies de reboco fraco, concreto ou reboco novo, pintura descascada ou calcinada, pintura velha, massa fina, paredes caiadas, gesso, gesso cartonado e fibrocimento; uso interior e exterior; embalagem: lata (18)L; rendimento mínimo: 100-260m²/demão.

Lote 0016 - SELADOR ACRÍLICO; QUARTO (900)ML; C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	50	UN	SELADOR ACRÍLICO; QUARTO (900)ML; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Selador acrílico; diluição: água; acabamento: branco/fosco; indicação: selamento e uniformização da absorção de superfícies novas de blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, reboco e massa fina; uso: interior e exterior; embalagem: quarto (900)ml; rendimento mínimo: 05-10m²/demão.

Lote 0017 - SELADOR ACRÍLICO; GALÃO (3,6)L; COM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	100	GL	SELADOR ACRÍLICO; GALÃO (3,6)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Selador acrílico; diluição: água; acabamento: branco/fosco; indicação: selamento e uniformização da absorção de superfícies novas de blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, reboco e massa fina; uso: interior e exterior; embalagem: lata (3,6)L; rendimento mínimo: 12-28m²/demão.

Lote 0018 - SELADOR ACRÍLICO; LATA (18)L; COM AS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	150	LT	SELADOR ACRÍLICO; LATA (18)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Selador acrílico; diluição: água; acabamento: branco/fosco; indicação: selamento e uniformização da absorção



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 176/2013

Anexo - I

de superfícies novas de blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, reboco e massa fina; uso: interior e exterior; embalagem: lata (18)L; rendimento mínimo: 80-156m²/demão.

Lote 0019 - VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR; GALÃO (3,6)L

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

19	150	GL	VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR; GALÃO (3,6)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Verniz acrílico incolor; diluição: água; acabamento: brilhante/incolor; indicação: proteção, impermeabilização e realce em superfícies de concreto, fibrocimento, tijolo à vista, telhas e blocos cerâmicos, pedras naturais, paredes com acabamento em tintas PVA ou acrílicas; uso: interior e exterior; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 22-48m²/demão.
----	-----	----	---

Lote 0020 - VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR; LATA (18)L;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

20	50	LT	VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR; LATA (18)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Verniz acrílico incolor; diluição: água; acabamento: brilhante/incolor; indicação: proteção, impermeabilização e realce em superfícies de concreto, fibrocimento, tijolo à vista, telhas e blocos cerâmicos, pedras naturais, paredes com acabamento em tintas PVA ou acrílicas; uso: interior e exterior; embalagem: Lata (18)L; rendimento mínimo: 110-230m²/demão.
----	----	----	---

Lote 0021 - MASSA CORRIDA, BASE PVA; QUARTO (9

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

21	50	UN	MASSA CORRIDA, BASE PVA; QUARTO (900)ML / (1,5)KG; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Massa corrida, base PVA; diluição: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indicação: nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies de reboco, massa fina, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes já pintadas com látex pva ou acrílico; uso: interior; embalagem: quarto (900)ml / (1,5)kg; rendimento mínimo: 02-03m²/demão.
----	----	----	--

Lote 0022 - MASSA CORRIDA, BASE PVA; GALÃO (3,6)

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

22	100	GL	MASSA CORRIDA, BASE PVA; GALÃO (3,6)L / (5,5-6,4)KG; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Massa corrida, base PVA; diluição: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indicação: nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies de reboco, massa fina, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes já pintadas com látex pva ou acrílico; uso: interior; embalagem: galão (3,6)L / (5,5-6,4)kg; rendimento mínimo: 05-12m²/demão.
----	-----	----	--

Lote 0023 - MASSA CORRIDA, BASE PVA; LATA (18)L /

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

23	150	LT	MASSA CORRIDA, BASE PVA; LATA (18)L / (27-32)KG; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Massa corrida, base PVA; diluição: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indicação: nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies de reboco, massa fina, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes já pintadas com látex pva ou acrílico; uso: interior; embalagem: lata (18)L / (27-32)kg; rendimento mínimo: 20-60m²/demão.
----	-----	----	--

Lote 0024 - MASSA ACRÍLICA, BASE RESINA ACRÍLIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

24	25	UN	MASSA ACRÍLICA, BASE RESINA ACRÍLICA; QUARTO (900)ML / (1,5)KG; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Massa acrílica, base resina acrílica; diluição: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indicação: nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies de alvenaria, reboco, massa fina, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes já pintadas com látex pva ou acrílico; uso: interior e exterior; embalagem: quarto (900)ml / (1,5)kg; rendimento mínimo: 02-03m²/demão.
----	----	----	--

Lote 0025 - MASSA ACRÍLICA, BASE RESINA ACRÍLIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

25	50	GL	MASSA ACRÍLICA, BASE RESINA ACRÍLICA; GALÃO (3,6)L / (5,5-6,4)KG; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Massa acrílica, base resina acrílica; diluição: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indicação: nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies de alvenaria, reboco, massa fina, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes já pintadas com látex pva ou acrílico; uso: interior e exterior; embalagem: galão (3,6)L / (5,5-6,4)kg; rendimento mínimo: 05-12m²/demão.
----	----	----	--

Lote 0026 - MASSA ACRÍLICA, BASE RESINA ACRÍLIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

26	100	LT	MASSA ACRÍLICA, BASE RESINA ACRÍLICA; LATA (18)L / (27-32)KG; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Massa acrílica, base resina acrílica; diluição: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indicação: nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies de alvenaria, reboco, massa fina, blocos de concreto,
----	-----	----	--



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 176/2013

Anexo - I

concreto aparente, fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes já pintadas com látex pva ou acrílico; uso: interior e exterior; embalagem: lata (18)L / (27-32)kg; rendimento mínimo: 20-60m²/demão.

Lote 0027 - FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	100	UN	FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA; QUARTO (900)ML; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Fundo branco fosco para madeira; diluição: aguarrás; acabamento: branco/fosco; indicação: preparação, nivelamento e uniformização de absorção de superfícies em madeiras novas; uso interior e exterior; embalagem: quarto (900)ml; rendimento mínimo: 04-8,50m²/demão.

Lote 0028 - FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	300	GL	FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA; GALÃO (3,6)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Fundo branco fosco para madeira; diluição: aguarrás; acabamento: branco/fosco; indicação: preparação, nivelamento e uniformização de absorção de superfícies em madeiras novas; uso interior e exterior; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 16-34m²/demão.

Lote 0029 - SELADORA PARA MADEIRA; QUARTO (900

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	50	UN	SELADORA PARA MADEIRA; QUARTO (900)ML; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Seladora para madeira; diluição: thinner; acabamento: fosco/encerado/incolor; indicação: preparação, selamento, nivelamento e uniformização de absorção de superfícies em madeiras novas; uso interior; embalagem: quarto (900)ml; rendimento mínimo: 05-09m²/demão.

Lote 0030 - SELADORA PARA MADEIRA; GALÃO (3,6)L

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	100	GL	SELADORA PARA MADEIRA; GALÃO (3,6)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Seladora para madeira; diluição: thinner; acabamento: fosco/encerado/incolor; indicação: preparação, selamento, nivelamento e uniformização de absorção de superfícies em madeiras novas; uso interior; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 15-35m²/demão.

Lote 0031 - VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO; QUARTO (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	100	UN	VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO; QUARTO (900)ML; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Verniz sintético marítimo; diluição: aguarrás; cor: incolor; acabamento: fino/brilhante; indicação: proteção e realce de superfícies em madeiras; uso interior e exterior; embalagem: quarto (900)ml; rendimento mínimo: 06-15m²/demão.

Lote 0032 - VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO; GALÃO (3,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	150	GL	VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO; GALÃO (3,6)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Verniz sintético marítimo; diluição: aguarrás; cor: incolor; acabamento: fino/brilhante; indicação: proteção e realce de superfícies em madeiras; uso interior e exterior; embalagem: galão (3,6)L; rendimento mínimo: 25-55m²/demão.

Lote 0033 - FUNDO SINTÉTICO ANTICORROSIVO (ZAR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	150	UN	FUNDO SINTÉTICO ANTICORROSIVO (ZARCÃO); QUARTO (900)ML; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Fundo sintético anticorrosivo (zarcão); diluição: aguarrás; cor: laranja; acabamento: fosco; indicação: preparação, proteção e inibidor de ferrugens em superfícies metálicas-ferrosas; uso interior e exterior; embalagem: quarto (900)ml, rendimento mínimo: 06-10m²/demão.

Lote 0034 - FUNDO SINTÉTICO ANTICORROSIVO (ZAR

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	350	GL	FUNDO SINTÉTICO ANTICORROSIVO (ZARCÃO); GALÃO (3,6)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Fundo sintético anticorrosivo (zarcão); diluição: aguarrás; cor: laranja; acabamento: fosco; indicação: preparação, proteção e inibidor de ferrugens em superfícies metálicas-ferrosas; uso interior e exterior; embalagem: galão (3,6)L, rendimento mínimo: 25-40m²/demão.

Lote 0035 - DILUENTE AGUARRÁS; LATA (900)ML; CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	100	LT	DILUENTE AGUARRÁS; LATA (900)ML; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Diluente aguarrás, solvente à base de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos; isento de benzeno, álcool ou querosene; indicação: diluição de esmaltes sintéticos, tinta a óleo, fundos para metais, vernizes e



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 176/2013

Anexo - I

complementos a base de resina alquídica, bem como limpeza de materiais/equipamentos utilizados em pintura; embalagem: lata (900)ml.

Lote 0036 - DILUENTE AGUARRÁS; LATA (05)L; COM A

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	50	LT	DILUENTE AGUARRÁS; LATA (05)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Diluyente aguarrás, solvente à base de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos; isento de benzeno, álcool ou querosene; indicação: diluição de esmaltes sintéticos, tinta a óleo, fundos para metais, vernizes e complementos a base de resina alquídica, bem como limpeza de materiais/equipamentos utilizados em pintura; embalagem: lata (05)L.

Lote 0037 - DILUENTE THINNER; LATA (900)ML; COM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	100	LT	DILUENTE THINNER; LATA (900)ML; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Diluyente thinner, solvente à base de hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, ésteres, cetonas e éteres glicóis; isento de benzeno ou produtos clorados; indicação: diluição de tintas sintéticas e produtos à base de nitrocelulose como lacas, vernizes, primers e seladoras, bem como limpeza de materiais/equipamentos utilizados em pintura; embalagem: lata (900)ml.

Lote 0038 - DILUENTE THINNER; LATA (05)L; COM AS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	50	LT	DILUENTE THINNER; LATA (05)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Diluyente thinner, solvente à base de hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, ésteres, cetonas e éteres glicóis; isento de benzeno ou produtos clorados; indicação: diluição de produtos à base de nitrocelulose como lacas, vernizes, primers e seladoras, bem como limpeza de materiais/equipamentos utilizados em pintura; embalagem: lata (05)L.

Lote 0039 - PINCEL PARA USO EM PINTURA; Nº 22; C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	100	UN	PINCEL PARA USO EM PINTURA; Nº 22; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Pincel para uso em pintura; Nº 22; formato chato; ponta plana; cerdas brancas; contendo virola metálica; cabo longo em madeira; indicação de uso: cantos, cobertura de área, contornos e preenchimento; indicação de tinta: óleo e acrílica.

Lote 0040 - PINCEL PARA USO EM PINTURA; Nº 12; C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	100	UN	PINCEL PARA USO EM PINTURA; Nº 12; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Pincel para uso em pintura; Nº 12; formato chato; ponta plana; cerdas brancas; contendo virola metálica; cabo longo em madeira; indicação de uso: cantos, cobertura de área, contornos e preenchimento; indicação de tinta: óleo e acrílica.

Lote 0041 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (1"); CE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	100	UN	TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (1"); CERDA GRIS; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (1"); cerda gris; contendo virola metálica; cabo plástico; indicação de tinta: látex e acrílica.

Lote 0042 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (2"); CE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	100	UN	TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (2"); CERDA GRIS; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (2"); cerda gris; contendo virola metálica; cabo plástico; indicação de tinta: látex e acrílica.

Lote 0043 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (3"); CE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	100	UN	TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (3"); CERDA GRIS; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (3"); cerda gris; contendo virola metálica; cabo plástico; indicação de tinta: látex e acrílica.

Lote 0044 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (1"); CE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	100	UN	TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (1"); CERDA PRETA; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (1"); cerda preta; contendo virola metálica; cabo plástico; indicação de tinta: esmalte e óleo.

Lote 0045 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (2"); CE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	100	UN	TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (2"); CERDA PRETA; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 176/2013

Anexo - I

Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (2"); cerda preta; contendo virola metálica; cabo plástico; indicação de tinta: esmalte e óleo.

Lote 0046 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (3"); CE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

46	100	UN	TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (3"); CERDA PRETA; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (3"); cerda preta; contendo virola metálica; cabo plástico; indicação de tinta: esmalte e óleo.
----	-----	----	--

Lote 0047 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (1"); CE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

47	100	UN	TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (1"); CERDA BRANCA; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (1"); cerda branca; contendo virola metálica; cabo plástico; indicação de tinta: stain e verniz.
----	-----	----	--

Lote 0048 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (2"); CE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

48	100	UN	TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (2"); CERDA BRANCA; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (2"); cerda branca; contendo virola metálica; cabo plástico; indicação de tinta: stain e verniz.
----	-----	----	--

Lote 0049 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (3"); CE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

49	100	UN	TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (3"); CERDA BRANCA; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (3"); cerda branca; contendo virola metálica; cabo plástico; indicação de tinta: stain e verniz.
----	-----	----	--

Lote 0050 - BROXA PARA USO EM PINTURA; REDOND

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

50	100	UN	BROXA PARA USO EM PINTURA; REDONDA; CERDA MONOFILAMENTO SINTÉTICO BICOLOR; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Broxa para uso em pintura; no formato redondo; diâmetro mínimo: 70mm; cerda monofilamento sintético bicolor; cabo e suporte em plástico; indicação de tinta: cal ou tinta em pó.
----	-----	----	--

Lote 0051 - BROXA PARA USO EM PINTURA; RETANG

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

51	100	UN	BROXA PARA USO EM PINTURA; RETANGULAR; CERDA MONOFILAMENTO SINTÉTICO BICOLOR; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Broxa para uso em pintura; no formato retangular; dimensões mínimas: (55)mm x (150)mm (LxC) ; cerda monofilamento sintético bicolor; cabo e suporte em plástico; indicação de tinta: cal ou tinta em pó.
----	-----	----	---

Lote 0052 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

52	100	UN	ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; PELE DE CARNEIRO; TAMANHO: (230)MM; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Rolo com suporte para uso em pintura; composição: pele de carneiro; tamanho: (230)mm; altura da lâ: (19)mm; indicação de tinta: látex e acrílica; indicação de superfície: semi-rugosa e áspera; suporte fabricado em aço com cabo e terminais em plástico.
----	-----	----	--

Lote 0053 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

53	100	UN	ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; PELE DE CARNEIRO; TAMANHO: (150)MM; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Rolo com suporte para uso em pintura; composição: pele de carneiro; tamanho: (150)mm; altura da lâ: (19)mm; indicação de tinta: látex e acrílica; indicação de superfície: semi-rugosa e áspera; suporte fabricado em aço com cabo e terminais em plástico.
----	-----	----	--

Lote 0054 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

54	100	UN	ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; PELE DE CARNEIRO; TAMANHO: (90)MM; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Rolo com suporte para uso em pintura com suporte; composição: pele de carneiro; tamanho: (90)mm; altura da lâ: (19)mm; indicação de tinta: látex e acrílica; indicação de superfície: semi-rugosa e áspera; suporte fabricado em aço com cabo e terminais em plástico.
----	-----	----	--

Lote 0055 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

55	100	UN	ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; LÃ SINTÉTICA; TAMANHO: (230)MM; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Rolo com suporte para uso em pintura; composição: lâ sintética; tamanho: (230)mm; altura da lâ: (09)mm;
----	-----	----	--



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 176/2013

Anexo - I

indicação de tinta: látex e acrílica; indicação de superfície: lisa; suporte fabricado em aço com cabo e terminais em plástico.

Lote 0056 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

56	100	UN	ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; LÃ SINTÉTICA; TAMANHO: (150)MM; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Rolo com suporte para uso em pintura; composição: lã sintética; tamanho: (150)mm; altura da lã: (09)mm; indicação de tinta: látex e acrílica; indicação de superfície: lisa; suporte fabricado em aço com cabo e terminais em plástico.
----	-----	----	--

Lote 0057 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

57	100	UN	ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; LÃ SINTÉTICA; TAMANHO: (90)MM; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Rolo com suporte para uso em pintura; composição: lã sintética; tamanho: (90)mm; altura da lã: (09)mm; indicação de tinta: látex e acrílica; indicação de superfície: lisa; suporte fabricado em aço com cabo e terminais em plástico.
----	-----	----	--

Lote 0058 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

58	100	UN	ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; LÃ SINTÉTICA; TAMANHO: (50)MM; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Rolo com suporte para uso em pintura; composição: lã sintética; tamanho: (50)mm; altura da lã: (09)mm; indicação de tinta: látex e acrílica; indicação de superfície: lisa; suporte fabricado em aço com cabo e terminais em plástico.
----	-----	----	--

Lote 0059 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

59	100	UN	ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; POLIÉSTER; TAMANHO: (230)MM; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Rolo com suporte para uso em pintura; composição: poliéster; tamanho: (230)mm; indicação de tinta: látex, acrílica, óleo, verniz e esmalte sintético; indicação de superfície: lisa; suporte fabricado em aço com cabo e terminais em plástico.
----	-----	----	---

Lote 0060 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

60	100	UN	ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; POLIÉSTER; TAMANHO: (150)MM; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Rolo com suporte para uso em pintura; composição: poliéster; tamanho: (150)mm; indicação de tinta: látex, acrílica, óleo, verniz e esmalte sintético; indicação de superfície: lisa; suporte fabricado em aço com cabo e terminais em plástico.
----	-----	----	---

Lote 0061 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

61	100	UN	ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; POLIÉSTER; TAMANHO: (90)MM; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Rolo com suporte para uso em pintura; composição: poliéster; tamanho: (90)mm; indicação de tinta: látex, acrílica, óleo, verniz e esmalte sintético; indicação de superfície: lisa; suporte fabricado em aço com cabo e terminais em plástico.
----	-----	----	---

Lote 0062 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

62	100	UN	ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; POLIÉSTER; TAMANHO: (50)MM; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Rolo com suporte para uso em pintura; composição: poliéster; tamanho: (50)mm; indicação de tinta: látex, acrílica, óleo, verniz e esmalte sintético; indicação de superfície: lisa; suporte fabricado em aço com cabo e terminais em plástico.
----	-----	----	---

Lote 0063 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MASSA;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

63	400	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MASSA; GRÃO: 80; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: massa/parede; grão 80; costado de papel; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm
----	-----	----	--

Lote 0064 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MASSA;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

64	400	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MASSA; GRÃO: 120; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: massa/parede; grão 120; costado de papel; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm
----	-----	----	--



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 176/2013

Anexo - I

Lote 0065 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MASSA;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
65	400	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MASSA; GRÃO: 150; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: massa/parede; grão 150; costado de papel; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm

Lote 0066 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MASSA;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
66	400	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MASSA; GRÃO: 220; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: massa/parede; grão 220; costado de papel; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm

Lote 0067 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MADEIRA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
67	200	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MADEIRA; GRÃO: 80; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: madeira; grão 80; costado de papel; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm

Lote 0068 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MADEIRA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
68	200	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MADEIRA; GRÃO: 120; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: madeira; grão 120; costado de papel; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm

Lote 0069 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MADEIRA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
69	200	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MADEIRA; GRÃO: 180; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: madeira; grão 180; costado de papel; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm

Lote 0070 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MADEIRA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
70	200	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; MADEIRA; GRÃO: 220; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: madeira; grão 220; costado de papel; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm

Lote 0071 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
71	300	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/METAL; GRÃO: 80; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: ferro/metá; grão 80; costado de tecido; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm

Lote 0072 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
72	300	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/METAL; GRÃO: 100; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: ferro/metá; grão 100; costado de tecido; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm

Lote 0073 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
73	300	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/METAL; GRÃO: 150; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: ferro/metá; grão 150; costado de tecido; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm

Lote 0074 - LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
74	300	FL	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; FERRO/METAL; GRÃO: 220; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Lixa para construção civil; indicação de superfície: ferro/metá; grão 220; costado de tecido; em folha; dimensões mínimas: (225)mm x (275)mm

Lote 0075 - ESPÁTULA PARA USO EM PINTURA, COM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
75	100	UN	ESPÁTULA PARA USO EM PINTURA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 176/2013

Anexo - I

Espátula para uso em pintura; largura da lâmina: (4"); lâmina fabricada em aço polido e envernizado; acabamento liso, cabo fabricado em plástico rígido; indicação: raspagens em geral e preparação de superfície.

Lote 0076 - DESEMPENADEIRA PARA USO EM PINTU

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
76	100	UN	DESEMPENADEIRA PARA USO EM PINTURA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Desempenadeira para uso em pintura; lâmina fabricada em aço temperado; acabamento liso; cabo fabricado em madeira, anatômico, modelo fechado; indicação: preparo, nivelamento e revestimento de superfícies; dimensão mínima da largura: (12)cm; dimensão mínima do comprimento: (25)cm; dimensão máxima da largura: (12,5)cm; dimensão máxima do comprimento: (27)cm.

Observação

a) identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, cumprindo todas as especificações do edital, com a indicação da marca;

d) preço unitário e total, fixos e irrevogáveis, expresso em moeda corrente nacional, com algarismo e por extenso apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de encerramento da licitação;

f) O prazo máximo de entrega dos objetos deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da autorização de fornecimento pela adjudicatária; podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente, observando também o disposto nos itens 9.1 e 9.2 da Cláusula IX deste Edital;

g) Condições de pagamento: em até 15 (quinze) dias úteis conforme cláusula XI deste Edital;

h) Local de entrega: diretamente na Unidade Escolar, no horário compreendido das 8 h às 10 h e das 13 h às 16 h, e em dias úteis, conforme cláusula XI deste Edital;

i) A garantia do objeto fornecido será de no mínimo 90 (noventa) dias, e será complementar à legalmente prevista no Código de Defesa do Consumidor, devendo a mesma ser conferida mediante termo escrito, e ser da própria licitante, não admitindo-se a garantia repassada por terceiros estranhos ao certame.

j) Banco, Agência e Conta Corrente.

BIRIGUI - SP, ____ de ____ de ____.

Walter Fantoni Júnior
Pregoeiro Oficial