



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 178/2013

Anexo - I

Lote 0001 - ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	900	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA; embalagem individual, impresso os dados do fabricante; contendo uma unidade.

Lote 0002 - DESINFETANTE FRASCO 02 LTS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	3780	FR	DESINFETANTE; para uso geral; bactericida; apresentado em embalagem plástica resistente de 2 litros, com alça, devendo estar rotulada com a indicação do produto, data de fabricação e prazo de validade, número do lote, dados do fabricante, composição química, o número do SAC, do registro ou notificação no Ministério da Saúde / ANVISA, instruções e cuidados na utilização; destinado a desinfecção (germicidas e bactericidas) e desodorização de banheiro; fragrância Floral ou Lavanda; validade mínima 18 meses.

Lote 0003 - ÁGUA SANITÁRIA - 1 LTS - ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	10320	FR	Água sanitária de uso geral embalagem com 01 litro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, cor incolor teor mínimo de cloro ativo de 2,0 – 2,5 p/p. Rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, composição, data de validade, lote e modo de uso, teor de cloro ativo e indicações de uso. Aplicação: deverá constar no rótulo- uso para desinfecção de frutas verduras e legumes, lavagem e alvejante de roupas, banheiros e pias, tipo comum, embalagem de 1 litro. A embalagem deverá ser opaca de plástico rígido e de difícil ruptura, bem vedada com fechamento que impeça vazamentos. Com registro no Ministério da Saúde. Acondicionadas em caixa de papelão.

Lote 0004 - LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO DO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	4500	FR	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO DOMÉSTICO, LÍQUIDO, INGREDIENTE ATIVO: cloreto de alquil dimetil benzil amônio 0,108%, composição: ingrediente ativo, éter glicólico, coadjuvantes amina oxidada, corantes, essências e água- com no mínimo 4% de teor de sólidos ativos, com registro na ANVISA/ Ministério da Saúde, embalado em frasco plástico de 500 ml. Devendo o frasco conter: identificação do fabricante, instruções de uso, composição química e Sac. Acondicionados em caixas de papelão.

Lote 0005 - DETERGENTE NEUTRO COM BICO DOSA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	14040	FR	DETERGENTE NEUTRO COM BICO DOSADOR - 500ML, concentrado neutro, com super rendimento (com no mínimo 10% de teor de matéria ativa)- tensoativo biodegradável para lavagem manual de louça, pH 7.0 - 8,0, em frasco com bico dosador, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde.

Lote 0006 - ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	84	UN	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE PLÁSTICO, COM CABO PLÁSTICO LONGO E CERDAS SINTÉTICAS

Lote 0007 - FIBRA PARA LIMPEZA GERAL, DIMENSÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	396	UN	FIBRA PARA LIMPEZA GERAL, DIMENSÃO 100X260MM

Lote 0008 - RODO - MÉDIO - CEPA POLIPROPILENO -

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	408	UN	RODO; tamanho médio; para puxar água; com cepa de polipropileno com sistema de rosca para fixação do cabo e presilhas para fixar o pano; cepa medindo aproximadamente 40 cm; borracha: em eva dupla de alta maciez e absorção, na cor preta, com espessura mínima de 5mm; cabo metálico plastificado, medindo 120 cm, com rosca em polipropileno para fixação na base e gancho em polipropileno para pendurar.

Lote 0009 - LÃ DE AÇO COMPOSTA DE AÇO CARBON

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	2160	PT	LÃ DE AÇO COMPOSTA DE AÇO CARBONO, PCTE DE 60G C/ 08 UNIDADE

Lote 0010 - PANO PARA LIMPEZA DE PISO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	2376	UN	PANO PARA LIMPEZA DE PISO; tipo saco de algodão alvejado, medida mínima - 46 cm x 65 cm, com trama no mínimo de 20 fios por centímetro quadrado.

Lote 0011 - RODO - GRANDE - CEPA POLIPROPILENO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	360	UN	RODO; tamanho grande; para puxar água; com cepa de polipropileno com sistema de rosca para fixação do cabo e presilhas para fixar o pano; cepa medindo aproximadamente 50 cm; borracha: em eva dupla de alta maciez e absorção, na cor preta, com espessura mínima de 5mm; cabo metálico plastificado, medindo 120 cm, com rosca em polipropileno para fixação na base e gancho em polipropileno para pendurar.

Lote 0012 - SABÃO EM PÓ - PACOTE 1 KG



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 178/2013

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	5400	PT	SABÃO EM PÓ, de boa qualidade, Princípio Ativo: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio; contendo branqueador óptico e alvejante seguro; acondicionado em pacote de 1kg, impresso a data de fabricação, validade, os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.
Lote 0013 - VASSOURA DE NYLON;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	648	UN	VASSOURA DE NYLON; CERDA P.E.T., BITOLA 0,70 MM, PLUMADA, TAM 26 X 5 X 10,5 CM, COM CABO PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM.
Lote 0014 - AMACIANTE DE ROUPAS 2L;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	1248	GL	AMACIANTE DE ROUPAS; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amonio; com composição aromática; acondicionado em frasco plástico com 2000ml, com alça e curva anatomica para auxiliar na dosagem do produto; validade mínima 18 meses; impresso no frasco a data de fabricação e validade; impresso no rótulo: os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.
Lote 0015 - BALDE PLÁSTICO 10L			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	264	UN	BALDE; de Plástico Rígido; com 10 litros de capacidade; com alça; sem aba; na cor azul.
Lote 0016 - CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750ML;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	2280	FR	CERA LIQUIDA INCOLOR; acondicionada em frasco de 750 ml, impresso a data de fabricação e validade; Composta por emulsão de polímero acrílico; ação antiderrapante e autobrilhante; impresso no rótulo: os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.
Lote 0017 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS; - OVAL -A			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	180	UN	ESCOVA; para lavar roupas e uso geral de limpeza; em polipropileno; com cerdas sintéticas; oval; anatômica para encaixar na mão e com fissuras nas laterais para não escorregar.
Lote 0018 - SABÃO EM BARRA - 200GRS - GLICERINA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	1512	PT	SABÃO EM BARRA; glicerinado; neutro; embalado em pacote de 5 unidades pesando 200 gramas cada barra; a embalagem deve ser plastica reciclável e transparente, contendo impresso: os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA/Ministério da Saúde e número do lote, data de fabricação e validade.
Lote 0019 - SAPONÁCEO EM PÓ - 300 GRS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	480	FR	SAPONÁCEO EM PÓ; composição aromática cloro; acondicionado em tubo plástico, pesando 300 gramas, impresso a data de fabricação e validade; impresso no rótulo: os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA/Ministério da Saúde.
Lote 0020 - SACO PARA LIXO - 015 LITROS - PRETO -			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	2040	PT	SACO PLÁSTICO PARA LIXO; capacidade volumétrica 15 LITROS; para acondicionamento de resíduo comum; saco resistente de cor PRETO; confeccionado de polietileno de baixa densidade; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura mínima 0,07mm; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Embalagem: O produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, impressão na embalagem externa informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação como procedência, numero do lote, data de fabricação e prazo de validade.
Lote 0021 - SACO PARA LIXO - 050 LITROS - PRETO -			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	4800	PT	SACO PLÁSTICO PARA LIXO; capacidade volumétrica 50 LITROS; para acondicionamento de resíduo comum; saco resistente de cor PRETO; confeccionado de polietileno de baixa densidade; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura mínima 0,10mm; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Embalagem: O produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, impressão na embalagem externa informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação como procedência, numero do lote, data de fabricação e prazo de validade.
Lote 0022 - SACO PARA LIXO - 100 LITROS - PRETO -			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 178/2013

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	7008	PT	SACO PLÁSTICO PARA LIXO; capacidade volumétrica 100 LITROS; para acondicionamento de resíduo comum; saco resistente de cor PRETO; confeccionado de polietileno de baixa densidade; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura mínima 0,12mm; embalados em pacotes com 05 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Embalagem: O produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, impressão na embalagem externa informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo e os dados de identificação como procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.
Lote 0023 - FLANELA DE ALGODÃO -40X60CM, 100%			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	2496	UN	FLANELA DE ALGODÃO -40X60CM, 100% ALGODÃO, COR LARANJA, borda em Overlock
Lote 0024 - PRENDEDOR DE ROUPA - MADEIRA - EMB			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	312	PT	PRENDEDOR DE ROUPA - MADEIRA - EMB C/12 UN
Lote 0025 - RODO DE ESPUMA 30 CM			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	84	UN	RODO; base em espuma de 30 cm, com cabo de 120 cm revestido em plástico.
Lote 0026 - PÁ PARA LIXO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	216	UN	PÁ PARA LIXO; chapa de ferro galvanizada; medindo (21comp x 21 larg)cm; cabo de madeira plastificado; com no mínimo (80)cm.
Lote 0027 - CESTO DE LIXO;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	336	UN	CESTO DE LIXO; sem tampa, formato redondo, fabricado em plástico resistente, laterais fechadas, capacidade 12 litros, na cor cinza claro.
Lote 0028 - LAVA-ROUPAS LIQUIDO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	1500	FR	LAVA-ROUPAS LIQUIDO; para lavagem de roupas em geral, brancas ou coloridas; acondicionado em embalagem plástica resistente com 1 litro, embalagem de praxe do fabricante; validade mínima 12 meses; deve conter tensoativos biodegradáveis; impresso no frasco a data de fabricação e validade; impresso no rótulo: informações sobre o produto, bem como instruções de uso do mesmo, os dados do fabricante, a composição química, o número do SAC e do registro ou notificação na ANVISA / Ministério da Saúde.
Lote 0029 - MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensão			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	2400	ML	MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensões: diâmetro 1/2" x parede 2,5mm.
Lote 0030 - MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensão			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	1200	ML	MANGUEIRA; trançada; siliconada; dimensões: diâmetro 3/4" x parede 3,0mm.
Lote 0031 - VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM 3			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	1080	UN	VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM 3 COSTURAS ENCABADA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM
Lote 0032 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ESPECIFIC			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	9708	FR	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ESPECIFICAÇÕES: com teor alcoólico de 46° INPM (54°GL), neutro, frasco de 1 litro, com selo Inmetro e registro no Ministério da Saúde/ANVISA. O produto deverá ser entregue em caixa de papelão com 12 unidades devidamente acondicionados.
Lote 0033 - SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 5L - F			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	432	BB	SACOS PLÁSTICOS PARA ALIMENTOS (SACOS PARA FREEZER); incolor; embalados em bobina picotada, com 100 unidades, capacidade 5 Litros; impresso na embalagem: os dados do fabricante, data de fabricação e validade.
Lote 0034 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - FOLHA DUPL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	21840	PT	PAPEL HIGIÊNICO; Folha dupla picotada, macio, cor branco extra, produzido a partir de 100% (cem por cento) de celulose virgem, dimensão de 10cm x 30 metros - Pacote com 04 rolos.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 178/2013

Anexo - I

Lote 0035 - PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 22,5CMX			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	960	FD	PAPEL INTERFOLHA DUAS DOBRAS MED 22,5 CM X 22,5 CM COR BRANCO EXTRA, DE ALTA ABSORÇÃO PRODUZIDO A PARTIR DE 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, GRAMATURA ENTRE 35 E 37 G/M2, EMBALADOS EM FARDOS DE NO MÍNIMO 1250 FOLHAS.
Lote 0036 - SHAMPOO PARA CABELO INFANTIL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	1800	FR	SHAMPOO PARA CABELO INFANTIL; Próprio para Crianças a partir de 06 (seis) meses de idade; frasco de no mínimo 400ml; ph neutro; sem corantes; validade mínima 12 (doze) meses; em embalagem de praxe do fabricante.
Lote 0037 - CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	1800	FR	CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTIL; Proprio para Crianças a partir de 06 (seis) meses de idade; frasco de no mínimo 400ml; validade mínima 12 (doze) meses; embalagem de praxe do fabricante.
Lote 0038 - CURATIVO ADERENTE-CAIXA C/ 10 UNID			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	276	CX	CURATIVO ADERENTE-CAIXA C/ 10 UNID
Lote 0039 - ESPONJA ANTIBACTERIANA DE 1º LINHA (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	1080	UN	ESPONJA ANTIBACTERIANA DE 1º LINHA (PARA BANHO DE CRIANÇA)
Lote 0040 - BUCHA 100% VEGETAL PARA BANHO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	576	UN	BUCHA 100% VEGETAL PARA BANHO
Lote 0041 - SABONETE EM PEDRA, 90 GRAMAS, ANTI			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	6000	UN	SABONETE EM PEDRA, 90 GRAMAS, ANTIBACTERICIDA
Lote 0042 - PAPEL TOALHA; PARA BANHEIRO;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	528	RL	PAPEL TOALHA; para banheiro; 100% celulose virgem com acabamento gofrado em bobinas de 20cm x 100m. Gramatura 40/42 g/m². Em pacotes de no máximo 8 rolos.
Lote 0043 - ALGODÃO; PACOTE COM 50 GRAMAS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	180	PT	ALGODÃO; PACOTE COM 50 GRAMAS
Lote 0044 - ESCOVA PARA CABELO DE CRIANÇA ENT			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	216	UN	ESCOVA PARA CABELO DE CRIANÇA ENTRE 04 A 10 ANOS; 1ª linha; cerdas macias com pontas protetoras para não agredir o couro cabeludo; base oval e cabo emborrachado; para todos os tipos de cabelo; utilização: pentear e desembaraçar; tamanho entre 17 à 20 cm; embalagem individual impressa os dados do fabricante.
Lote 0045 - HASTES FLEXÍVEIS; COM ALGODÃO NAS			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	156	CX	HASTES FLEXÍVEIS; COM ALGODÃO NAS PONTAS; CAIXA COM 75 UNIDADES
Lote 0046 - ESPARADRAPO; ROLO MEDINDO 25MM x			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	156	RL	ESPARADRAPO; ROLO MEDINDO 25MM x 4,5 METROS.
Lote 0047 - GEL DENTAL; SEM FLUOR; EMBALADO E			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	1500	UN	GEL DENTAL; SEM FLUOR; EMBALADO EM TUBO DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS
Lote 0048 - SABONETE LÍQUIDO:			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	456	GL	SABONETE LÍQUIDO:NEUTRO, SUAVE (PH ENTRE 7,0 A 8,0), COMUM; PARA HIGIENE DAS MÃOS; EM BOMBONA C/ 05 LITROS; COM NO MÍNIMO 8% DE TEOR DE ATIVOS; COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA
Lote 0049 - COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA; 11 FIOS; (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	960	PT	COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA; 11 FIOS; (7,5)CM X (7,5)CM; PACOTE COM 500 COMPRESSAS; COM AS



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 178/2013

Anexo - I

SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:

Compressas de gaze hidrófila, confeccionadas com fios 100% algodão, com 8 dobras, dimensões: (7,5)cm x (7,5)cm, com 11 fios por cm². Embalados em pacotes contendo 500 compressas em cada.

Lote 0050 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVEN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	360	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL; liso; modelo frontal; branco; para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água; fabricado em PVC; com alça ajustável no pescoço e tiras em ambos os lados para fixação na cintura; alça e tiras no mesmo material do avental; sem manga e sem gola; dimensões: comprimento total 1,20 m e largura total entre 65 e 70 cm; tamanho único; acondicionado em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0051 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	1800	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA; protetora para cabelo com micrôsporos; tipo rede; lavável; descartável; composição da rede 100% poliamida; composição do elástico 100% látex, cor branca; acondicionada em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0052 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
52	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 33; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0053 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
53	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 34; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0054 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
54	36	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0055 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
55	72	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0056 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
56	84	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0057 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
57	108	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0058 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
58	96	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 178/2013

Anexo - I

pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0059 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

59	84	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	----	----	--

Lote 0060 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

60	72	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	----	----	--

Lote 0061 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

61	48	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 42; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	----	----	--

Lote 0062 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

62	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 43; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	----	----	--

Lote 0063 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

63	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 44; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	----	----	--

Lote 0064 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

64	12	PR	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 45; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	----	----	--

Lote 0065 - BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA, ESPECIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

65	12	PR	BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA, ESPECIFICAÇÕES: construída conforme especificação mínima: O cabedal deverá ser de vaqueta hidrofugada (08 horas - HD08), na cor preta com elásticos laterais de alta resistência e trama dupla, biqueira termoplástica conformada anatomicamente; o contraforte deverá ser conformado anatomicamente em resina termoplástica. O solado Bidensidade em Poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto no solado e na planta do pé. A forração do calçado deverá ser de TNT (tecido-não-tecido) com alta absorção de e dessorção do suor e com tratamento bactericida; a palmilha deverá ser fixada diretamente ao cabedal (sistema Strobel) e ter tratamento antifungo e a sobre palmilha deverá ser de espuma de EVA ou similar, micoperfurada, lavável e antimicrobiana. O dorso deverá ser acolchoado com espuma de Poliuretano ou similar. Numeração: 39. O calçado deverá ter Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
----	----	----	--

Lote 0066 - FILTRO, DO TIPO COMBINADO; indicado pa

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

66	36	UN	FILTRO, DO TIPO COMBINADO; indicado para retenção de vapores orgânicos classe 1 e partículas sólidas e névoas p2.
----	----	----	---

Lote 0067 - LUVAS DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 178/2013

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
67	240	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (pequeno); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote 0068 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
68	600	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (médio); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote 0069 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
69	360	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote 0070 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
70	60	PR	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES TÉRMICOS; confeccionada em fibra sintética de aramida, tipo Kevlar, forro em algodão; para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas); para uso em temperaturas de até 250°C (alta temperatura); 05 (cinco) dedos; ambidestra; no tamanho único; unissex; comprimento mínimo 30 cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; sendo o material do punho no mesmo material da luva; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Lote 0071 - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIME			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
71	300	CX	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho G (grande); confeccionada em látex, com boa sensibilidade tátil, antiderrapante; com textura uniforme, sem falhas; ambidestra; boa elasticidade; resistente; hipoalergênica; isenta de qualquer lubrificação; punho longo com bainha; não estéril, descartável; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI devesse apresentar em caracteres indelévels e bem legíveis o nome comercial do fabricante, lote de fabricação, número do CA; embalagem contendo 100 unidades.
Lote 0072 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIR			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
72	480	UN	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR; TIPO MÁSCARA; DESCARTÁVEL; PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF 1; indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas (PFF1); tamanho único; formato dobrável; soldado em todo o seu perímetro; nas laterais externas do respirador devem conter, fixadas, 02 (duas) ou 04 (quatro) presilhas/grampos (sendo 01 (uma) ou 02 (duas) de cada lado) através dos quais passa uma fita elástica (flexível e confortável), perfazendo 01 (uma) alça na parte superior para fixação no alto da cabeça e outra na parte inferior para fixação na altura da nuca do usuário; a parte superior externa deve possuir uma tira de material metálico moldável para ajuste no septo nasal; deve conter Certificado de Aprovação pelo Ministério do Trabalho, e conter a marcação deste CA no corpo da peça; acomodado em embalagem individual conforme praxe do fabricante.
Lote 0073 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
73	180	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO; indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; Confeccionado com armação e visor em uma única peça de policarbonato, com sistema de proteção lateral dos olhos; Lente transparente com tratamento especial contra riscos, arranhões e embaçamento; Hastes reguláveis; Cordão de segurança; Deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA); apresentado em embalagem individual conforme praxe do fabricante.
Lote 0074 - LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
74	24	PR	LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção contra agentes abrasivos e escoriantes; confeccionada em raspa; tira de reforço externo em raspa entre o polegar e indicador; reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos; punho, dimensão: (15)cm; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 178/2013

Anexo - I

Lote 0075 - PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA, CI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
75	12	UN	Protetor auditivo de segurança, circum-auricular (tipo concha), composto por (02) abafadores montados simetricamente, fabricados em sua parte externa em material plástico rígido e resistente a choques mecânicos e em sua parte interna constituída por almofada de espuma revestida por uma fina camada de plástico flexível (que entram em contato com a região das orelhas do usuário) e espumas situadas no interior das conchas; as conchas devem ser interligadas através de uma haste/arco fabricada(o) em material plástico rígido, munida(o) de guias ajustáveis; a haste/arco deve proporcionar firme selagem das conchas contra a região das orelhas do usuário; nível de proteção: 26db; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0076 - PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
76	12	UN	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; COM REGULAGEM DE TAMANHO; VISOR: ALTURA ENTRE: (190)mm – (210)mm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Protetor facial de segurança, proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais; constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou catraca; lente do visor fabricada em policarbonato, espessura mínima: (1)mm, incolor, formato convencional, com altura entre (190)mm - (210)mm, larguras proporcionais à altura; o visor é preso à coroa por meio de no mínimo dois rebites metálicos e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos metálicos ou plásticos; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0077 - PROTETOR SOLAR U.V.A/U.V.B FPS30 - 10

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
77	120	FR	PROTETOR SOLAR U.V.A/U.V.B FPS30 - Conteúdo Mínimo 100ML

Lote 0078 - PAPEL TOALHA; PARA COZINHA;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
78	504	PT	PAPEL TOALHA; para cozinha; medida: 22 cm x 20 cm, folha dupla com alta absorção embalado em pacotes com 2 rolos de no mínimo 50 (cinquenta) toalhas cada.

Lote 0079 - FÓSFORO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
79	456	MÇ	FÓSFORO; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMETRO; maço com 10 caixas.

Lote 0080 - COLHER DESCARTÁVEL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
80	900	PT	COLHER DESCARTÁVEL; para sobremesa; fabricada em polipropileno; atóxica; transparente; pacote com 50 (cinquenta) unidades.

Lote 0081 - PAPEL ALUMÍNIO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
81	180	RL	PAPEL ALUMÍNIO; medindo 45cm de largura; com espessura de 0,11 micron; o diâmetro do tubete não pode ser superior a 45mm; medindo 7,5m de comprimento; na embalagem deve conter: rolo, código de barra, origem do produto, dimensões, de acordo c/ a norma ABNT 14761.

Lote 0082 - GARFO DESCARTÁVEL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
82	900	PT	GARFO DESCARTÁVEL; para sobremesa; Fabricado em Poliestireno Cristal (atóxico); Pacote com 50 (cinquenta) unidades.

Lote 0083 - PALITO PARA SORVETE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
83	1200	PT	PALITO PARA SORVETE; de madeira; no formato achatado com ponta redonda; medindo 120 x 7,8 x 2,1mm; pacote com 50 palitos.

Lote 0084 - PANO DE PRATO; 45 X 68

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
84	1104	UN	Pano de prato de algodão, com no mínimo 45 cm de largura x 68 cm de comprimento, com bainha virada e costurada, com estampa silkada. Com trama no mínimo de 20 fios por centímetro quadrado. Embalados em sacos plásticos com 10 a 15 unidades, com identificação do produto; dados do fabricante.

Lote 0085 - PRATO DESCARTÁVEL; DE POLIESTIRENO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
85	1980	PT	PRATO DESCARTÁVEL; DE POLIESTIRENO; com diâmetro mínimo de 150mm e profundidade de 12mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 32g.

Lote 0086 - COPO DESCARTÁVEL - 050ML - MANGAS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
86	3300	MG	COPO DESCARTÁVEL DE 50ML, PRODUZIDO C/ 100% DE RESINA VIRGEM EM POLIPROPILENO- IDEAL P/ LIQUIDO QUENTE NO PADRÃO ABNT- MANGAS C/100 UNID.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 178/2013

Anexo - I

Lote 0087 - COPO DESCARTÁVEL - 200ML - MANGAS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
87	8400	MG	COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO (CRISTAL); COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200 ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 100 COPOS, PESO MÍNIMO 220 GRAMAS; AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS; DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE, E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230, E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.

Lote 0088 - GUARDANAPO DE PAPEL: formato quadrad

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
88	936	PT	GUARDANAPO DE PAPEL: formato quadrado; dimensões mínimas: (23)cm x (23)cm e dimensões máximas: (24)cm x (24)cm; em folha dupla; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impureza máxima 15mm ² /m ² , conforme norma TAPPI T437 OM-90 - pacote com 50 folhas.

Lote 0089 - TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO BRA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
89	720	UN	TOALHA DE ROSTO BRANCA, FELPUDA E MACIA, BAINHA VIRADA E COSTURADA; dimensões aproximadas: 0,50 x 0,80cm; 100% algodão - gramatura entre 400g/m ² à 500g/m ² ; peso mínimo sem embalagem 240g

Lote 0090 - MAMADEIRA COM 240 ML:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
90	1476	UN	MAMADEIRA COM 240 ML: mamadeira com (240)ml, isenta de Bisfenol A, inquebrável, inodora, esterilizável até 121 °C e totalmente atóxica, gargalo ultra-higiênico sem bordas ou rebarbas cortantes, que não retém resíduos alimentares. Com tampa e disco de vedação em polipropileno na cor amarela bebê, verde bebê ou laranja, com bico 100% de silicone para crianças acima de 06 meses, decorada com desenhos na cor amarela bebê, verde bebê ou laranja.

Lote 0091 - BICO DE MAMADEIRA: Formato Universal; f

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
91	2952	UN	BICO DE MAMADEIRA: Formato Universal; fabricado em 100% de silicone; esterilizável e antialérgico; inodoro; transparente

Observação

BIRIGUI - SP, ____ de ____ de ____.

Andréia Cristina Possetti Melo
Pregoeira Oficial