



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 179/2013

Anexo - I

Lote 0001 - Botina de couro, número 39, tipo segurança (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	48	PR	Botina de couro, número 39, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, com espessura de no mínimo 2 mm, com bico aço com elástico encoberto, solado de borracha (anti-serrapante) colado e costurado a máquina, palmilha anti-bacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0002 - Botina de couro, número 44, tipo segurança (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	12	PR	Botina de couro, número 44, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, com espessura de no mínimo 2 mm, com bico aço com elástico encoberto, solado de borracha (anti-serrapante) colado e costurado a máquina, palmilha anti-bacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0003 - Botina de couro, número 41, tipo segurança (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	60	PR	Botina de couro, número 41, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, com espessura de no mínimo 2 mm, com bico aço com elástico encoberto, solado de borracha (anti-serrapante) colado e costurado a máquina, palmilha anti-bacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0004 - Botina de couro, número 37, tipo segurança (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	120	PR	Botina de couro, número 37, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, sem bico aço, com elástico encoberto, solado de borracha (antiderrapante) colado e costurado a máquina, palmilha antibacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0005 - Botina de couro, número 42, tipo segurança (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	48	PR	Botina de couro, número 42, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, com espessura de no mínimo 2 mm, com bico aço com elástico encoberto, solado de borracha (anti-serrapante) colado e costurado a máquina, palmilha anti-bacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0006 - Botina de couro, número 40, tipo segurança (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	48	PR	Botina de couro, número 40, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, com espessura de no mínimo 2 mm, com bico aço com elástico encoberto, solado de borracha (anti-serrapante) colado e costurado a máquina, palmilha anti-bacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0007 - Botina de couro, número 38, tipo segurança (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	48	PR	Botina de couro, número 38, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, com espessura de no mínimo 2 mm, com bico aço com elástico encoberto, solado de borracha (anti-serrapante) colado e costurado a máquina, palmilha anti-bacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0008 - Botina de couro, número 37, tipo segurança (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	48	PR	Botina de couro, número 37, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, com espessura de no mínimo 2 mm, com bico aço com elástico encoberto, solado de borracha (anti-serrapante) colado e costurado a máquina, palmilha anti-bacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0009 - Botina de couro, número 38, tipo segurança (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	120	PR	Botina de couro, número 38, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, sem bico aço, com elástico encoberto, solado de borracha (antiderrapante) colado e costurado a máquina, palmilha antibacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0010 - Botina de couro, número 43, tipo segurança (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	36	PR	Botina de couro, número 43, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, com espessura de no mínimo 2 mm, com bico aço com elástico encoberto, solado de borracha (anti-serrapante) colado e costurado a máquina, palmilha anti-bacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0011 - Botina de couro, número 36, tipo segurança (
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	90	PR	Botina de couro, número 36, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, sem bico aço, com elástico encoberto, solado de borracha (antiderrapante) colado e costurado a máquina, palmilha. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0012 - CAPA PARA CHUVA EM PVC FORRADA TA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	90	UN	Capa de segurança, capa de chuva, confeccionada em PVC com forro em poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanho



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 179/2013

Anexo - I

M.

Lote 0013 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	72	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 39, dimensões aproximadas: altura do cano 100,0mm, espessura do salto - nevura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0014 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	72	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 40, dimensões aproximadas: altura do cano 100,0mm, espessura do salto - nevura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0015 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
15	72	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 41, dimensões aproximadas: altura do cano 100,0mm, espessura do salto - nevura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0016 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
16	72	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 42, dimensões aproximadas: altura do cano 100,0mm, espessura do salto - nevura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0017 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
17	72	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 43, dimensões aproximadas: altura do cano 240,0mm, espessura do salto - nevura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0018 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
18	72	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 44, dimensões aproximadas: altura do cano 100,0mm, espessura do salto - nevura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0019 - CAPA PARA CHUVA EM PVC - FORRADA T

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
19	90	UN	Capa de segurança, capa de chuva, confeccionada em PVC com forro em poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanho G.

Lote 0020 - Botina de couro, número 39, tipo segurança (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
20	240	PR	Botina de couro, número 39, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, sem bico aço, com elástico encoberto, solado de borracha (antiderrapante) colado e costurado a máquina, palmilha antibacteriana - Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0021 - Botina de couro, número 36, tipo segurança (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
21	12	PR	Botina de couro, número 36, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, com espessura de no mínimo 2 mm, com bico aço com elástico encoberto, solado de borracha (anti-serrapante) colado e costurado a máquina, palmilha anti-bacteriana - Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0022 - Botina de couro, número 40, tipo segurança (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
22	240	PR	Botina de couro, número 40, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, sem bico aço, com



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 179/2013

Anexo - I

elástico encoberto, solado de borracha (antiderrapante) colado e costurado a máquina, palmilha antibacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0023 - Botina de couro, número 41, tipo segurança (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
23	240	PR	Botina de couro, número 41, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, sem bico aço, com elástico encoberto, solado de borracha (antiderrapante) colado e costurado a máquina, palmilha antibacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0024 - Botina de couro, número 42, tipo segurança (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
24	240	PR	Botina de couro, número 42, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, sem bico aço, com elástico encoberto, solado de borracha (antiderrapante) colado e costurado a máquina, palmilha antibacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0025 - Botina de couro, número 43, tipo segurança (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
25	180	PR	Botina de couro, número 43, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, sem bico aço, com elástico encoberto, solado de borracha (antiderrapante) colado e costurado a máquina, palmilha antibacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0026 - Botina de couro, número 44, tipo segurança (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
26	120	PR	Botina de couro, número 44, tipo segurança (não parte sintética) vaqueta preta relax, sem bico aço, com elástico encoberto, solado de borracha (antiderrapante) colado e costurado a máquina, palmilha antibacteriana – Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0027 - Tênis de segurança: na cor preta, número 36

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
27	72	PR	Tênis de segurança: na cor preta, número 36, com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro preto curtido ao cromo com forração de gáspea em tecido não tecido, palmilha antimicrobiana de montagem em poliéster resinado fixada pelo processo strobil, solado de pu bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0028 - Tênis de segurança: na cor preta, número 37

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
28	84	PR	Tênis de segurança: na cor preta, número 37, com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro preto curtido ao cromo com forração de gáspea em tecido não tecido, palmilha antimicrobiana de montagem em poliéster resinado fixada pelo processo strobil, solado de pu bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0029 - Tênis de segurança: na cor preta, número 38

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
29	84	PR	Tênis de segurança: na cor preta, número 38, com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro preto curtido ao cromo com forração de gáspea em tecido não tecido, palmilha antimicrobiana de montagem em poliéster resinado fixada pelo processo strobil, solado de pu bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0030 - Tênis de segurança: na cor preta, número 39

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	120	PR	Tênis de segurança: na cor preta, número 39, com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro preto curtido ao cromo com forração de gáspea em tecido não tecido, palmilha antimicrobiana de montagem em poliéster resinado fixada pelo processo strobil, solado de pu bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0031 - Tênis de segurança: na cor preta, número 40

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	120	PR	Tênis de segurança: na cor preta, número 40, com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro preto curtido ao cromo com forração de gáspea em tecido não tecido, palmilha antimicrobiana de montagem em poliéster resinado fixada pelo processo strobil, solado de pu bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0032 - Tênis de segurança: na cor preta, número 41

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	200	PR	Tênis de segurança: na cor preta, número 41, com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro preto curtido ao cromo com forração de gáspea em tecido não tecido, palmilha antimicrobiana de montagem em poliéster resinado fixada pelo processo strobil, solado de pu bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0033 - Tênis de segurança: na cor preta, número 42

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	120	PR	Tênis de segurança: na cor preta, número 42, com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro preto curtido ao cromo com forração de gáspea em tecido não tecido, palmilha antimicrobiana de montagem em poliéster resinado fixada pelo processo strobil, solado de pu bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira. Com Certificado de Aprovação (C.A).



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 179/2013

Anexo - I

Lote 0034 - Tênis de segurança: na cor preta, número 43

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	48	PR	Tênis de segurança: na cor preta, número 43, com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro preto curtido ao cromo com forração de gáspea em tecido não tecido, palmilha antimicrobiana de montagem em poliéster resinado fixada pelo processo strobel, solado de pu bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0035 - Tênis de segurança: na cor preta, número 44

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	36	PR	Tênis de segurança: na cor preta, número 44, com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro preto curtido ao cromo com forração de gáspea em tecido não tecido, palmilha antimicrobiana de montagem em poliéster resinado fixada pelo processo strobel, solado de pu bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0036 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	48	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 36, dimensões aproximadas: altura do cano 240,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0037 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	72	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 37, dimensões aproximadas: altura do cano 240,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0038 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	60	PR	BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 38, dimensões aproximadas: altura do cano 240,0mm, espessura do salto – nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0039 - Protetor auricular tipo plug de três falanges, c

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	1300	UN	Protetor auricular tipo plug de três falanges, confeccionado em copolímero, atóxico/anti-alérgico, tamanho único, com cordão e caixa para guardar o produto, atenuação de 13db, o produto deverá ser reutilizável. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0040 - CREME DE PROTEÇÃO - para uso nas mão

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	200	UN	Creme protetor de segurança; para uso nas mãos, proteção contra: tinta, solvente, óleos, resina, pó, cola, graxa e similares; grupo III água, óleo e pintura; deverá ser resistente a sem silicone e abrasivos; embalagem em embalagem em pote de 200 gramas; creme homogêneo, de cor branca, odor característico de ph "in natura" a 20 graus celsius igual a 7,7; com validade de 24 meses; o produto deverá atender a portaria nr. 26 de 29/12/1994 da ssst / mtb; produto com certificação de aprovação do ministério do trabalho e emprego; recebimento sujeito a verificação no ato da entrega; conforme procedimento administrativo determinado pela anvisa. Proteção das mãos contra agentes químicos. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0041 - PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA, CI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	200	UN	Protetor auditivo de segurança, circum-auricular (tipo concha), composto por (02) abafadores montados simetricamente, fabricados em sua parte externa em material plástico rígido e resistente a choques mecânicos e em sua parte interna constituída por almofada de espuma revestida por uma fina camada de plástico flexível (que entram em contato com a região das orelhas do usuário) e espumas situadas no interior das conchas; as conchas devem ser interligadas através de uma haste/arco fabricada(o) em material plástico rígido, munida(o) de guias ajustáveis; a haste/arco deve proporcionar firme selagem das conchas contra a região das orelhas do usuário; nível de proteção: 26db; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Lote 0042 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVEN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	120	UN	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL, liso; modelo frontal; cor branco; para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água; fabricado em material sintético (tipo napa); com alça ajustável no pescoço e tiras em ambos os lados para fixação na cintura; alça e tiras no mesmo material do



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 179/2013

Anexo - I

avental; sem manga e sem gola; dimensões: comprimento total 1,20 cm e largura total entre 65 e 70 cm; tamanho único; acondicionado em embalagem individual.

Lote 0043 - CAPA PARA CHUVA EM PVC FORRADA TA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	90	UN	Capa de segurança, capa de chuva, confeccionada em PVC com forro em poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanho GG.

Lote 0044 - Avental de proteção; em 100% algodão metal

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	180	UN	Avental de proteção; em 100% algodão metalizado com manta isotérmica e forro; uso doméstico; com 01 bolso na frente; medindo no mínimo: 80cm comprimento por 55cm de largura; proteção do usuário contra altas temperaturas em cozinha; sem manga; sem gola; fechamento através de tiras e ajuste na parte superior e tiras na cintura 100% poliéster almofadado; com certificado de aprovação do ministério do trabalho; suas condições deverão atender plenamente a norma vigente, embalado individualmente, com descrição do produto e dados do fabricante.

Lote 0045 - Avental de segurança confeccionado em tira

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	24	UN	Avental de segurança confeccionado em tiras e raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura afixadas por costuras. Raspa modelo soldador confeccionado em raspa grupon. Tira de ajuste de couro no pescoço e na cintura. Sem emenda. Tamanho 1,20 X 0,60 m. Com Certificado de Aprovação (C.A). (apresentar amostra do produto).

Lote 0046 - Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco co

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
46	3000	UN	Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 125 grs, UVA/UVB FPS 50; contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações. Contra queimaduras provocadas pela radiação, sendo recomendado o seu uso em trabalhos ao ar livre por agricultores, jardineiros, paisagistas, construtores de estradas e edifícios, trabalhos em ferrovias, telhados, telefonia e em serviços com solda elétrica.

Lote 0047 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
47	60	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor amarelo. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0048 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
48	60	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor azul claro. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0049 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
49	48	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor azul. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0050 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
50	48	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor branco. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0051 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
51	48	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 179/2013

Anexo - I

de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor cinza. Com Certificado de Aprovação (C.A).

Lote 0052 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

52	48	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor laranja. Com Certificado de Aprovação (C.A).
----	----	----	---

Lote 0053 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

53	72	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor verde. Com Certificado de Aprovação (C.A).
----	----	----	---

Lote 0054 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

54	72	UN	Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor vermelho. Com Certificado de Aprovação (C.A).
----	----	----	--

Lote 0055 - Conjunto termo laminado, com capuz e calça

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

55	200	UN	Conjunto termo laminado, com capuz e calça de segurança confeccionada em filme termo-laminado, com ajustes na cintura. Com aprovação para proteção dos membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Bata de segurança confeccionada em filme termo-laminado, com elástico nos punhos e capuz, aprovada para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água, cor transparente. Com Certificado de Aprovação (C.A).
----	-----	----	---

Lote 0056 - Luva de segurança, modelo canadense, tama

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

56	12	PR	Luva de segurança, modelo canadense, tamanho grande (G), com punho de 20 cm; aprovada para proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos; tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador. Com Certificado de Aprovação (C.A).
----	----	----	--

Lote 0057 - Luva de segurança, modelo canadense, tama

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

57	24	PR	Luva de segurança, modelo canadense, tamanho grande (G), com punho de 7 cm; aprovada para proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos; tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador. Com Certificado de Aprovação (C.A).
----	----	----	---

Lote 0058 - Luva de segurança, tamanho grande (G), co

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

58	12	PR	Luva de segurança, tamanho grande (G), com punho de 40 cm; aprovada para proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos; costurada em linha de algodão; tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador. Com Certificado de Aprovação (C.A).
----	----	----	---

Lote 0059 - Luva de segurança; em couro (vaqueta); no t

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

59	490	PR	Luva de segurança; em couro (vaqueta); no tamanho único (G); na cor natural; para proteção de usuário de agentes abrasivos e escoriantes; cano curto; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma com reforço; sem forro; tira de reforço entre o polegar e o indicador; acabamento com elástico no dorso; e suas condições deverão atender a norma nbr 13712/96; Com Certificado de Aprovação (C.A).
----	-----	----	--

Lote 0060 - Luva de segurança; em latex nitrílica; no tam

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

60	800	PR	Luva de segurança; em latex nitrílica; no tamanho 10 (dez)); na cor amarela/verde; para proteção de usuário de agrotóxicos; cano longo; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro em algodão; devera ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Com Certificado de Aprovação (C.A).
----	-----	----	---

Lote 0061 - Luva de segurança; em latex nitrílica; no tam



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 179/2013

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
61	400	PR	Luva de segurança; em latex nitrílica; no tamanho 8 (oito); na cor amarela/verde; para proteção de usuário de agrotóxicos; cano longo; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro em algodão; devesa ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0062 - Luva de segurança; em latex nitrílica; no tam			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
62	500	PR	Luva de segurança; em latex nitrílica; no tamanho 9 (nove); na cor amarela/verde; para proteção de usuário de agrotóxicos; cano longo; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro em algodão; devesa ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0063 - Luva em malha de aço 05 dedos, ambidestra.			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
63	12	UN	Luva em malha de aço 05 dedos, ambidestra. Composta com elos de aço inox entrelaçados e com punho ajustável em aço inoxidável, uma unidade, mão esquerda; na cor aço; para proteção de usuário de manipulador de alimentos; cano curto. tamanho grande (G). Pontos de união feitos com solda elétrica. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0064 - Luva em malha de aço 05 dedos, ambidestra.			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
64	12	UN	Luva em malha de aço 05 dedos, ambidestra. Composta com elos de aço inox entrelaçados e com punho ajustável em aço inoxidável, uma unidade, mão esquerda; na cor aço; para proteção de usuário de manipulador de alimentos; cano de 20cm. Tamanho grande (G). Pontos de união feitos com solda elétrica. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0065 - Óculos de segurança constituído de visor 100			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
65	72	UN	Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon, armações disponíveis em 03 cores: preto, azul e branco, hastes com sistema deslizante e visor com proteção lateral em uma única peça. Equipamento de Proteção Individual (EPI) com tratamento anti-risco e opção anti-embacante. Óculos de segurança ampla visão cinza. Possuem lentes em uma única peça de policarbonato com proteção UV, proporcionando excelente proteção contra impacto de partículas multidirecionais. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0066 - Óculos de segurança constituído de visor 100			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
66	500	UN	Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon, armações disponíveis em 03 cores: preto, azul e branco, hastes com sistema deslizante e visor com proteção lateral em uma única peça. Equipamento de Proteção Individual (EPI) com tratamento anti-risco e opção anti-embacante. Óculos de segurança ampla visão incolor. Possuem lentes em uma única peça de policarbonato com proteção UV, proporcionando excelente proteção contra impacto de partículas multidirecionais. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0067 - Óculos de segurança constituído de visor 100			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
67	300	UN	Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon, armações disponíveis em 03 cores: preto, azul e branco, hastes com sistema deslizante e visor com proteção lateral em uma única peça. Equipamento de Proteção Individual (EPI) com tratamento anti-risco e opção anti-embacante. Óculos de segurança ampla visão verde. Possuem lentes em uma única peça de policarbonato com proteção UV, proporcionando excelente proteção contra impacto de partículas multidirecionais. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0068 - Óculos de segurança para maçariqueiro, para			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
68	12	UN	Óculos de segurança para maçariqueiro, para ser usado em solda oxiacetilênica, constituído de duas oculares em formato de concha, unidas por uma ponte composta de uma corrente recoberta com uma capa plástica e tirante elástico para ajuste. As oculares, de 50 mm de diâmetro, possuem anéis de retentores rosqueáveis que permitem a colocação de filtros de luz de policarbonato verde de tonalidade 5 e das lentes de cobertura de policarbonato incolor., aprovado para proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais e radiações provenientes de operações de solda e corte com maçarico. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0069 - Protetor facial com tela metálica, para ser usa			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
69	24	UN	Protetor facial com tela metálica, para ser usada contra os riscos de calor irradiado e respingos de metais, composta po:- tela metálica perfurada com borda de alumínio, medindo 381 x 203 x 1,5 mm; suporte de alumínio com presilhas fixas ou removíveis através de borboletas, capacete de celoron ou dielétrico. Com Certificado de Aprovação (C.A).
Lote 0070 - Respirador purificador de ar tipo peça semifa			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 179/2013

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
70	800	UN	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF1, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu perímetro, apresentando face interna (que fica em contato com o rosto do usuário) na cor branca ou azul clara e face externa na cor branca, azul roya, azul clara, azul marinho, cinza e vinho nas laterais externas do respirador são fixadas duas presilhas de materiais plásticos na cor vermelha, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica branca, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste do septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico vermelho, dotado internamente de um válvula de exalação. Com Certificado de Aprovação (C.A.).

Lote 0071 - Respirador classe PFF2 carvão valvulada: res

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
71	890	UN	Respirador classe PFF2 carvão valvulada: respirador CLASSE PFF CARVÃO, tipo filtro químico de baixa capacidade, cor externa azulada (com manta de acabamento em TNT), modelo dobrável, com solda térmica em todo o seu perímetro, tamanho único, confeccionada em manta sintética e uma camada de carvão ativado impregnado. Uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas), termicamente (fumos) e odores de vapores orgânicos em baixa concentração (Filtro FBC), pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos, com válvula de exalação. Com Certificado de Aprovação (C.A.).

Lote 0072 - Touca para proteção capilar; do tipo capuz le

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
72	800	UN	Touca para proteção capilar; do tipo capuz legionário, modelo árabe que envolva a testa, orelhas e ombros do usuário; confeccionada em 100% algodão, pre encolhido, com armação em sarja 3/1 e peso máximo de 260 gramas por m2; tamanho único, com 500mm de comprimento (medida na parte posterior do capuz); destinada para usuário do setor de manutenção mecânica contra graxas e poeiras, nas atividades de corte e solda e pintura; na cor cinza; com duas tiras de amarrar frontalmente na altura do pescoço para ajuste.

Lote 0073 - Luva de segurança; em 100% algodão(malha

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
73	600	PR	Luva de segurança; em 100% algodão(malha anti-alérgica) com banho nitrílico; no tamanho grande; na cor amarela; para proteção de usuário de riscos químicos e biológicos; cano curto; com punho em malha; dorso ventilado em malha; palma lisa; forro em algodão; deverá ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego.

Lote 0074 - LUVA DE SEGURANÇA; EM 100% ALGODÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
74	50	PR	LUVA DE SEGURANÇA; EM 100% ALGODÃO, TRICOTA EM 4 FIOS; NO TAMANHO MÉDIO (8); NA COR CRU; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS; CANO CURTO; COM PUNHO DE 5CM COM ELÁSTICO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA PIGMENTADA EM PVC ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA; SEM FORRO; ACABAMENTO TRICOTADA EM UMA ÚNICA PEÇA SEM COSTURA, ACABAMENTO EM OVERLOCK; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Lote 0075 - LUVA DE SEGURANÇA; EM 100% ALGODÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
75	50	PR	LUVA DE SEGURANÇA; EM 100% ALGODÃO, TRICOTA EM 4 FIOS; NO TAMANHO GRANDE (9); NA COR CRU; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS; CANO CURTO; COM PUNHO DE 5CM COM ELÁSTICO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA PIGMENTADA EM PVC ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA; SEM FORRO; ACABAMENTO TRICOTADA EM UMA ÚNICA PEÇA SEM COSTURA, ACABAMENTO EM OVERLOCK; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Observação

a) identificação completa da licitante, nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação;

d) preço unitário e total, fixos e irredutíveis, expresso em moeda corrente nacional, com algarismo e por extenso apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 179/2013

Anexo - I

- e) prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de encerramento da licitação;
- f) Prazo de entrega: O prazo de Entrega será de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, encaminhado pela Seção de Almoxarifado, via fax ou e-mail;
- g) Local de entrega: Almoxarifado Central – Secretaria de Administração, Rua Bento da Cruz, 90, Centro, Birigui. O horário para recebimento de mercadorias será das 8:00 às 10:30 e das 13:30 às 16:00, conforme quantidades solicitadas na Autorização de Fornecimento;
- h) Condições de pagamento: O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data da entrega e da apresentação dos documentos fiscais e de cobrança;
- i) Banco, Agência e Conta Corrente.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.

Walter Fantoni Júnior
Pregoeiro Oficial