



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 187/2012

## Anexo - I

### Lote 0001 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 1    | 60000 | UN    | FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO M, ESPECIFICAÇÕES:<br>Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado, para peso entre 40 a 70 Kg. Com validade de no mínimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho MÉDIO. |

### Lote 0002 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 2    | 60000 | UN    | FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO G, ESPECIFICAÇÕES:<br>Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado, para peso entre 70 a 80 Kg. Com validade de no mínimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho GRANDE. |

### Lote 0003 - FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 3    | 60000 | UN    | FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO EX-G, ESPECIFICAÇÕES:<br>Fralda descartável indicada para uso adulto para incontinência urinária e pós-operatório, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado, para peso acima de 80 Kg. Com validade de no mínimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho EXTRA-GRANDE. |

### Lote 0004 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 4    | 330   | UN    | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G , ESPECIFICAÇÕES:<br>Fralda descartável indicada para uso infantil, permitindo total descrição e liberdade de movimentos. Ideal para uso prolongado, com camada filtrante com flocos de gel super absorvente, que deixe a pele sempre seca. Com formato anatômico e a cobertura de não tecido proporcionando maior conforto e maciez. Com barreiras impermeáveis na s laterais da fralda que impeçam vazamento e ofereça conforto e segurança para um uso prolongado para peso entre 08 a 11 Kg. Com validade de no mínimo 02 (dois) anos após data de fabricação no ato da entrega. Tamanho GRANDE. |

### Lote 0005 - GEL, INCOLOR, HIDROATIVO E ABSORVE

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 5    | 500   | TB    | GEL, INCOLOR, HIDROATIVO E ABSORVENTE, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE, é composto por carboximetilcelulose sódica, ação hidratante, auxilia no desbridamento de feridas secas e necróticas/fibrina. Alginato de cálcio e sódio, capacidade de absorção e ação hemostática, que não possua restrição para uso em feridas cirúrgicas. Propilenoglicol, umectante e emoliente. Outros, hidantoína e sorbato de potássio (conservante), trietanolamina (ajuste de pH), ácido bórico (agente tamponante), carbomero 940 (emulsificante) e água purificada (excipiente). Tampa flip-top. - Tubo de 85 gramas. |

### Lote 0006 - PROTETOR SOLAR FORMATO SPRAY CO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 6    | 400   | UN    | PROTETOR SOLAR FORMATO SPRAY CONTÍNUO FPS 30 ESPECIFICAÇÕES: Protetor solar formato spray contínuo que funcione em qualquer angulo FPS – 30 que permita alcançar os lugares mais difíceis de acesso como as costas. Com formula de proteção não oleosa, que se espalhe fácil e seja rapidamente absorvida, com fragrância exclusiva que proporcione agradável sensação de frescor no momento da aplicação e secagem imediata. Com resistência a água e ao suor por no mínimo 05 (cinco) horas, evitando-se assim a necessidade de reaplicação durante 05 (cinco) horas. Com eficácia na proteção contra os raios UVA e EVB durante todo o tempo de utilização do produto. Embalagem formato spray contínuo contendo 150ml/127g.. |

### Lote 0007 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15 -CX 100

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                   |
|------|-------|-------|---------------------------------|
| 7    | 100   | CX    | LÂMINA DE BISTURI Nº 15 -CX 100 |

### Lote 0008 - SERINGA DESCARTÁVEL 60ML

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação            |
|------|-------|-------|--------------------------|
| 8    | 600   | UN    | SERINGA DESCARTÁVEL 60ML |

### Lote 0009 - TUBO A VÁCUO 5ML C/TAMPA ROXA- C/A

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                    |
|------|-------|-------|--|
| 9    | 22000 | UN    | TUBO A VÁCUO 5ML C/TAMPA ROXA- C/ANTI COAGULANTE |



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 187/2012

## Anexo - I

| <b>Lote 0010 - LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX. 100</b>                |       |       |   |
|---|-------|-------|---|
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 10  | 50    | CX    | LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX. 100   |
| <b>Lote 0011 - AVENTAL DESCARTÁVEL - TNT - PUNHO</b>              |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 11  | 500   | UN    | AVENTAL DESCARTÁVEL - TNT - PUNHO DE LATEX - MANGA LONGA - T AMANHO G   |
| <b>Lote 0012 - AVENTAL DESCARTÁVEL - TNT- PUNHO D</b>             |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 12  | 1000  | UN    | AVENTAL DESCARTÁVEL - TNT- PUNHO DE LATEX- MANGA LONGA- TAMANHO M   |
| <b>Lote 0013 - AVENTAL DESCARTÁVEL- TNT- PUNHO D</b>              |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 13  | 300   | UN    | AVENTAL DESCARTÁVEL- TNT- PUNHO DE LATEX- MANGA LONGA- TAMANHO P  |
| <b>Lote 0014 - GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA-FRS PLÁSTI</b>             |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 14  | 300   | FR    | GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA-FRS PLÁSTICO C/120 GRS-PH NEUTRO  |
| <b>Lote 0015 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO-</b>              |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 15  | 1500  | UN    | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO- 2000ML  |
| <b>Lote 0016 - COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 8 DOBRAS</b>             |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 16  | 500   | PT    | COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 8 DOBRAS 7,5 X 7,5 PCT C/500 UNID.  |
| <b>Lote 0017 - KIT VENTURI ADULTO(TUBO/MÁSCARA P</b>              |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 17  | 200   | UN    | KIT VENTURI ADULTO(TUBO/MÁSCARA PARA OXIGENIO COM FIXADOR/ TUBO FLEXÍVEL/CAPUZ 6/DILUIDORES   |
| <b>Lote 0018 - COMPRESSA ( CAMPO OPERATÓRIO 45 X</b>              |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 18  | 50    | PT    | COMPRESSA ( CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50CM ), PCTE C/ 50 UNIDADES, 04 CAMADAS C/ CADARÇO, 100% ALGODÃO NÃO ESTERIL  |
| <b>Lote 0019 - COMPRESSA CIRÚRGICA GAZE HID 7,5 X</b>             |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 19  | 1500  | CX    | COMPRESSA CIRÚRGICA GAZE HID 7,5 X 7,5 CM, 11 FIOS/CM2ESTERIL, CX. C/ 240 ENVELOPES C/ 10 UNIDADES CADA   |
| <b>Lote 0020 - COMPRESSA (CAMPO OPERATÓRIO 45X5</b>               |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 20  | 250   | PT    | COMPRESSA (CAMPO OPERATÓRIO 45X50) ESTÉRIL - PACOTE C/ 05 UNIDADES, 04 CAMADAS COM CADARÇO E 100% ALGODÃO   |
| <b>Lote 0021 - CURATIVO HIDROCOLOIDE DE BAIXO PE</b>              |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 21  | 135   | CX    | CURATIVO HIDROCOLOIDE DE BAIXO PERFIL, com bordas delgadas, translúcido, revestido com uma película lisa de baixa fricção e linha demarcada que indica o momento ideal da troca do curativo. O curativo é estéril e composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula para controle de formação do gel com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana/viral. Medindo 20 x 20 / 20 x 22,5 Sacral. - Caixa c/ 5 unidades. |
| <b>Lote 0022 - Sonda Foley 2 vias nº10 utilizada para cateter</b> |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 22  | 50    | UN    | Sonda Foley 2 vias nº10 utilizada para cateterismo vesical de demora, procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, totalmente estéril. Feito em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, tamanho 05cc. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala. Atóxico e esterilizado em óxido de etileno, garantindo a validade por 05 (cinco) anos.   |
| <b>Lote 0023 - Sonda Foley 2 vias nº 14 utilizada para catete</b> |       |       |   |
| Item  | Qtde. | Unid. | Especificação   |
| 23  | 250   | UN    | Sonda Foley 2 vias nº 14 utilizada para cateterismo vesical de demora, procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, totalmente estéril. Feito em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática. Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, tamanho 05 cc. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala. Atóxico e esterilizado em  |



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 187/2012

## Anexo - I

óxido de etileno, garantindo a validade por 05 (cinco) anos.

### Lote 0024 - Luva de procedimento tam. PP, em látex 100

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 24   | 200   | CX    | Luva de procedimento tam. PP, em látex 100% natural, não estéril, ambidestra, resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo ao padrão AQL 1.5 e registro no Ministério do Trabalho. Totalmente impermeável à água e a outros fluidos. Comprimento aproximado de 240 mm, da ponta do dedo médio à bainha. Superfície lisa. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho. Validade de 05 anos da data de fabricação. Embalagem primaria (caixa) contendo 100 unidades. |

### Lote 0025 - Luva de procedimento tam. P, em látex 100%

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 25   | 1500  | CX    | Luva de procedimento tam. P, em látex 100% natural, não estéril, ambidestra, resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo ao padrão AQL 1.5 e registro no Ministério do Trabalho. Totalmente impermeável à água e a outros fluidos. Comprimento aproximado de 240 mm, da ponta do dedo médio à bainha. Superfície lisa. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho. Validade de 05 anos da data de fabricação. Embalagem primaria (caixa) contendo 100 unidades. |

### Lote 0026 - Luva de procedimento tam. M, em látex 100%

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 26   | 1500  | CX    | Luva de procedimento tam. M, em látex 100% natural, não estéril, ambidestra, resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo ao padrão AQL 1.5 e registro no Ministério do Trabalho. Totalmente impermeável à água e a outros fluidos. Comprimento aproximado de 240 mm, da ponta do dedo médio à bainha. Superfície lisa. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho. Validade de 05 anos da data de fabricação. Embalagem primaria (caixa) contendo 100 unidades. |

### Lote 0027 - Luva de procedimento tam. G, em látex 100%

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 27   | 1000  | CX    | Luva de procedimento tam. G, em látex 100% natural, não estéril, ambidestra, resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo ao padrão AQL 1.5 e registro no Ministério do Trabalho. Totalmente impermeável à água e a outros fluidos. Comprimento aproximado de 240 mm, da ponta do dedo médio à bainha. Superfície lisa. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho. Validade de 05 anos da data de fabricação. Embalagem primaria (caixa) contendo 100 unidades. |

### Lote 0028 - Equipo para infusão multi vias em forma de “Y”

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 28   | 1500  | UN    | Equipo para infusão multi vias em forma de “Y”, com 2 (dois) ramos incolores proximais de PVC flexível, cada um deles encimado por um conector e sua tampa. Os conectores deverão ser constituídos de ABS e a tampa de polietileno de alta densidade. O conector em “Y” de ABS, liga os 2 (dois) ramos ao terceiro, de PVC (polivinil cloreto) incolor a um conector de ABS, encimado por uma tampa de polietileno de baixa densidade. Os 2 (dois) ramos proximais se conectam a 2 (dois) sistemas de infusão diferentes e o ramo distal ao acesso venoso do paciente. De procedência nacional e registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo 1 unidade. |

### Lote 0029 - Eletrodo descartável para monitorização cardí

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 29   | 400   | PT    | Eletrodo descartável para monitorização cardíaca – adulto (gel sólido – espuma adesivada, riete de prata, gel condutor de celulose sólido, lâmina protetora de PVC), embalagem contendo 50 unidades cada. |

### Lote 0030 - Mascara descartável para uso hospitalar e od

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 30   | 200   | CX    | Mascara descartável para uso hospitalar e odontológico confeccionada em duas camadas, sendo a externa em 100% polipropileno e a interna em polipropileno e polietileno, na cor branca. Com elástico e tamanho único. Caixa contendo 50 unidades. |

### Lote 0031 - Micro-nebulizador para ar comprimido conten

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 31   | 500   | UN    | Micro-nebulizador para ar comprimido contendo: recipiente para medicamentos, extensão plastica de 1,20 m, conexão padrão ABNT, cotovelo e marcara plastica. Embalagem plástica contendo 01 unidade. |

### Lote 0032 - Micro-nebulizador para oxigenio contendo: re

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 32   | 100   | UN    | Micro-nebulizador para oxigenio contendo: recipiente para medicamentos, extensão plastica de 1,20 m, conexão padrão ABNT, cotovelo e marcara plastica. Embalagem plástica contendo 01 unidade. |

### Lote 0033 - LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICCAÇ

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 33   | 150   | UN    | LANTERNA CLÍNICA LED, ESPECIFICCAÇÕES: Lanterna clinica com lampada de LED premium super brilhante com alta resistência que não possua vidro nem filamentos para maior duração das baterias, pois consomem menos energia, excelente iluminação para curtas distancias, luz branca super brilhante e lampada que não aqueça e iluminação de 06 (seis) lúmens. Corpo de metal na cor prata de alta resistência com clips de |



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 187/2012

## Anexo - I

segurança de metal para fixar em bolsos ou pastas, interruptor emborrachado na parte superior. Fonte de energia de 02 (dois) pilhas palitos AAA alcalinas. Peso aproximado de 43 gramas (com as pilhas). Dimensões aproximadas: comprimento 14,5 cm – diâmetro 1,7 cm. Embalagem contendo 01 lanterna clínica e 02 pilhas AAA alcalinas.

### Lote 0034 - RESSUSCITADOR AMBU PEDIATRICO EM

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 34   | 50    | UN    | RESSUSCITADOR AMBU PEDIATRICO EM SILICONE, ESPECIFICAÇÕES: Ressuscitador ambu pediátrico para ventilação manual, com princípio da parede dupla, resistente e permita a obtenção de resultados mais seguro e forneça um feedback visual e tátil quanto a pressão exercida, e também a limitação da pressão integrada que evita a compressão com força excessiva em casos de obstrução das vias aéreas, que possua válvula paciente e reservatório de oxigênio, máscara de silicone com cuff aberto, autoclavável, semitransparente permitindo uma visibilidade do paciente e suas condições. Com válvula de pressão pediátrico. Com volume máximo do reservatório de 450 ml. Com registro na ANVISA. |

### Lote 0035 - RESSUSCITADOR AMBU ADULTO EM SILI

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 35   | 50    | UN    | RESSUSCITADOR AMBU ADULTO EM SILICONE, ESPECIFICAÇÕES: Ressuscitador ambu adulto para ventilação manual, com princípio da parede dupla, resistente e permita a obtenção de resultados mais seguro e forneça um feedback visual e tátil quanto a pressão exercida, e também a limitação da pressão integrada que evita a compressão com força excessiva em casos de obstrução das vias aéreas, que possua válvula paciente e reservatório de oxigênio, máscara de silicone com cuff aberto, autoclavável, semitransparente permitindo uma visibilidade do paciente e suas condições. Com válvula de pressão adulto. Com volume máximo do reservatório de 1500 ml. Com registro na ANVISA. |

### Lote 0036 - PAPEL CREPADO 30 X 30, CAIXA C/500UN,

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 36   | 100   | CX    | PAPEL CREPADO 30 X 30 ESPECIFICAÇÕES: Papel crepado gramatura 50 confeccionado em 100% celulose virgem com a dimensão de tamanho na medida 30 x 30 cm. De fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento, que proporcione um deslize suave e ajuste de contorno, com menor desempenho para armazenamento do CDE e que seja biodegradável. Indicado especialmente como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de esterilização. Embalagem que assegure a integridade do material a ser esterilizado, garantindo a proteção contra a ação de agentes externos, de uso único. Embalado em caixas contendo 500 folhas. |

### Lote 0037 - PAPEL CREPADO 50 X 50, CAIXA C/500UN,

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 37   | 100   | CX    | PAPEL CREPADO 50 X 50 ESPECIFICAÇÕES: Papel crepado gramatura 50 confeccionado em 100% celulose virgem com a dimensão de tamanho na medida 50 x 50 cm. De fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento, que proporcione um deslize suave e ajuste de contorno, com menor desempenho para armazenamento do CDE e que seja biodegradável. Indicado especialmente como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de esterilização. Embalagem que assegure a integridade do material a ser esterilizado, garantindo a proteção contra a ação de agentes externos, de uso único. Embalado em caixas contendo 500 folhas. |

### Lote 0038 - Sonda de alimentação enteral nº 12 em poliur

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 38   | 1400  | UN    | Sonda de alimentação enteral nº 12 em poliuretano com fio-guia em aço inox. |

### Lote 0039 - URIPEN Nº 05 SEM EXTENSÃO, ESPECIFI

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 39   | 100   | UN    | URIPEN Nº 05 SEM EXTENSÃO, ESPECIFICAÇÕES: Uripem (sonda de camisinha), dispositivo para incontinência urinária masculina. Confeccionado em puro latex natural centrirugado a 60%. Tamanho em diâmetro nº 05 - 05 cm. |

### Lote 0040 - URIPEN Nº 06 SEM EXTENSÃO, ESPECIFI

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 40   | 100   | UN    | URIPEN Nº 06 SEM EXTENSÃO, ESPECIFICAÇÕES: Uripem (sonda de camisinha), dispositivo para incontinência urinária masculina. Confeccionado em puro latex natural centrirugado a 60%. Tamanho em diâmetro nº 06 - 06 cm. |

### Lote 0041 - REGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIATRICA,

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 41   | 30    | UN    | REGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIATRICA, EM ACRILICO, ESPECIFICAÇÕES: Feita totalmente em acrílico de fácil higienização. Escala de 100 cm com graduação em milímetros numeradas a cada centímetro. Com marcador removível. |

### Lote 0042 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 42   | 1500  | CX    | LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM PONTA TRIFACETADA, ESPECIFICAÇÕES: Lanceta para teste de glicemia 28 G com ponta tri facetada e revestimento siliconado da lamina. Diâmetro de 0,4 mm. Caixa |



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 187/2012

## Anexo - I

contendo 200 unidades.

### Lote 0043 - PRESERVATIVO PARA USO EM ULTRA-SO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 43   | 2000  | UN    | PRESERVATIVO PARA USO EM ULTRA-SONOGRAFIA, ESPECIFICAÇÕES: Preservativo não lubrificado, confeccionado com borracha de latex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal 52mm, comprimento mínimo 160mm, peso 1,70 gramas. Preservativo de procedencia nacional e registro no M.S. sem lubrificante embalados individualmente. |

### Lote 0044 - ALGODÃO HIDRÓFILO, ENROLADO PCT. 5

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                            |
|------|-------|-------|--|
| 44   | 700   | PT    | ALGODÃO HIDRÓFILO, ENROLADO PCT. 500GRS. |

### Lote 0045 - CLOREXIDINA 2% , especificações:

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 45   | 250   | L     | CLOREXIDINA DETERGENTE 0,2% ESPECIFICAÇÕES - Solução aquosa de clorexidina 0,2% - líquido, incolor e inodoro, solução anti-séptica, acondicionado em embalagens práticas de 1 litro, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde. |

### Lote 0046 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULT

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 46   | 50    | UN    | ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneróide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360º para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (26 a 32 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretara danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade. |

### Lote 0047 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE INFAN

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 47   | 50    | UN    | ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL, ESPECIFICAÇÕES: Aparelho de pressão aneróide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360º para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira infantil padrão (12 a 17 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretara danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade. |

### Lote 0048 - ESTETOSCÓPIO TIPO RAPPAPORT, ESPE

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação  |
|------|-------|-------|--|
| 48   | 100   | UN    | ESTETOSCÓPIO TIPO RAPPAPORT, ESPECIFICAÇÕES: Aparelho para uso de ausculta cardio-respiratória não invasiva do organismo. Completo com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso. Aparelho de uso médico para consulta adulto e pediátrico e produzido com materiais nobres. Inclui: 01 par de olivas rosqueável dura, 01 par de olivas rosqueável macia, 01 par de olivas rosqueável silicone, 02 pares de membranas de plásticos rígido, anel rosqueado de cobre cromando (infantil e adulto), base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (infantil e adulto), câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado), tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos, fone biauricular de cobre cromado, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho médio, diafragma aberto (sino prolongador) tamanho grande e auscultador. Com garantia de 01 ano a partir da data de entrega. |

### Lote 0049 - OTOSCÓPIO, ESPECIFICAÇÕES:

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 49   | 30    | UN    | OTOSCÓPIO, ESPECIFICAÇÕES: Iluminação halogena 2,5V de longa duração para iluminação brilhante. Fibra óptica para transmissão de luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou obstrução do campo visual quando utilizado instrumental. Lente de visão ampla o que permite o uso de instrumentação sob magnificação. Sistema vedado para otoscopia pneumática. Cabo metálico, acabamento liso, na cor preta, com 02 (duas) pilhas alcalinas AA. Estojo contendo 04 (quatro) unidades de espéculos auriculares reusáveis c/ superfícies lisas, desinfetável por todos os designn fetantes tradicionais, e em autoclave de vapor ate os 134C.. Forma ana- tomicamente adequada, permite uma inserção atraumatica e livre de sensações desagradáveis. 4 diâmetros 2,4/3/4 e 5mm na cor preta. |

### Lote 0050 - ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULT



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 187/2012

## Anexo - I

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação   |
|------|-------|-------|---|
| 50   | 50    | UN    | ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO GRANDE (OBESO) ESPECIFICAÇÕES; Aparelho de pressão aneróide sem sistema de engrenagem com registro na ANVISA e tecnologia DURASHOCK. Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com anel amortecedor de borracha com selo de aprovação do INMETRO e rotação de 360° para facilitar a leitura. Leve e com ausência de látex. Braçadeira adulto padrão (26 a 32 cm – diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro podendo ser usado tanto para braço direito como o esquerdo com durabilidade de até 100.000 ciclos com selo do INMETRO. Atendendo as normas e padrões da A.A.M.I. (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, podendo sofrer queda de até 76 cm que não acarretará danos ao aparelho e perda de calibração. Certificado de calibração INMETRO. Garantia de calibração por 05 (cinco) anos. Garantia de 01 (um) ano para a Pera de Insuflação e Válvula. Garantia de 02 (dois) anos para a Braçadeira de duas peças. Acompanha 01 bolsa para acondicionamento e uma braçadeira de nylon em velcro adulto. Embalagem contendo 01 unidade. |

### Observação

### DADOS NECESSÁRIOS QUE DEVERÃO CONSTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: até 05 (cinco) dias úteis, nos termos dos itens 5.2 do Edital;
- 5) Local de entrega: Almoxarifado da Secretaria de Saúde, na Praça Gumercindo de Paiva Castro, s/nº - Centro - Birigui/SP;
- 6) Condições de Pagamento: até 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos itens 13.1 do Edital;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente;
- 8) Garantia: 90 (noventa) dias, nos termos dos itens 5.9 do Edital.

BIRIGUI

- SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Walter Fantoni Júnior**  
Pregoeiro Oficial