



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 200/2015

Anexo - I

Lote 0001 - ARQUIVO DE AÇO - NÃO DIFERENCIADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	60	UN	ARQUIVO DE AÇO, MED. 1330 X 715 X 497MM, TIPO VERTICAL C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES TIPO CARRINHOS TELESCÓPICOS, P/ PASTAS SUSPENSAS; FECHADURA C/ FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; C/ PUXADORES; C/ PORTA-ETIQUETA; SUA ESTRUTURA SERÁ DE MÓVEL RÍGIDO C/ AS SEGUINTESS ESPESSURAS: CORPO, LATERAIS E FUNDOS, CHAPA 20; GAVETAS EM CHAPA 22, INTERNAMENTE C/ REFORÇOS VERTICAIS NOS QUATRO CANTOS; CONTENDO DOBRAS QUÁDRUPLAS EM CHAPA 18, FORMANDO PERFIS DE ALTA RESISTÊNCIA P/ SUPORTAR AS GUIAS; AS FOLHAS DE AÇO RECEBERÃO TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EM EPÓXI-PÓ; NA COR CINZA.

Lote 0002 - MESA DE REUNIÃO - COTA PRINCIPAL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	15	UN	MESA DE REUNIÃO, EM MADEIRA MDF DE ALTA DENSIDADE; REVESTIDO EM POST FORMING COM ACABAMENTO BOLEADO A 180 GRAUS, NA cor cinza - tampo retangular - medindo 2,80m x 1,10m, na espessura de 25mm; altura total de 740mm; estrutura em aço de secção tubular oblonga de no mínimo 20cm; espessura de chapa mínima de 1,6mm - as chapas deverão ser tratadas e pintadas em pintura epóxi, na cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as normas vigentes.

Lote 0003 - MESA DE REUNIÃO - COTA RESERVADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	5	UN	MESA DE REUNIÃO, EM MADEIRA MDF DE ALTA DENSIDADE; REVESTIDO EM POST FORMING COM ACABAMENTO BOLEADO A 180 GRAUS, NA cor cinza - tampo retangular - medindo 2,80m x 1,10m, na espessura de 25mm; altura total de 740mm; estrutura em aço de secção tubular oblonga de no mínimo 20cm; espessura de chapa mínima de 1,6mm - as chapas deverão ser tratadas e pintadas em pintura epóxi, na cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as normas vigentes.

Lote 0004 - MESA PARA COMPUT. - NÃO DIFERENCIA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	7	UN	MESA PARA COMPUTADOR; PADRÃO; COR CINZA; COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES: Mesa para computador com teclado rebaixado e com suporte para CPU, com tampo em madeira aglomerada; revestido em laminado melamínico, na cor cinza, no tamanho mínimo de (800)mm x (600)mm x (740)mm e no tamanho máximo de (1000)mm x (700)mm x (780)mm, com acabamento em perfil de pvc; espessura mínima de (18)mm; com estrutura em aço; de seção retangular; chapa com espessura mínima de (1,2)mm; pintada em epóxi na cor preta .

Lote 0005 - ARMÁRIO - COTA PRINCIPAL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	101	UN	ARMÁRIO DE AÇO PADRÃO; CHAPA 22; COR CINZA, COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES: Armário de aço, 02 portas com reforço, chave e tranca na prateleira central, 04 prateleiras com reforço; dimensões: 1980mm x 110mm x 500mm; chapa 22; cor cinza

Lote 0006 - ARMÁRIO - COTA RESERVADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	33	UN	ARMÁRIO DE AÇO PADRÃO; CHAPA 22; COR CINZA, COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES: Armário de aço, 02 portas com reforço, chave e tranca na prateleira central, 04 prateleiras com reforço; dimensões: 1980mm x 110mm x 500mm; chapa 22; cor cinza

Lote 0007 - ARMÁRIO EM MDP - COTA PRINCIPAL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	23	UN	ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO ALTO; COR CINZA, COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES: Armário alto, modelo fechado; dimensões: (1630)mm x (800)mm x (500)mm (H x L x P); confeccionado em MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. as portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 95º, sendo as mesmas dotadas de puxadores metálico alumínio acetinado e a porta direita com fechadura frontal superior tipo lingueta. corpo (laterais, fundo, tampo inferior, 02 prateleiras móveis) confeccionado em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melt. as laterais devem ter furação para regularem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. base em tubo de aço (20)mm x (20)mm x (parede mínima: 1,2mm), submetido a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. acabamento com ponteiros em pvc rígido da mesma cor da estrutura e sapatas niveladoras em nylon injetado na cor cinza

Lote 0008 - ARMÁRIO EM MDP - COTA RESERVADA



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 200/2015

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	7	UN	ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO ALTO; COR CINZA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Armário alto, modelo fechado; dimensões: (1630)mm x (800)mm x (500)mm (H x L x P); confeccionado em MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. as portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 95°, sendo as mesmas dotadas de puxadores metálico alumínio acetinado e a porta direita com fechadura frontal superior tipo lingueta. corpo (laterais, fundo, tampo inferior, 02 prateleiras móveis) confeccionado em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melt. as laterais devem ter furação para regulagem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. base em tubo de aço (20)mm x (20)mm x (parede mínima: 1,2mm), submetido a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. acabamento com ponteiros em pvc rígido da mesma cor da estrutura e sapatas niveladoras em nylon injetado na cor cinza
Lote 0009 - EXPOSITOR ARAMADO - EXCLUSIVA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	30	UN	EXPOSITOR ARAMADO, MODELO DUPLO; MÍNIMO DE (04) BANDEJAS EM CADA FACE, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Expositor aramado, fabricado em aço; modelo duplo; mínimo de (04) bandejas em cada face, totalizando no mínimo (08) bandejas; suporte/pés central; dimensões totais mínimas: (1000)mm x (1500)mm (LxA); acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, cor preta
Lote 0010 - CONJUNTO ALUNO - NÃO DIFERENCIADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1200	CJ	CONJUNTO ALUNO / CJA-03
Lote 0011 - CONJUNTO ALUNO - NÃO DIFERENCIADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1320	CJ	CONJUNTO ALUNO / CJA-04
Lote 0012 - CONJUNTO ALUNO - NÃO DIFERENCIADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1050	CJ	CONJUNTO ALUNO / CJA-06
Lote 0013 - CONJUNTO PROFESSOR - NÃO DIFEREN			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	97	CJ	CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01
Lote 0014 - MESA INDIVIDUAL - NÃO DIFERENCIADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	500	UN	MESA INDIVIDUAL – CRIANÇAS DE 05 E 06 ANOS – M4 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"; Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura – 40cm. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.
Lote 0015 - CADEIRA - COTA PRINCIPAL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	375	UN	CADEIRA – CRIANÇAS DE 05 E 06 ANOS – C5 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Cadeira; O assento e encosto da cadeira será revestido de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão:



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 200/2015

Anexo - I

37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm.
RECOMENDAÇÕES:
Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos.
Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.
Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.
Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Lote 0016 - CADEIRA - COTA RESERVADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	125	UN	<p>CADEIRA – CRIANÇAS DE 05 E 06 ANOS – C5 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Cadeira; O assento e encosto da cadeira será revestido de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm.</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0017 - MESA COLETIVA - COTA PRINCIPAL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	15	UN	<p>MESA COLETIVA QUADRADA – CRIANÇAS DE 04 E 06 ANOS – M3 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais</p>

Lote 0018 - MESA COLETIVA - COTA RESERVADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	5	UN	<p>MESA COLETIVA QUADRADA – CRIANÇAS DE 04 E 06 ANOS – M3 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais</p>



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 200/2015

Anexo - I

Lote 0019 - CADEIRA CRIANÇA - COTA PRINCIPAL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	60	UN	<p>CADEIRA – CRIANÇAS 04 E 06 ANOS – C3 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Cadeiras para crianças de 04 e 06 anos; O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0020 - CADEIRA CRIANÇA - COTA RESERVADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	20	UN	<p>CADEIRA – CRIANÇAS 04 E 06 ANOS – C3 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Cadeiras para crianças de 04 e 06 anos; O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0021 - CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - COTA PRIN

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	126	UN	<p>CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ – C1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Cadeira para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável.</p> <p>Altura final do produto: 105 cm</p> <p>Comprimento: 56 cm</p> <p>Largura: 68 cm</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0022 - CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - COTA RESE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	42	UN	<p>CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ – C1 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Cadeira para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável.</p> <p>Altura final do produto: 105 cm</p> <p>Comprimento: 56 cm</p>



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 200/2015

Anexo - I

Largura: 68 cm

RECOMENDAÇÕES:

Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.

Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.

Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

Lote 0023 - QUADRO BRANCO - COTA PRINCIPAL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	45	UN	QUADRO BRANCO (0,90m x 1,20m) – QB (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm. Dimensões: Altura 90cm, Largura 120cm

Lote 0024 - QUADRO BRANCO - COTA RESERVADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	15	UN	QUADRO BRANCO (0,90m x 1,20m) – QB (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm. Dimensões: Altura 90cm, Largura 120cm

Lote 0025 - QUADRO MURAL - COTA PRINCIPAL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	15	UN	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90m x 1,20m – QM (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Serão fornecidos quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm Largura 90 cm

Lote 0026 - QUADRO MURAL - COTA RESERVADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	5	UN	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90m x 1,20m – QM (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Serão fornecidos quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm Largura 90 cm

Lote 0027 - CONJUNTO DE MESAS - COTA PRINCIPAL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	12	UN	CONJUNTO DE MESAS FORMATO EM L; COR CINZA; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Conjunto de mesas formado em L, composto por (01) mesa, modelo escrivaninha, dimensão: (1200)mm x (700)mm x (750)mm, contendo gaveteiro fixo com (03) gavetas de aço, com corrediça e chave + suporte para CPU/estabilizador, modelo H, suporte para teclado retrátil, + (01) mesa, dimensões: (800)mm x (700)mm x (750)mm, + 01 conexão arredondada com suporte para pé tubular com sapata niveladora, dimensão: (700)mm x (700)mm, confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de (18)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor cinza, todos os bordos são encabeçados com fita de poliestireno (2,5)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melting a 220°C, com buchas em zamak cravados sob o tampo para fixação das estruturas; painel frontal estrutural confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de (18)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor cinza, sendo o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melting a 220°C, fixado as estruturas laterais através de pinos e buchas de pressão minifix, estrutura formada por tubos, com a base superior em tubos de aço (30)mm x (20)mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, com espessura mínima de (1,2)mm, e a coluna de sustentação composta por um conjunto de chapas com (0,90)mm de espessura opcional, sendo as duas de saque frontal perfurada e (2) tubos redondos paralelos, na medida de (30)mm x (1,2)mm, resultando em uma largura final de (150)mm com dutos para passagem de fiação inferior em chapa repuxada dispensando o uso de ponteiros, sendo todo o conjunto submetido a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem, decapagem e fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, na cor cinza, polimerizada em estufa a 200°C, acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado, na cor cinza.

Lote 0028 - CONJUNTO DE MESAS - COTA RESERVADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	4	UN	CONJUNTO DE MESAS FORMATO EM L; COR CINZA; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Conjunto de mesas formado em L, composto por (01) mesa, modelo escrivaninha, dimensão: (1200)mm x (700)mm x (750)mm, contendo gaveteiro fixo com (03) gavetas de aço, com corrediça e chave + suporte para



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 200/2015

Anexo - I

CPU/estabilizador, modelo H, suporte para teclado retrátil, + (01) mesa, dimensões: (800)mm x (700)mm x (750)mm, + 01 conexão arredondada com suporte para pé tubular com sapata niveladora, dimensão: (700)mm x (700)mm, confeccionado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de (18)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor cinza, todos os bordos são encabeçados com fita de poliestireno (2,5)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melting a 220°C, com buchas em zamak cravados sob o tampo para fixação das estruturas; painel frontal estrutural confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de (18)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor cinza, colada com adesivo hot melting a 220°C, fixado as estruturas laterais através de pinos e buchas de pressão minifix, estrutura formada por tubos, com a base superior em tubos de aço (30)mm x (20)mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, com espessura mínima de (1,2)mm, e a coluna de sustentação composta por um conjunto de chapas com (0,90)mm de espessura opcional, sendo as duas de saque frontal perfurada e (2) tubos redondos paralelos, na medida de (30)mm x (1,2)mm, resultando em uma largura final de (150)mm com dutos para passagem de fiação inferior em chapa repuxada dispensando o uso de ponteiros, sendo todo o conjunto submetido a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem, decapagem e fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, na cor cinza, polimerizada em estufa a 200°C, acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado, na cor cinza.

Lote 0029 - ARMÁRIO EM MDP - COTA PRINCIPAL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

1	23	UN	ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO BAIXO; TIPO BALCÃO; COR CINZA, ESPECIFICAÇÕES: Armário baixo, modelo balcão; dimensões: (800)mm x (740)mm x (500)mm (L x H x P); confeccionado em MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. Portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. As portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 95°, sendo as mesmas dotadas de puxadores metálico alumínio acetinado e a porta direita com fechadura frontal superior tipo lingueta. Corpo (laterais, fundo, tampo inferior, (01) prateleira móvel) confeccionado em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melt. As laterais devem ter furação para regularem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. Base em tubo de aço (20)mm x (20)mm x (parede mínima 1,2mm), submetido a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização)_e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com ponteiros em pvc rígido da mesma cor da estrutura e sapatas niveladoras em nylon injetado na cor cinza.
---	----	----	---

Lote 0030 - ARMÁRIO EM MDP - COTA RESERVADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

1	7	UN	ARMÁRIO EM MDP; PADRÃO; MODELO BAIXO; TIPO BALCÃO; COR CINZA, ESPECIFICAÇÕES: Armário baixo, modelo balcão; dimensões: (800)mm x (740)mm x (500)mm (L x H x P); confeccionado em MDP termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, todos os bordos com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. Portas confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melt. As portas sustentam-se em dobradiças de pressão com abertura de 95°, sendo as mesmas dotadas de puxadores metálico alumínio acetinado e a porta direita com fechadura frontal superior tipo lingueta. Corpo (laterais, fundo, tampo inferior, (01) prateleira móvel) confeccionado em mdp termo-estabilizado, com (18)mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), na cor cinza, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melt. As laterais devem ter furação para regularem de prateleiras, e os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo giro fix. Base em tubo de aço (20)mm x (20)mm x (parede mínima 1,2mm), submetido a um pré tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização)_e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com ponteiros em pvc rígido da mesma cor da estrutura e sapatas niveladoras em nylon injetado na cor cinza.
---	---	----	---

Lote 0031 - BERÇO - EXCLUSIVA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

1	150	UN	BERÇO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, ESPECIFICAÇÕES: grades laterais (medindo 60cm a partir do estrado) sendo uma móvel com trilho inox, sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado no máximo 2,5cm; pintura eletrostática a pó, cor branca, fundo anti-ferrugem, pés com ponteiros de borracha. Dimensão: altura 1,20cm; profundidade 0,60m, lado/comprimento: 130cm.
---	-----	----	---

Lote 0032 - BANCO LÁPIS - EXCLUSIVA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 200/2015

Anexo - I

1	20	UN	BANCO LÁPIS QUADRADO; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Banco com estrutura em aço galvanizado, com tratamento antiferrugem; com encaixes e furações padronizadas; acabamentos em plástico; assento e apoio em formato de lápis retangular, produzidos em resina plástica; em cores variadas (pigmentos atóxicos); com pontos de fixação padronizados e reforçados; pontas dos lápis devem ser fixas e arredondadas, não podendo se soltar. Dimensões mínimas do produto montado: 1,55 x 0,45 x 0,70
Lote 0033 - CADEIRA GIRATÓRIA - EXCLUSIVA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	34	UN	CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO EXECUTIVA, A GÁS; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Cadeira estofada giratória, modelo executiva, base estrutural giratória, estrutura pintada na cor preta, com (05) hastes, com sistema de regulagem de altura a gás; sem apoio de braços; assento e encosto modelo executivo, revestidos em espuma injetada na densidade de (45)mm com acabamento em tecido na cor preta.
Lote 0034 - EXPOSITOR ARAMADO - EXCLUSIVA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	30	UN	EXPOSITOR ARAMADO, MODELO SIMPLES; MÍNIMO DE (04) BANDEJAS; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Expositor aramado, fabricado em aço; modelo simples; mínimo de (04) bandejas; dimensões totais mínimas: (1000)mm x (1500)mm (LxA); acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, cor preta.
Lote 0035 - MAPOTECA - EXCLUSIVA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	12	UN	MAPOTECA HORIZONTAL; EM AÇO; 10 (DEZ) GAVETAS, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Mapoteca, modelo horizontal, fabricada em aço, chapa 22 ou 24, contendo 10 (dez) gavetas; formato A-1 (594mm x 841mm). As gavetas deverão ser munidas de puxadores, sendo na quantidade de 02 (dois) em cada gaveta, totalizando 20 (vinte) puxadores; Estes puxadores poderão ser fabricados em polímero rígido, ou em metal; As gavetas deverão ser munidas de porta etiquetas, sendo uma por gaveta. O Sistema de abertura das gavetas deverá ser por deslizamento através de trilhos telescópico de aço ou sobre 04 (quatro) rolamentos de aço; O sistema de travamento das gavetas deverá ser tipo tambor cilíndrico, podendo ser 01 (um) travando as 10 (dez) gavetas simultaneamente ou 02 (dois) tambores cilíndricos travando 05 (cinco) gavetas simultaneamente. As gavetas poderão possuir sistema de abas articuláveis para não enrolar as folhas; A mapoteca terá como sustentação 04 (quatro) pés em aço ou com 4 (quatro) rodízios. Dimensões externas mínimas da Mapoteca: 1200mm x 1200mm x 800mm (A x L x P); Acabamento da Mapoteca: Tratado com processo anti-corrosivo (fosfatizado) e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; Cor: cinza. Garantia: Mínimo de 12 (doze) meses.
Lote 0036 - LONGARINA - COTA PRINCIPAL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	23	UN	LONGARINA; 05 (CINCO) LUGARES; POLIPROPILENO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Longarina, 05 (cinco) lugares; estrutura confeccionada em tubo de aço tratado com processo anti-corrosivo (fosfatizado) e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; assento e encosto fabricados em polipropileno; sem apoio de braço. Dimensões mínimas da longarina montada: (0,80)m x (2,90)m x (0,55)m (A x L x P) Altura do assento: (0,48)m Altura do Encosto: (0,80)m Largura: (2,90)m Profundidade: (0,55)m Cor da estrutura: preta Cor do assento: preta Cor do encosto: preta.
Lote 0037 - LONGARINA - COTA RESERVADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	7	UN	LONGARINA; 05 (CINCO) LUGARES; POLIPROPILENO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Longarina, 05 (cinco) lugares; estrutura confeccionada em tubo de aço tratado com processo anti-corrosivo (fosfatizado) e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; assento e encosto fabricados em polipropileno; sem apoio de braço. Dimensões mínimas da longarina montada: (0,80)m x (2,90)m x (0,55)m (A x L x P) Altura do assento: (0,48)m Altura do Encosto: (0,80)m Largura: (2,90)m Profundidade: (0,55)m Cor da estrutura: preta Cor do assento: preta Cor do encosto: preta.
Lote 0038 - LONGARINA - COTA PRINCIPAL			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 200/2015

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	23	UN	LONGARINA; 03 (TRÊS) LUGARES; POLIPROPILENO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Longarina, 03 (três) lugares; estrutura confeccionada em tubo de aço tratado com processo anti-corrosivo (fosfatizado) e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; assento e encosto fabricados em polipropileno; sem apoio de braço. Dimensões mínimas da longarina montada: Altura do assento: (0,48)m Altura do Encosto: (0,80)m Largura: (1,60)m Profundidade: (0,55)m Cor da estrutura: preta Cor do assento: preta Cor do encosto: preta.
Lote 0039 - LONGARINA - COTA RESERVADA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	7	UN	LONGARINA; 03 (TRÊS) LUGARES; POLIPROPILENO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Longarina, 03 (três) lugares; estrutura confeccionada em tubo de aço tratado com processo anti-corrosivo (fosfatizado) e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; assento e encosto fabricados em polipropileno; sem apoio de braço. Dimensões mínimas da longarina montada: Altura do assento: (0,48)m Altura do Encosto: (0,80)m Largura: (1,60)m Profundidade: (0,55)m Cor da estrutura: preta Cor do assento: preta Cor do encosto: preta.
Lote 0040 - CONJUNTO SEXTAVADO - NÃO DIFERENC			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	30	UN	CONJUNTO SEXTAVADO; PADRÃO; FUNDAMENTAL; COR CINZA; COMPOSTO DE UMA MESA E SEIS CADEIRAS, ESPECIFICAÇÕES: Mesa com estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 (20)mm x (30)mm (parede mínima: 1,20mm), estrutura com mão francesa entre os pés para melhor resistência ao requadro. Pés com ponteiros plásticos (20)mm x (30)mm, 100% injetadas, fixadas sobre pressão com pinos. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó na cor preta, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo em MDF (18)mm revestido com laminado melamínico não inferior a (0,8)mm na cor cinza. Bordas com acabamento em laminado melamínico não inferior a (0,8)mm na cor cinza. Tampo fixado à estrutura através de 06 parafusos 4.2x45PHP autoatarraxantes. Diâmetro do tampo: (1000)mm de diâmetro. Cadeira com estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 (7/8)" (parede mínima: 1,06mm). Quatro pés, com duas travessas entre os pés para melhor resistência da estrutura. Ponteiros plásticos (7/8)" internas fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó na cor preta, processo de cura em estufa a 220°C. Dimensões: Assento: (390)mm x (380) x (10)mm e encosto (380) x (190) x (10)mm em compensado multilaminado de (10)mm revestido de laminado melamínico não inferior a (0,8)mm na cor cinza, fixados à estrutura através de rebites de repuxo 4.8x25. Altura do assento ao chão: (440)mm; altura do encosto ao chão: (790)mm.
Lote 0041 - CADEIRA DE REFEIÇÃO - COTA PRINCIPA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	50	UN	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS – C8 (MODELO PROINFÂNCIA), COR PRETA, ESPECIFICAÇÕES: Cadeira fixa empilhável, injetada em polipropileno, para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades. Cor da Estrutura: Preta Revestimento assento: Polipropileno – Cor Preta Revestimento encosto: Polipropileno – Cor Preta
Lote 0042 - CADEIRA DE REFEIÇÃO - COTA RESERVA			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	16	UN	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS – C8 (MODELO PROINFÂNCIA), COR PRETA, ESPECIFICAÇÕES: Cadeira fixa empilhável, injetada em polipropileno, para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades.



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 200/2015

Anexo - I

Cor da Estrutura: Preta
Revestimento assento: Polipropileno – Cor Preta
Revestimento encosto: Polipropileno – Cor Preta

Lote 0043 - ROUPEIRO - NÃO DIFERENCIADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	22	UN	<p>ROUPEIRO DE AÇO – 03 CORPOS E 12 PORTAS, COR CINZA, ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Serão fornecidos roupeiros em aço na cor cinza, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm). O roupeiro em aço será constituído por 12 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado;</p> <p>Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros;</p> <p>Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor cinza com secagem em estufa;</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo;</p> <p>Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8”.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: 1945 mm</p> <p>Largura: 1230 mm</p> <p>Profundidade: 400 mm</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>

Lote 0044 - MESA - NÃO DIFERENCIADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	20	UN	<p>MESA; MODELO ESCRIVANINHA; PADRÃO; EM MDP; COR CINZA; COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Mesa; modelo escrivaninha; dimensões: (1200)mm x (700)mm x (750)mm, contendo gaveteiro fixo com (03) gavetas de aço, com corrediça e chave + suporte para CPU/estabilizador, modelo H + suporte para teclado, modelo retrátil, fabricado em MDP de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de (18)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor cinza, todos os bordos são encabeçados com fita de poliestireno (2,5)mm, na cor cinza, coladas com adesivo hot melting a 220°C, com buchas em zamak cravados sob o tampo para fixação das estruturas. Pannel frontal estrutural confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade termo-estabilizado, com espessura mínima de (18)mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, na cor cinza, sendo o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno de espessura (2)mm, na cor cinza, colada com adesivo hot melting a 220°C, fixado as estruturas laterais através de pinos e buchas de pressão minifix. estrutura formada por tubos, com a base superior em tubos de aço (30)mm x (20)mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de pvc, com espessura mínima de (1,2)mm, e a coluna de sustentação composta por um conjunto de chapas com (0,90)mm de espessura opcional, sendo as duas de saque frontal perfurada, e (2) tubos redondos paralelos, na medida de (30)mm x (parede mínima1,2mm), resultando em uma largura final de (150)mm com dutos para passagem de fiação inferior em chapa repuxada dispensando o uso de ponteiras, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada na cor cinza, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado na cor cinza.</p>

Lote 0045 - ESTANTE DE AÇO - COTA PRINCIPAL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	16	UN	<p>ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; PARA BIBLIOTECA; COR CINZA; DUPLA FACE, COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Estante de aço; para biblioteca; tipo dupla face; composta por (10) prateleiras, sendo (05) de cada lado; fabricada na chapa 24/14; dimensões: 1980mm x 1040mm x 580mm (A x L x P); cor cinza.</p>

Lote 0046 - ESTANTE DE AÇO - COTA RESERVADA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	5	UN	<p>ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; PARA BIBLIOTECA; COR CINZA; DUPLA FACE, COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Estante de aço; para biblioteca; tipo dupla face; composta por (10) prateleiras, sendo (05) de cada lado; fabricada na chapa 24/14; dimensões: 1980mm x 1040mm x 580mm (A x L x P); cor cinza.</p>

Lote 0047 - CONJUNTO REFEITÓRIO - NÃO DIFERENC



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 200/2015

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	30	UN	CONJUNTO REFEITÓRIO / M2B-03
Lote 0048 - CONJUNTO REFEITÓRIO - NÃO DIFERENC			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	30	UN	CONJUNTO REFEITÓRIO / M2B-04
Lote 0049 - CONJUNTO REFEITÓRIO - NÃO DIFERENC			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	30	UN	CONJUNTO REFEITÓRIO / M2B-06

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter o disposto nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 8.13 deste Edital

a) - identificação completa da licitante, nome, endereço, telefone e número do CNPJ;

b) - número do Pregão;

c) – descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca, em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) - preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

BIRIGUI - SP, ____ de _____ de _____.

Tatyane Fernanda Marttins
Pregoeira Oficial